


Valsartan

Cardiac remodeling




Change during follow-up in original units

Group 1	Group 2	Difference
17.8	-4.5	22.3 (-25.7 to 70.4)
1.5	0.67	0.81 (-1.2 to 2.8)
3.2	2.1	1 (-3 to 5)
3.4	4.4	-0.96 (-4.9 to 3)
-0.83	-3.3	2.5 (-9.2 to 14.2)
0.02	0.11	-0.1 (-0.67 to 0.48)
3.4	4.4	-1 (-7.4 to 5.4)
0.24	0.28	-0.04 (-1.3 to 1.2)
0	-0.31	0.31 (-0.16 to 0.77)

Placebo

Cardiac remodeling



Change during follow-up in original units

Group 1	Group 2	Difference
75	-10	85.1 (40.8 to 129.3)
1.2	-0.73	1.9 (0.81 to 3.1)
1.7	5.1	-3.4 (-6.9 to 0.02)
-0.67	5.3	-6 (-12.9 to 0.84)
-0.38	-0.06	-0.32 (-0.81 to 0.17)
-0.3	-0.16	-0.14 (-0.79 to 0.51)
3.8	3.8	0.01 (-9.5 to 9.5)
0.34	0.82	-0.48 (-2.4 to 1.4)
0.38	5.1	-4.7 (-8.5 to -1)