



Inventaire des vues

NAVIGATION

- V01 Accueil
- V25 Plus - arrière-comptoir

CODEX

- V02 Bestiaire - collection
- V03 Fiche créature
- V04 Donjons - collection
- V05 Fiche donjon
- V06 Héros - collection
- V07 Fiche héros
- V08 PNJ - collection
- V09 Fiche PNJ
- V10 Quêtes - collection
- V11 Fiche quête
- V12 Loot - collection
- V13 Fiche loot
- V14 Objets interactifs - collection
- V15 Fiche objet interactif
- V16 Brouhaha - collection
- V17 Fiche Brouhaha

PARTIE

- V18 Hub Jeu
- V19 Générateur de rencontre
- V20 Brouhaha - session
- V21 Quêtes - session

ADMINISTRATION

- V22 Atelier
- V23 Médias
- V24 Import / Export

SYSTÈME

- V26 Recherche globale
- V27 Synchronisation

RÉFÉRENCE

- V28 Design system / Mockup

Convention responsive : Desktop 1440×900, Tablette tactile 1024×768 paysage, Téléphone tactile 390×844 portrait. Pour le Codex, tablette portrait comme paysage suit Collection -> Fiche -> Retour : le master-detail collection + fiche reste réservé au desktop. L’Atelier conserve ses règles propres définies par UI-5.

Comment lire le cahier

1 • Capture réelle

Chaque page est générée depuis la maquette HTML de V5.3 dans Chromium, avec les ressources du repo.

2 • Trois breakpoints

Desktop autorise le master-detail quand le document spécialisé le prévoit. Dans le Codex, tablette et téléphone sont séquentiels : Collection -> Fiche -> Retour. L'Atelier suit ses propres règles UI-5.

3 • Légendes

Les pastilles numérotées repèrent les zones structurantes. Elles ne représentent pas des composants additionnels.

4 • Documentation

Le texte décrit le rôle de la vue, sa hiérarchie et les adaptations responsive à conserver en production.

5 • Source de vérité

Ce cahier documente la maquette. En cas d'écart, le document spécialisé le plus proche prime : UI-2 pour Créatures, UI-3 pour les autres familles du Codex, puis UI-4/UI-5 selon la vue.

6 • Production

Une différence visuelle pourra être acceptée si elle respecte l'intention documentée et améliore robustesse, accessibilité ou performance.

Accueil



RÔLE DE LA VUE

Point d’entrée de Gargottex. La session active domine sans transformer l’écran en tableau de bord.


LÉGENDE

- 1 Navigation principale
- 2 Contexte de session
- 3 Accès rapides
- 4 État de partie

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Desktop : sidebar permanente et densité utile.
- Tablette : rail compact et contenu recentré.
- Téléphone : navigation basse, priorité à la session et aux actions immédiates.

Bestiaire - collection



RÔLE DE LA VUE

Explorer rapidement les créatures par image, catégorie, menace et donjon avant d’ouvrir une fiche.

LÉGENDE


- 1 Familles du Codex
- 2 Recherche et filtres
- 3 Bascule galerie / liste
- 4 Collection de figurines

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Vue initiale : Galerie sur desktop/tablette, Liste sur téléphone.
- Tablette tactile et téléphone : Collection -> Fiche -> Retour, jamais collection et fiche côte à côte.
- La couleur de catégorie reste un accent, jamais une grande surface.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.
Source de vérité : UI-2 Bestiaire & Fiche Créature, notamment §2 et §9. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Fiche créature



RÔLE DE LA VUE

Comprendre une créature d’un regard : identité, figurine, statistiques, capacité, comportement, butin et lore.


LÉGENDE

- 1 Figurine détournée / diorama
- 2 Identité et catégorie
- 3 Statistiques stables
- 4 Compétence signature
- 5 Comportement / Butin / Lore

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- La figurine reste le premier contenu.
- Desktop : collection et fiche peuvent coexister si la largeur le permet.
- Tablette tactile et téléphone : la fiche prend toute la largeur utile ; Retour restaure la collection et son contexte.

Donjons - collection



RÔLE DE LA VUE

Parcourir les lieux comme des couvertures de chapitres narratifs, avec une ambiance propre à chaque donjon.

LÉGENDE

- 1 Onglet Donjons
- 2 Recherche / mode d’affichage
- 3 Cartes de lieux
- 4 Accent local de donjon

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Desktop : master-detail autorisé si la fiche garde de l’air.
- Tablette tactile et téléphone : Collection -> Fiche -> Retour, sans panneau détail à droite.
- L’accent du donjon colore l’ambiance sans remplacer les couleurs gameplay.

Fiche donjon



RÔLE DE LA VUE

Présenter un donjon comme un hub narratif : couverture, progression, boss et liens vers les entités associées.

LÉGENDE

- 1 Couverture et ambiance
- 2 Identité du lieu
- 3 Étages / budgets
- 4 Boss final




COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le donjon est traité comme un hub narratif.
- Tablette tactile et téléphone : la fiche Donjon remplace la collection jusqu'au retour.
- Les étages restent extensibles sans dépendre d'un nombre fixe de niveaux.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.

Source de vérité : UI-3 Codex autres entités, notamment §2 et §14. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Héros - collection



RÔLE DE LA VUE

Parcourir les héros par identité continue, chaque personnage conservant ses quatre niveaux.

LÉGENDE

- 1 Famille Héros
- 2 Collection
- 3 Nombre de niveaux
- 4 Illustrations détournées


COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Les visuels utilisent les dérivés transparents du workflow de détournage.
- Une carte représente un héros, pas un niveau isolé.
- Tablette tactile et téléphone : la fiche remplace la collection ; aucun panneau détail à droite.

Montrer la progression d'un héros, avec image propre au niveau, statistiques et compétences cumulées.

- 1 Portrait détourné du niveau
- 2 Sélecteur N1-N4
- 3 Statistiques
- 4 Compétences cumulées
- 5 Tampon Brouhaha

PNJ - collection



RÔLE DE LA VUE

Parcourir les personnages non joueurs par visage, race et rôle, sans leur inventer de statistiques de combat.

LÉGENDE

- 1 Famille PNJ
- 2 Collection de portraits
- 3 Race / rôle
- 4 Mode galerie / liste

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- La fiche PNJ est narrative, pas tactique.
- Tablette tactile et téléphone : Collection -> Fiche -> Retour, sans master-detail comprimé.
- Les relations servent de porte d'entrée vers les quêtes associées.

Fiche PNJ



RÔLE DE LA VUE

Donner une identité forte à un PNJ : portrait, rôle, ton, lore et relations.

LÉGENDE

- 1 Portrait
- 2 Nom et rôle
- 3 Traits de personnalité
- 4 Lore
- 5 Relations

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le portrait conserve ses proportions.
- Tablette tactile et téléphone : fiche dédiée en pleine largeur utile.
- Le ton et le lore remplacent les faux blocs de stats.

Quêtes - collection



RÔLE DE LA VUE

Consulter les contrats du Codex, distincts du tirage rapide de quête en session.


LÉGENDE

- 1 Famille Quêtes
- 2 Recherche
- 3 Liste de contrats
- 4 Difficulté

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le Codex présente la bibliothèque complète ; le mode initial Quêtes est la Liste.
- Tablette tactile et téléphone : Collection -> Fiche -> Retour.
- La session de jeu utilise une vue volontairement plus courte.

Fiche quête



RÔLE DE LA VUE

Présenter clairement le commanditaire, l’objectif, la difficulté et la récompense.



LÉGENDE

- 1 Titre / commanditaire
- 2 Difficulté
- 3 Objectif
- 4 Récompense / rattachement

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- L’objectif est la pièce immédiatement repérable.
- Tablette tactile et téléphone : fiche dédiée, sans collection visible à côté.
- La difficulté reste toujours lisible par texte en plus de la couleur.

Loot - collection



RÔLE DE LA VUE

Parcourir les objets de butin comme un cabinet de curiosités.

LÉGENDE

- 1 Famille Loot
- 2 Galerie d'objets
- 3 Rareté
- 4 Origine / type

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Rareté : Mauvais, Commun, Inhabituel, Rare, Épique, Légendaire ; texte + couleur.
- Tablette tactile et téléphone : Collection -> Fiche -> Retour.
- La galerie privilégie l'objet, la liste privilégie l'arbitrage.

Fiche loot



RÔLE DE LA VUE

Décrire un objet de butin avec sa présentation, sa valeur et sa provenance.

LÉGENDE

- 1 Objet / vitrine
- 2 Nom / rareté
- 3 Valeur
- 4 Source / notes

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le visuel d’objet reste central.
- Tablette tactile et téléphone : la fiche remplace la collection.
- La valeur et la provenance servent la partie sans dominer la fiche.

Objets interactifs - collection



RÔLE DE LA VUE

Repérer les éléments interactifs d’une salle et leurs fonctions.

LÉGENDE

- 1 Famille Objets
- 2 Liste fonctionnelle
- 3 Donjon associé
- 4 Type d’objet

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le mode initial des Objets interactifs est la Liste.
- Tablette tactile et téléphone : Collection -> Fiche -> Retour.
- L’objet reste relié à son donjon d’origine lorsque la relation existe.

Décrire un élément de salle, ses actions possibles et son effet.

1 Visuel / plan

- 2 Identité
- 3 Actions
- 4 Effet

Brouhaha - collection



RÔLE DE LA VUE

Référentiel des effets de Brouhaha, distinct du compteur de session.

LÉGENDE

- 1 Famille Brouhaha
- 2 Échelle des incidents
- 3 Niveau
- 4 Donjon / portée

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le Codex explique les incidents ; l’outil de session gère le niveau courant.
- Tablette tactile et téléphone : Collection -> Fiche -> Retour.
- Les deux rôles ne sont pas mélangés.

Fiche Brouhaha



RÔLE DE LA VUE

Décrire un incident de Brouhaha comme une règle de référence lisible.

LÉGENDE

- 1 Niveau
- 2 Titre de l'incident
- 3 Effet
- 4 Contexte

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- La fiche reste une référence, pas un compteur.
- Tablette tactile et téléphone : fiche dédiée en pleine largeur utile.
- Le niveau reste explicitement lisible, jamais transmis par l'intensité visuelle seule.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.
Source de vérité : UI-3 Codex autres entités, notamment §2 et §14. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Hub Jeu



RÔLE DE LA VUE

Regrouper les outils de session et le contexte partagé, surtout sur téléphone.

LÉGENDE

- 1 Résumé de session
- 2 Générateur
- 3 Brouhaha
- 4 Navigation Jeu

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le hub évite de surcharger la navigation mobile.
- Le contexte donjon / étage est partagé entre les outils.
- Sur desktop, les outils restent directement accessibles.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.

Source de vérité : UI-4 Accueil & outils de partie. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Générateur de rencontre



RÔLE DE LA VUE

Configurer, générer puis consommer une rencontre sans introduire de tracker de combat complet.

LÉGENDE

- 1 Contexte donjon / étage
- 2 Mode de rencontre
- 3 Résultat généré
- 4 Stats et compétence
- 5 Actions Fiche / Éliminer

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le résultat devient la priorité visuelle.
- ACTION et MENACE complètent PV / ATK / DEF.
- Éliminer agit occurrence par occurrence et déclenche le butin une seule fois.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.
Source de vérité : UI-4 Accueil & outils de partie. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Brouhaha - session



RÔLE DE LA VUE

Faire ressentir la pression croissante du Brouhaha tout en conservant une interaction compréhensible.

LÉGENDE

- 1 Pression / niveau
- 2 Commandes +/-
- 3 Tirer un effet
- 4 Effet courant

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le chaos est volontairement asymétrique.
- La pression visuelle augmente avec le niveau.
- Le tirage d'effet reste séparé de la modification du niveau.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.
Source de vérité : UI-4 Accueil & outils de partie. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Quêtes - session



RÔLE DE LA VUE

Tirer et jouer immédiatement une quête sans ouvrir toute la bibliothèque du Codex.

LÉGENDE

- 1 Contrat courant
- 2 Commanditaire
- 3 Objectif
- 4 Relance / actions

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Cette vue est volontairement courte.
- Le reroll est immédiat.
- La bibliothèque complète reste dans le Codex.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.
Source de vérité : UI-4 Accueil & outils de partie. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Atelier



RÔLE DE LA VUE

Créer, modifier et supprimer toutes les familles d’items via une structure type -> liste -> fiche.

LÉGENDE




- 1 Onglets de types
- 2 Liste des items
- 3 Fiche d’édition
- 4 Enregistrer / supprimer

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- L’Atelier reste plus fonctionnel que le Codex.
- Les formulaires évitent les textures fortes.
- La suppression reste confinée à une zone Danger explicite.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.
Source de vérité : UI-5 Administration, Médias & Synchronisation. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Médias



RÔLE DE LA VUE

Gérer les originaux, leur présence locale, la sauvegarde distante et les états remote_only.

LÉGENDE

- 1 Recherche / filtres
- 2 Galerie média
- 3 État local / distant
- 4 Actions média

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Original et dérivé restent distincts.
- Les états locaux et distants sont lisibles sans ambiguïté.
- La perte de connectivité ne doit jamais bloquer le travail local.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.

Source de vérité : UI-5 Administration, Médias & Synchronisation. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Import / Export



RÔLE DE LA VUE

Importer ou exporter JSON, XLSX et médias sans mélanger les mécanismes ni écrire avant validation.

LÉGENDE

- 1 Zone Import
- 2 Zone Export
- 3 Actions explicites
- 4 Preview avant écriture

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- La preview reste obligatoire avant import massif.
- JSON, XLSX et originaux médias sont des flux distincts.
- Les erreurs excluent les lignes invalides, les warnings restent importables.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.

Source de vérité : UI-5 Administration, Médias & Synchronisation. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Plus - arrière-comptoir



RÔLE DE LA VUE

Regrouper les fonctions secondaires et d’administration dans la navigation mobile.

LÉGENDE

- 1 État système
- 2 Atelier
- 3 Médias / Import
- 4 Installation PWA

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Cette vue est surtout importante sur téléphone.
- Elle évite de surcharger la navigation primaire.
- L’installation PWA reste une action secondaire.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.

Source de vérité : UI-1 Navigation + UI-5 Administration. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.

Recherche globale



RÔLE DE LA VUE

Retrouver rapidement une entité sans quitter le contexte de navigation.


LÉGENDE

- 1 Champ de recherche
- 2 Résultats transversaux
- 3 Fermeture explicite

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- La recherche est un overlay global.
- Le contexte précédent reste intact.
- Sur desktop, Cmd/Ctrl+K sert de raccourci.

Synchronisation



RÔLE DE LA VUE

Rendre visibles l'état local, Neon et les médias sans interrompre le travail.


LÉGENDE

- 1 Drawer non bloquant
- 2 État local
- 3 État Neon
- 4 Médias / diagnostic

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Le local reste la source opérationnelle immédiate.
- Une erreur distante ne doit pas effacer une donnée locale saine.
- Le drawer synthétise avant de détailler.

Design system / Mockup



RÔLE DE LA VUE

Rassembler les palettes, typographies, matières, emblèmes, composants, états et règles responsive de la V6.

LÉGENDE

- 1 Sommaire du système
- 2 Palette structurelle
- 3 Couleurs gameplay
- 4 Sections de référence

COMPORTEMENT RESPONSIVE

- Cette page n'est pas une vue de production finale.
- Elle sert de banc d'essai visuel et de référence de tokens.
- Les docs UI-1 à UI-6 restent la source de vérité fonctionnelle.

Captures issues de la maquette HTML exécutée localement dans les trois breakpoints de référence.
Source de vérité : UI-1 Design system + UI-6 validation finale. Les règles spécialisées UI-2/UI-3 priment sur les exemples génériques de UI-1.