

Traumatisme des membres

Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;

Dans tous les cas

- conseiller fermement de ne pas mobiliser la partie atteinte ;
- limiter au maximum les mouvements du membre blessé ;
- installer la victime en position d'attente :
 - **membre inférieur** : allongée ;
 - **membre supérieur** : assise¹.
- immobiliser le membre atteint à l'aide de l'attelle la plus appropriée ;
- appliquer du froid si possible, sauf s'il s'agit d'une fracture ouverte ;
- poursuivre le bilan et surveiller la victime.

En présence d'une fracture ouverte ou avec déformation

Compléter la conduite à tenir comme suit :

- ne pas toucher² un morceau d'os ou corps étranger visible ;
- recouvrir la plaie non hémorragique d'un pansement stérile, **avant l'immobilisation** ;
- immobiliser le membre en **respectant³ la déformation**.

¹ Il convient alors d'indiquer à la victime de placer le membre atteint contre sa poitrine et de le soutenir avec une main dans la position la moins douloureuse possible.

² Leur présence peut limiter le saignement et leur mobilisation pourrait aggraver la lésion.

³ Le réaligement d'une fracture est un geste très douloureux, il est réalisé par un médecin ou à la demande du médecin.