

Informations générales

Abréviations

AC	Arrêt cardiaque
ACT	Attelle cervico-thoracique
AEV	Accident d'exposition à un risque viral
AVC	Accident vasculaire cérébral
CO	Monoxyde de carbone
CO ₂	Dioxyde de carbone
CUMP	Cellule d'urgence médico-psychologique
DAE	Défibrillateur automatisé externe
DASRI	Déchets d'activités de soins à risques infectieux
DEA	Défibrillateur entièrement automatisé
DGSCGC	Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DSA	Défibrillateur semi-automatique
FAST	Face, Arm, Speech, Time
FC	Fréquence cardiaque
FFP2	Masque de protection respiratoire individuel
FR	Fréquence respiratoire
Hg	Mercure
LVA	Libération des voies aériennes
MID	Matelas immobilisateur à dépression
MIN	Mort inattendue et inexpliquée du nourrisson
O ₂	(di)Oxygène
OVA	Obstruction des voies aériennes
PA	Pression artérielle
PLS	Position latérale de sécurité
RCP	Réanimation cardio-pulmonaire
SAI	Seringue auto-injectable

SpO ₂	Saturation pulsée en oxygène
TA	Tension artérielle
VA	Voies aériennes
VHB	Virus de l'hépatite B
VHC	Virus de l'hépatite C
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine

Hygiène et asepsie

Détergent	Produit nettoyant qui rend propre visuellement le support et qui : • dégraisse et détache les particules infectées du support où elles sont collées et les met en suspension dans une solution qui peut s'éliminer par rinçage ou par un second passage du produit, selon les préconisations du fabricant, Certains détergents sont pulvérisables. • ne contient pas de substance antimicrobienne, • est dit agent tensioactif. Son action est basée sur une action chimique qui nécessite, en plus de l'action mécanique (brossage ou frottement pour décoller la salissure), le respect d'une température d'utilisation et d'un temps d'action du produit.
Désinfectant	Produit qui ne peut être utilisé que sur les surfaces propres pour éliminer, inactiver ou tuer les microorganismes après le temps de détersion. On utilise des produits normés selon les normes AFNOR, pour les activités bactéricide et fongicide.

Morphologie

Adulte	Ressemblant à un adulte morphologiquement
Enfant	Ressemblant à un enfant, pouvant tenir sur la cuisse du secouriste
Nourrisson	Ressemblant à un nourrisson, peut tenir sur l'avant-bras du secouriste
Nouveau-né	Ressemblant à un nouveau-né de quelques semaines, peut tenir sur l'avant-bras du secouriste