
Prendre en charge une plaie



Morsure de serpent — PSE2

- **Allonger et demander de ne pas bouger** pour limiter la diffusion du venin
- **Retirer bijoux à proximité** de la morsure
- **Effectuer un lavage** à l'eau ou au sérum physiologique

Piqûre de méduses — PSE2

- **Rincer à l'eau de mer**
- **Enlever les filaments** en se protégeant
- **Si douleur persiste,** enduire de sable et racler avec une carte rigide
- **Appliquer du chaud supportable** jusqu'à disparition de la douleur

Piqûre d'insecte — PSE2

- **Alerter en urgence** si : bouche, gorge ou allergique
- **Retirer le dard** sans écraser la poche à venin
- **Sucer des glaçons** si piqûre dans la bouche ou la gorge
- **Aider la victime** à s'injecter son médicament **si allergique**
- **Conseiller de voir un médecin** si douleur ou gonflement persiste

Morsure animale ou humaine — PSE2

- **Effectuer un lavage** à l'eau ou au sérum physiologique

Autres animaux marins — PSE2

- **Immerger dans l'eau chaude** durant 30 minutes
- Demander un avis médical

Morsure de tique — PSE2

- **Retirer l'animal** (tire tique, ou pince à épiler)
- Conseiller à la victime de consulter si rougeur

En cas de contact de la peau avec la salive d'un animal errant, demander un avis médical.
* Thorax, laisser la plaie à l'air libre, si disponible, il est possible de placer un dispositif non occlusif.