







CRUD-MATRIX

UseCase / Entitäten	Benutzer	Berechtigung	Dokument	Ordner	Version	MetaData
Dokumente erfassen	R	R	C	R	C	C
Dokumente bearbeiten	R	R	RUD	R	C	CRUD
Dokumente einordnen	R	R	RU	R		
MetaDaten erfassen	R	R	R			C
MetaDaten bearbeiten	R	R	R			RUD
Ablagestrukturen erstellen	R	R		C		
Ablagestrukturen verwalten	R	R	RUD	RUD		
In der Ablagestruktur navigieren	R	R	R	R	R	R
Nach Dokumenten suchen	R	R	R	R	R	R
Dokumente für Volltextsuche indexieren			R	R	R	CRUD
Dokumente gemäss gesetzlichen Richtlinien archivieren			RUD	R	CRUD	
Benutzer-berechtigung prüfen	R	R	R	R		

USE CASE BESCHREIBUNG

Name	Dokumente erfassen
Kurzbeschreibung	Der Use-Case beschreibt, welche Abläufe notwendig sind, damit ein Akteur in der Ablagestruktur ein oder mehrere Dokumente erstellen kann.
Akteure	Berechtigte Benutzer
Vorbedingungen	Der Akteur ist am System angemeldet und verfügt über die notwendigen Berechtigungen
Fachlicher Auslöser	Der Akteur initiiert die Funktion Dokument erfassen
Hauptscenario	Akteur identifizieren Ordner lesen Berechtigungen prüfen Dokument erstellen Version erstellen MetaDaten erstellen Akteur informieren

Berechtigungskonzept

Anwender

Feingranulare Berechtigung auf Dokumente und Ordner (read/write). Berechtigungen können auch gruppiert verteilt werden.

Administrator

Anwender mit allen Berechtigungen (read/write/execute).

Weitere Anforderungen

- Administrator kann Berechtigungen vergeben
- Administrator kann Benutzer erstellen
- Administrator kann Benutzer bearbeiten

Allfällige Fragen

- Was beinhaltet der Aktenplan
- In welchem Land befinden wir uns? (gesetzliche Richtlinien)
- Wie werden die Dokumente genau indexiert?