

Zutrittsbeschreibung TelemaxX Datacenter IPC4

**Datacenter IPC4, Ohmstraße 1, 76229 Karlsruhe-Hagsfeld
der TelemaxX Telekommunikation GmbH**

(Objekt ist videoüberwacht)

TelemaxX Hotline: 0800 83536299

Version: 05.08.2024

Betreten des Datacenter IPC5:

1. Zutritt Personen durch Drehkreuz und Personentor

- (1) Kartenleser am Gehäuse Drehkreuz durch Eingabe Code (xxxxxx) aktivieren**
 - LED gelb leuchtet auf
- (2) Berechtigungs-Coin an den Kartenleser halten (auf Höhe der Tastatur)**
 - LED wechselt von gelb auf grün
 - Freigabe Drehkreuz
- (3) Kartenleser am Personentor durch Eingabe Code (xxxxxx) aktivieren**
 - LED gelb leuchtet auf
- (4) Berechtigungs-Coin an den Kartenleser halten (auf Höhe der Tastatur)**
 - LED wechselt von gelb auf grün
 - Freigabe Türöffner Personentor

2. Zutritt Schleuse Einfahrt mit PKW

- (1) Kartenleser (am Pfosten links vor Schiebetor) durch Eingabe Code (xxxxxx) aktivieren**
 - LED gelb leuchtet auf
- (2) Berechtigungs-Coin an den Kartenleser halten (auf Höhe der Tastatur)**
 - LED wechselt von gelb auf grün
 - Schiebetor öffnet automatisch
 - Ampelanlage schaltet von rot auf grün
- (3) Einfahrt in Schleuse**
 - Sobald das Schiebetor geschlossen ist, öffnet sich das Zweiflügeltor und anschließend die Schranke automatisch.
 - Sollte sich das Zweiflügeltor nicht öffnen bzw. schon wieder geschlossen sein, bitte Bedienung am Kartenleser links am Zweiflügeltor wiederholen.
- (4) Ausfahrt aus Schleuse**
 - Das Zweiflügeltor und die Schranke schließen automatisch.

3. Hinweis zur Bedienung der Alarmanlage / Zutrittskontrolle

Kartenleser oben: Zutrittskontrolle

Kartenleser unten: Alarmanlage

- Ist die Alarmanlage scharf geschaltet, leuchtet am oberen Kartenleser (Zutrittskontrolle) eine rote LED.
- Der Kartenleser für die Zutrittskontrolle (oben) ist gesperrt, solange die rote LED leuchtet.
- Vor dem Zutritt in das IPC-4 muss zuerst die Alarmanlage unscharf geschaltet werden.
- Leuchtet die rote LED am oberen Kartenleser (Zutrittskontrolle) nicht mehr, ist die Alarmanlage unscharf geschaltet und der Kartenleser Zutrittskontrolle (oben) ist betriebsbereit.

4. Alarmanlage Treppenhaus deaktivieren

Kartenleser für Alarmanlage: unten

- (1) Taste unscharf (Schloss auf) betätigen**
- (2) PIN eingeben**
- (3) Berechtigungs-Coin an den Kartenleser halten**
 - rote LED oben an Zutrittskontrolle erlischt
- (4) Alarmanlage ist deaktiviert**

5. Zutritt zum Treppenhaus aktivieren

Kartenleser für Zutrittskontrolle: oben

- (1) Kartenleser durch Eingabe Code-Zutritt (xxxxxx) aktivieren.**
 - LED gelb leuchtet auf.
- (2) Berechtigungs-Coin an den Kartenleser für ca. 1 Sekunde lang halten.**
 - LED grün leuchtet auf.
- (3) Elektrosicherheitsschloss ist für 10 Sekunden aktiviert**
- (4) Türe kann geöffnet werden**

Alle weiteren Türen zu den Fluren, bzw. Rechenzentren werden in gleicher Weise, wie oben beschrieben, bedient.

Verlassen des Datacenter IPC4:

6. Verlassen von Räumen oder des Gebäudes

- (1) Tür schließen
- (2) Elektrosicherheitsschloss ist selbstverriegelnd

7. Alarmanlage aktivieren

Kartenleser für Alarmanlage: unten

- (1) Taste scharf (Schloss zu) betätigen
- (2) Berechtigungs-Coin an den Kartenleser halten
 - rote LED oben an Zutrittskontrolle leuchtet
- (3) Alarmanlage ist aktiviert

8. Ausgang Personen durch Personentor im Außenbereich

- (1) Klinke des Personentors nach unten drücken
 - freier Ausgang

9. Ausgang Personen durch Drehkreuz im Außenbereich

- freier Ausgang

10. Ausfahrt durch Schleuse mit PKW

- (1) Berechtigungs-Coin an den Kartenleser am Pfosten links vor Schranke halten (oben im Bereich der LED)
 - LED wechselt von gelb auf grün
 - Schranke und Zweiflügeltor öffnen automatisch
 - Ampelanlage schaltet von rot auf grün
- (2) Einfahrt in Schleuse
 - Sobald die Schranke und das Zweiflügeltor geschlossen sind öffnet das Schiebetor automatisch.
 - Sollte sich das Schiebetor nicht öffnen bzw. schon wieder geschlossen sein, bitte Bedienung am Kartenleser links am Schiebetor wiederholen.
- (3) Ausfahrt aus Schleuse
 - Das Schiebetor schließt automatisch.

Bei Problemen bitte die TelemaxX Hotline anrufen: 0800 83536299