

PhpStorm – Die wichtigsten Shortcuts

Christopher Stock

v.0.0.1

09.11.2014

MAYFLOWER INTERNAL

Index

1. Primary Shortcuts.....	2
1.1. Navigation.....	2
1.2. Edit.....	2
1.3. Search.....	3
1.4. Program launch.....	3
1.5. Debugger.....	3

1. Die wichtigsten Shortcuts

Alle Shortcuts beziehen sich auf das **ECLIPSE WINDOWS** Key-Mapping Schema.

Dieses Schema kann eingestellt und angepasst werden unter

File > Settings > Keymap

1.1. Navigation

ALT + LEFT	Springt zur letzten Cursor-Position
ALT + RIGHT	Springt zur nächsten Cursor-Position
STRG + PgUp	Wechselt zum vorherigen Datei-Tab
STRG + PgDown	Wechselt zum nächsten Datei-Tab
STRG + UP	Scrollt das Editor-Fenster nach oben (Muss noch unter 'SCROLL UP' eingestellt werden)
STRG + DOWN	Scrollt das Editor-Fenster nach unten (Muss noch unter 'SCROLL DOWN' eingestellt werden)
STRG + SHIFT + F11	Bookmark setzen/löschen

1.2. Edit

ALT + UP	Verschiebt die aktuelle Zeile nach oben
ALT + DOWN	Verschiebt die aktuelle Zeile nach unten
STRG + SPACE	Ruft die Auto-Completion ('Code-Completion' / 'Intelligence') auf
STRG + D	Löscht die aktuelle Zeile (Muss noch unter 'Delete Line') zugewiesen werden
STRG + SHIFT + D	Dupliziert die aktuelle Zeile (Muss noch unter 'Duplicate Lines') zugewiesen werden
ALT + SHIFT + R	Refactoring - Rename
ALT + SHIFT + V	Refactoring – Move
ALT + X	Schaltet um zwischen normalem und Spalten-Auswahl-Modus. (Muss noch unter 'Column Selection mode' eingestellt werden.)

1.3. Search

SHIFT SHIFT	Sucht im gesamten Projekt nach DATEINAMEN
STRG + H	Sucht nach DATEINHALTEN in Pfaden
STRG + G	Findet alle Usages
F3	Springt zur Definition
F4	Zeigt die Typen Hierarchie an

1.4. Program launch

STRG + F11	Startet die letzte run/debug configuration
------------	--

1.5. Debugger

F5	Springt in die aktuelle xDebug directive
F6	Springt über die aktuelle xDebug directive
F7	Springt aus der aktuellen xDebug directive raus
F8	Nimmt die aktuelle xDebug Ausführung wieder auf
STRG + SHIFT + B	Setzt/Löscht einen xDebug line breakpoint