



Fraud detection

Testprotokoll Version 0.7

Datum: 20.03.2019

Verfasser: Peter Kain

Korrekturleser: Christoph Schnabl

Testfallnummer	Beschreibung	Status	Ticket (Fehlgeschlagen)
T001	Umschalten zwischen Sachbearbeiter und Abteilungsleiter	OK	-
T002	Verbindung zur Datenbank herstellen	OK	-
T003	Daten aus Datei auslesen	OK	-
T004	Daten in die Datenbank einfügen	OK	-
T005	Telefonnummern erstellen	OK	-

Testfallnummer	Beschreibung	Status	Ticket (Fehlgeschlagen)
T006	Verdächtige Kunden anzeigen	OK	-
T007	Kunden mit gleichen Daten anzeigen	OK	-
T008	Beziehungen von verdächtigen Kunden anzeigen	OK	-
T009	Neo4j-Dataset should have 1000 customers	OK	-
T010	Neo4j-Dataset should have a ssn node per customer	OK	-
T011	Neo4j-Dataset should have a phonenummer node per customer	OK	-
T012	Neo4j-Dataset should have an address node per customer	OK	-
T013	Neo4j-Dataset should have a creditcard node per customer	OK	-
T014	Neo4j-Dataset should have relations between customer (built in fraud should work)	OK	-

Testfallnummer	Beschreibung	Status	Ticket (Fehlgeschlagen)
T015	Transaktionen->Suspicious Customer zeigt alle verdächtigen Kunden an	OK	-
T016	Transaktionen->Suspicious Customer->Limit setzt ein Limit für die Abfrage	OK	-
T017	Transaktionen->Query Customer zeigt Transaktionen vom angegebenen Kunden an	OK	-
T018	Transaktionen->Query Customer->Limit setzt ein Limit für die Abfrage	OK	-
T019	Transaktionen->Query Customer->"Von" Checkbox schränkt Transaktionen ein auf Transaktionen ausgehend vom Kunden	OK	-