Ερώτημα 1o: ('<title>(.+?)</title>')

Η χρήση της . Και του + χρησιμοποιούνται για να ταιριάσουν ο,τι είναι μεταξύ του <title> και <title></title>.

Ερώτημα 2o : ('<!--.*?-->',re.DOTALL)

Η χρήση της . Και του * χρησιμοποιούνται για να ταιριάσουν ο,τι είναι ανάμεσα σε <!-- & Δεν χρησιμοποιούμαι παρενθέσεις γιατί απαιτεί την απαλοιφή ολόκληρου του σχόλιου.

 $Ερώτημα 3o : (r' < (s(?:cript|tyle)).*?>.*?</\1>',re.DOTALL)$

Χρησιμοποιείτε το (s(?:cript|tyle) για να ταιριάζουν τα tags <script></script> και <style></style>.

Ερώτημα 4o : (r'<a.+?href="(.*?)".*?>(.*?)',re.DOTALL)

Αποτελείτε το ταίριασμα της ιδιότητας href και το περιεχόμενο των <a> .

Ερώτημα 50 : (r'<.+?>|</.+?>',re.DOTALL), (r'<.+?/>',re.DOTALL)

Ερώτημα 60 : (r'&(amp|gt|lt|nbsp);')

Χρησιμοποιούμε το | για να ταιριάζουν κάθε φορά μια από τις τέσσερις επιλογές που έχουμε πιο πάνω.

Ερώτημα 7ο : (r'\s+')

Είναι για να ταιριάζουν συνεχόμενοι χαρακτήρες, με το + είναι για να ταιριάζουν ένας η περισσότεροι χαρακτήρες whitespace.