


LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



RSV445945647

N° Cliente: 17251608
Folio: 211102082026
Fecha de Nacimiento: 03/01/1992
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha Toma: 02/11/2021 07:23:35

Fecha Validación: 02/11/2021 10:26:31

Sexo: Mujer Edad: 29 Años

Paciente: **PRIETO POLANCO, ARCELIA ELIZABETH**

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

Descripción

+TSH (HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES)	2.10	μUI/mL	[0.27 - 4.20]
MÉTODO: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA COBAS E 601 - ROCHE TIPO DE MUESTRA: SUERO			
+T3 TOTAL (TRIYODOTIRONINA)	1.10	ng/mL	[0.80 - 2.00]
MÉTODO: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA COBAS E 601 - ROCHE TIPO DE MUESTRA: SUERO			
+T3 LIBRE (TRIYODOTIRONINA LIBRE)	3.50	pg/mL	[2.00 - 4.40]
MÉTODO: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA COBAS E 601 - ROCHE TIPO DE MUESTRA: SUERO			
+T4 TOTAL (TIROXINA)	8.66	ug/dL	[4.60 - 12.00]
MÉTODO: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA COBAS E 601 - ROCHE TIPO DE MUESTRA: SUERO			
+T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE)	1.49	ng/dL	[0.93 - 1.70]
MÉTODO: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA COBAS E 601 - ROCHE TIPO DE MUESTRA: SUERO			

VALIDO: Q.F.B ROMAN PRADO CARVAJAL

* = RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** = CIFRA DE ALERTA

+ = ANALITO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN

Laboratorio clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-129

Reimpresión de resultados

1 de 1

QFB Liliana Jazmin Sandoval Varela
Responsable de Laboratorio
Universidad de Guadalajara
CED. PROF. 9397028

AVENIDA CIRCUNVALACION DR AT, #571, MONUMENTAL, CP 44320, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 02/11/2021 15:47:58

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



www.salud-digna.org