

Documento explicativo

# ICE-AGE-API



## Introdução:

Esta é a documentação da API desenvolvida em **Node.js** utilizando as bibliotecas **Express.js** e **Mongoose**. A API permite a manipulação de recursos relacionados a filmes e personagens da franquia “A Era do Gelo”.

## Tecnologias Utilizadas:

- Node.js
- Express.js
- Mongoose
- MongoDB (banco de dados)

## Endpoints:

Personagens: **/characters**

Filmes: **/films**

## Requisições:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

## Exemplos de uso:

Fazer uma solicitação **GET** para **/characters** ou **/films** para obter todos os personagens ou filmes.

Fazer uma solicitação **POST** para **/characters** ou **/films** com os dados do novo personagem ou filme para criá-lo.

Fazer uma solicitação **DELETE** para **/characters/:id** ou **/films/:id** para excluir um personagem ou filme específico.

Fazer uma solicitação **PUT** para **/characters/:id** ou **/films/:id** com os dados atualizados para atualizar um personagem ou filme específico.

Esta documentação fornece uma visão geral dos endpoints disponíveis na API em seu primeiro commit e como utilizá-los para manipular personagens e filmes no banco de dados.

Att. Diego Chruscinski de Souza.