

УСТАНОВКА НА НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР

Как поставить Iris Tools

Около 20 минут. Шаги 1–2 — установщик сам раскладывает всё по местам. Шаги 3–7 — несколько настроек в самом Photoshop.

Что нужно заранее

- ☐ Photoshop 2025 установлен и хотя бы раз запускался
- ☐ Есть интернет (для Python и библиотек)
- ☐ Папка **Шаблоны** с PSD уже лежит на компьютере
- ☐ Принтер EPSON L18050 подключён, драйвер установлен
- ☐ Учётная запись с правами администратора
- ☐ Понятно, где папка **исходники** (куда приходят снимки) и куда класть готовые

Шаги

- 1** Распаковать архив стр. 2
- 2** Запустить УСТАНОВИТЬ.bat стр. 2
- 3** Горячие клавиши стр. 3
- 4** Направляющие при открытии стр. 4
- 5** Панель Iris Tools стр. 4
- 6** Папка для готовых (F5) стр. 4
- 7** Настройка печати стр. 5
-  **Проверка** стр. 6

Чёрный кружок — делает установщик, белый — вручную в Photoshop.

Что в архиве

УСТАНОВИТЬ.bat ← запускать это
Инструкция по установке.pdf
Инструкция для сотрудников.pdf
files/ ← не трогать
 install.ps1
 Scripts/ F1, F2, F5, направляющие
 Print/ Ctrl+P и профиль принтера
 IrisToolsPanel/ панель
 Watcher/ центровка по зрачку

Сотрудникам распечатайте или скиньте «Инструкцию для сотрудников»

Там только то, что нажимают руками: F5, F1/F2, печать, панель.

1 Распакуйте архив

Проводник

Правой кнопкой по архиву → **«Извлечь всё...»** → в любую обычную папку, например на Рабочий стол. **Не запускайте файлы прямо из архива** — установщик не найдёт остальные файлы.

2 Запустите УСТАНОВИТЬ.bat

Двойной щелчок

- 1 **Закройте Photoshop.** Если он открыт, установщик попросит его закрыть.
- 2 Дважды щёлкните `УСТАНОВИТЬ.bat`.
Если синее окно «Система Windows защитила ваш компьютер» — нажмите **«Подробнее»** → **«Выполнить в любом случае»**. На вопрос «Разрешить этому приложению вносить изменения?» — **«Да»**.
- 3 Откроется окно выбора папки №1 — **папка с шаблонами**: та, где лежат `Полароид новый.psd`, `Большой магнит.psd` и т. д. Выберите её → **ОК**.
- 4 Окно №2 — **папка «исходники»**: куда приходят снимки с камеры. Выберите её → **ОК**. Если на этом компе центровка по зрачку не нужна — нажмите «Отмена».
- 5 Подождите 2–5 минут: установщик скачает Python и библиотеки, если их нет. В конце будет надпись **«Всё установлено без ошибок»** → нажмите `Enter`.

Что установщик сделал

ЧТО	КУДА
Скрипты F1, F2, F5, печать	<code>C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2025\Presets\Scripts</code>
Направляющие по центру	<code>...\Presets\Scripts\Event Scripts Only</code>
Панель Iris Tools + путь к шаблонам	<code>...\Adobe Photoshop 2025\Plug-ins\IrisToolsPanel</code>
Профиль принтера	<code>C:\Windows\System32\spool\drivers\color</code>
Центровка по зрачку + путь к «исходникам»	<code>C:\Photoshop</code> и ярлык «Центровка зрачка» в автозагрузке — запускается сам при входе в Windows
Python 3.13 если не было	<code>C:\Python\Python313</code>

Если в конце красным «Были ошибки»

Чаще всего — нет интернета. Исправьте и запустите `УСТАНОВИТЬ.bat` ещё раз: повторный запуск ничего не ломает. Подробный отчёт — в файле `лог установки.txt` рядом.

3 Горячие клавиши

Photoshop

- 1 Запустите Photoshop. Меню **Редактирование** → **Клавиатурные сокращения...** (Edit → Keyboard Shortcuts) или **Alt + Shift + Ctrl + K**.
- 2 Вверху в списке «Сочетания клавиш для» должно стоять «Меню программы» (Application Menus).
- 3 Раскройте «Файл». Найдите в нём пункты из таблицы ниже (скрипты — в конце, после «Сценарии»). Щёлкните в колонку «Сочетание клавиш» напротив пункта и нажмите нужную клавишу.
- 4 Если Photoshop пишет, что клавиша **уже используется** — это нормально (F1 — справка, Ctrl+P — печать). Нажмите «Принять»: у старой команды клавиша снимется.
- 5 Когда всё назначено — **ОК**.

ПУНКТ В МЕНЮ «ФАЙЛ»	КЛАВИША	ЧТО ЭТО
Сценарии → Углы	F1	Пара глаз «Углы»
Сценарии → Целые	F2	Пара глаз «Целые»
Сценарии → save_jpeg	F5	Сохранение
Сценарии → Print_ByFormat	Ctrl + P	Печать по формату
Печатать... (Print...)	Ctrl + Shift + P	Обычная печать

Порядок для Ctrl+P

Сначала назначьте **Ctrl + P** на **Print_ByFormat** (Photoshop снимет его с «Печатать...»), потом — **Ctrl + Shift + P** на «Печатать...».

Нет пунктов Углы, Целые, save_jpeg, Print_ByFormat

Photoshop был открыт во время установки — перезапустите его. Если всё равно нет — запустите **УСТАНОВИТЬ.bat** ещё раз и посмотрите, нет ли ошибок.

Совет: сохраните набор клавиш

В том же окне нажмите значок «Сохранить набор» (дискета) — тогда клавиши не потеряются после обновления Photoshop.

4

Направляющие при открытии

Photoshop

Чтобы при открытии и создании файла сами ставились две направляющие по центру.

- 1 **Файл** → **Сценарии** → **Диспетчер событий сценариев...** (File → Scripts → Script Events Manager)
- 2 Поставьте галочку **«Разрешить событиям запускать сценарии/операции»**.
- 3 **Событие Photoshop: «Открыть документ» (Open Document)**. **Сценарий:** `auto-center-guides` → **«Добавить»**.
- 4 **Событие: «Новый документ» (New Document)**, сценарий тот же → **«Добавить»** → **«Готово»**.

Если `auto-center-guides` нет в списке сценариев — выберите «Обзор...» и укажите файл `C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2025\Presets\Scripts\Event Scripts Only\auto-center-guides.jsx`.

5

Панель Iris Tools

Photoshop

- 1 Меню **Плагины** → **Iris Tools (Plugins)**. Появится панель.
- 2 Перетащите её за вкладку к панели «Слои», чтобы она всегда была под рукой.
- 3 Проверьте: нажмите серую кнопку **«Магнит»** — должен открыться шаблон.

Нет пункта Iris Tools в меню «Плагины» — перезапустите Photoshop. Пишет «Нет файла» или «Папка не читается» — при установке выбрана не та папка шаблонов: запустите `УСТАНОВИТЬ.bat` ещё раз и выберите правильную.

6

Папка для готовых фото

Photoshop · один раз

- 1 Откройте любое фото и нажмите `F5`.
- 2 Первый раз появится окно **«Выберите КОРНЕВУЮ папку для готовых фото»**. Выберите (или создайте кнопкой «Создать папку») главную папку, например `Рабочий стол\Готовые` → **ОК**.
- 3 Впишите пробный номер `0000`. Проверьте, что появился файл `Готовые\<месяц год>\<ДД.ММ>\4-0000.jpg`, и удалите его.

Скрипт запомнит папку навсегда. Сменить потом: зажать `Shift` и выбрать мышкой **Файл** → **Сценарии** → `save_jpeg`.

7

Настройка печати

Photoshop · по разу на формат

Бумага в драйвере Epson на каждой точке называется по-своему, поэтому печати один раз показывают, какую бумагу брать для каждого формата. Скрипт запомнит это на этом компьютере, и дальше **Ctrl** + **P** будет печатать сам.

Принтер в Windows должен называться **EPSON L18050 Series** (Параметры → Принтеры и сканеры).

Для каждого из 5 форматов

- 1 Откройте шаблон этого формата.
- 2 **Файл** → **Сценарии** → **Print_ByFormat_Setup**. В сообщении проверьте, что формат назван правильно → **ОК**.
- 3 Откроется окно печати Photoshop. Проверьте: принтер **EPSON L18050 Series**, профиль **L8050_EyePH_Chern**.
- 4 Нажмите **«Параметры печати...»** → в окне Epson выберите **бумагу из таблицы** (как она называется на этой точке), без полей, тип бумаги и качество — как обычно → **ОК**.
- 5 Нажмите **«Готово»**. Появится список форматов: **[+]** — настроен, **[]** — ещё нет.

КАКОЙ ШАБЛОН ОТКРЫТЬ

БУМАГА В ОКНЕ EPSON

A6 — обычное фото 10×15	10×15 «без полосы» (на точке может называться иначе)
Шаблон 10×15 — например «Магнит»	10×15 для шаблонов (магниты, стикеры, полароид)
A5	A5
A4	A4
A3	A3

«Настройка не сохранена»

Значит, окно закрыли не через **«Готово»**. Повторите; если снова не сохраняет — нажмите **«Печать»** вместо **«Готово»** (выйдет один пробный лист).

Перенастроить формат

Просто пройдите шаги для него ещё раз — новые настройки заменят старые.

Проверка

Откройте шаблон каждого формата и нажмите **Ctrl** + **P** — должно сразу напечататься на нужной бумаге, без окон и вопросов.



Проверка — всё работает?

- ☐ Открыли фото — по центру сами появились две направляющие.
- ☐ Положили снимок в «исходники» — через 5–10 секунд он обрезан по зрачку (JPEG — копия в подпапке `centered`, RAW открывается в Camera Raw уже обрезанным).
- ☐ `F5` сохраняет в `Готовые\месяц\день`.
- ☐ `F1` / `F2` раскладывают пару глаз (выделены два слоя).
- ☐ `Ctrl` + `P` печатает сразу, `Ctrl` + `Shift` + `P` открывает обычную печать.
- ☐ Панель показывает формат, кнопки шаблонов открывают файлы.

Если что-то не так

ПРОБЛЕМА

ЧТО СДЕЛАТЬ

Снимки не центруются

Запустите `C:\Photoshop\Сторож.bat` — откроется окно с подробностями. «Папка не найдена» — запустите установщик и выберите правильную папку «исходники». «No module named...» — запустите установщик ещё раз при включённом интернете. Окно потом можно закрыть.

Центрует только новые снимки

Так и задумано: сторож берёт файлы за последние 2 суток и помнит уже обработанные.

Направляющие не появляются

Повторите шаг 4 — проверьте галочку и оба события.

`Ctrl` + `P` : «не настроен на этом компе»

Шаг 7 для этого формата.

Печатает не на той бумаге

Шаг 7 для этого формата ещё раз, внимательно выбрать бумагу.

F5 снова спрашивает папку

Папку «Готовые» переместили или переименовали — выберите её заново.

Клавиши не работают

Повторите шаг 3. После обновления Photoshop клавиши могут сброситься.

Обновить или переставить

Новую версию файлов или другую папку шаблонов / «исходников» — просто запустите `УСТАНОВИТЬ.bat` ещё раз. Настройки печати и папка для F5 сохраняются.

Ручная установка

Только если установщик не сработал. Файлы — в папке `files` архива.

1. Скопировать

ФАЙЛЫ

КУДА

Scripts\save_jpeg.jsx , Углы.jsx , Целые.jsx , Print\Print_ByFormat.jsx , Print_ByFormat_Setup.jsx	C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2025\Presets\Scripts
Scripts\auto-center-guides.jsx	...\Presets\Scripts\Event Scripts Only
Папку IrisToolsPanel целиком	...\Adobe Photoshop 2025\Plug-ins
Print\L8050_EyePH_Chern.icm	C:\Windows\System32\spool\drivers\color
Всё из Watcher	C:\Photoshop (создать папку)

2. Поменять пути

Открыть в Блокноте (для файлов в Program Files — Блокнот «от имени администратора»), заменить путь на свой, сохранить.

Папка шаблонов — Plug-ins\IrisToolsPanel\main.js , слэши **прямые /**:

```
const TEMPLATES_DIR = "C:/Users/EyePhoto/Desktop/Шаблоны";
```

Папка «исходники» — C:\Photoshop\center_watcher.py :

```
WATCH_FOLDER = r"C:\Users\EyePhoto\Desktop\исходники"
```

Путь к Python (если он не в C:\Python\Python313) — C:\Photoshop\Сторож.bat :

```
set "PYTHON=C:\Python\Python313\python.exe"
```

3. Python и автозапуск центровки

- 1 Скачать Python 3.13 с python.org. При установке отметить «Add python.exe to PATH».
- 2 В командной строке: `python -m pip install opencv-python numpy rawpy pillow`
- 3 `Win + R` → `shell:startup` → Enter. Правый клик → Создать → Ярлык. Объект (именно pythonw):
`C:\Python\Python313\pythonw.exe "C:\Photoshop\center_watcher.py"` → имя «Центровка зрачка».

Дальше — шаги 3–7 этой инструкции как обычно.