

# PHPems 在线考试系统使用手册

## 一、 phpems 安装:


- 1、下载最新版 phpems 安装程序:
- 2、将下载的安装文件放到服务器根目录: (我这里以 appsever 为演示)




3、将解压后的安装文件放到"kaoshi"文件夹下(文件夹名称可以自定义)




4、导入数据库文件,我这里用 phpmyadmin 为例导入;本地环境用户访问:http://127.0.0.1/phpmyadmin/



#### 找到创建一个新的数据库




我创建了一个以"kaoshi"为名称的数据库



接下来导入数据库文件:(注意有些软件上面直接显示"导入"没有的就选择"import"



### 选择解压后文件夹中的 pechina.sql 文件



### 然后点击执行



出现如下界面表示我们数据导入成功:



5、在 lib/config.inc.php 文件中设置数据库参数,注意都要保存为 utf8 无 bom 形式,请使用 notpad++或者 dreamwaer 编辑工具来修改! 切记请勿使用记事本打开!

```
*D:\AppServ\www\kaoshi\lib\config.inc.php - Notepad+
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 格式(M) 语言(L) 设置(T) 宏(O) 运行(R) 插件(P) 窗口(W) ?
 ] 🔒 🔛 🖫 🥫 🕞 🥡 📤 | 🚜 🛍 🌓 | 🗩 🖒 | 🗯 🖒 | 🥦 🖒 | 🗷 🖒 | 🍇 😹 😹
new 1. php | config. inc. php |
     ⊟<?php
  1
  2
      define('DOMAINTYPE','off');
  3
      define('CH','exam_');
      define('CDO','');
  4
  5
      define('CP','/');
      define('CRT', 180);
  6
      define('CS', 'xn9dyls1012002');
      define('HE','utf-8');
  8
  9
      define('PN',10);
 10
      define('TIME', time());
      if(dirname($ SERVER['SCRIPT NAME']))
 11
 12
      define('WP','http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/');
 13
      else
      define('WP','http://'.$_SERVER['SERVER_NAME']);
 14
 15
 16
      define('DB','kaoshi');//MYSQL数据库名
 17
      define('DH','localhost');//MYSQL主机名,不用改
 18
      define('DU','root');//MYSQL数据库用户名
 19
      define('DP','858812');//MYSQL数据库用户密码
      define('DTH','x2 ');//系统表前缀,不用改
 20
 21
 22
```

6、访问前台: http://127.0.0.1/kaoshi/(出现如下登陆界面表示我们安装成功)



7、访问后台地址:后台地址:域名/index.php?core-master

默认管理员:

用户名: peadmin 密码: peadmin




出现如下界面表示一切正常, phpems 支持安装完成



## 二、科目与试题的添加流程

1. 增加科目 登陆后台






### 添加科目:



添加栏目名称:




添加栏目名称后点击提交后如下图:



### 2. 增加章节:








#### 3. 增加知识点:



注意: 知识点需要英文逗号隔开,可以批量增加




4. 增加试题(批量上传非火狐浏览器)




考试设计	考	试模块 / 试题管理 / 普)	通试题管理						
果程开通		通试题管理							添加试
式题管理		C MIC BY							单题添加
音通试题管理	搜索			= \ p.107 .			N/ 6170-22-		批量添加
阿帽题管理	<b>运</b>	□ID:		录入时间:		-	关键字	:	CSV导入
(卷管理	科目	违择科目	•	章节:	选择章节	•	知识点	选择纸	叩点  ▼
收站	录》	W:		试题类型:	类型不限	▼]	难度:	难度不	下限  ▼
		h=							
	13	坡索							
PHPEMS系	统管理平台 ♀	en Source 全局 用F	ウ模块 <b>考试模块</b>	内容模块	财务模块			网站	首页 peadmir
描设计	考	试模块 / 普通试题管理 /	添加普通试题						
課程开通 	添	加普通试题							普通试是
<b>题管理</b>	ИC	CSV导入							
通试题管理 如帽题管理	///	-3V- <del></del> /\							
A Add dods TITE		示范格式	A	ВС	D	E	F G	Н	
		<b>担</b> 知识点ID (0 如	極型(数字ID) 是 1 是 ) ) 果您的知识点ID和C illes/attach/images/c	图于 选项 图于 选项 CSV文件中的知识 content/2014	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	多 名 名 名		度 (数字)	补失败
		知识点ID (0 如 符导入文件 [fi	極型(数字ID) 是 1 是 ) ) 果您的知识点ID和C illes/attach/images/c	图于 选项 图于 选项 CSV文件中的知识 content/2014	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	多 名 名 名	解析 知识点 难解析 1,2	度 (数字)	入失败
水卷管理 即收站	-ABRA MALIM	知识点ID C 如 有导入文件 「i	極型(数字ID) 是 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	图于 选项 图于 选项 CSV文件中的知识 content/2014	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2	度(数字) 1	
wy the state of t	试题类型	知识点ID 0 如 有导入文件 fi 注	極型(数字ID) 是 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	图于 选项 图于 选项 CSV文件中的知识 content/2014	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	多 名 名 名	解析 知识点 难解析 1,2 以点ID,否则请填写0 每个CSV文件请不要超过	度(数字) 1 2M,否则可能导	操作
中校站 ID 15501	判断题	知识点ID 位如 有导入文件 打 注 短内容 刘秀是光武帝吗?	極型(数字ID) 1 果窓的知识点ID和C はEs/attach/images/c 意:导入文件必须为 提交	原干 选项 厦干 选项 CSV文件中的知识 content/2014 bcsv文件,可用ex	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2 以点ID,否则请填写0 每个CSV文件请不要超过, 录入时间 2014-02-22	度(数字) 1 2M,否则可能导 难度 易	操作
ID 15501 15500	判断题单选题	知识点ID © 如 待导入文件 「注 注	極型(数字ID) 1 是您的知识点ID和C 意:导入文件必须为 提交	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2  中点ID, 否则请填写0  每个CSV文件请不要超过。 <b>录入时间</b> 2014-02-22  2014-02-22	度(数字) 1 2M,否则可能导 <b>难度</b> 易	操作 ② × ② ×
ID 15501 15500 15499	判断题单选题单选题	知识点ID 0 如 有导入文件 ff 注	M型(数字ID)是 1是 A STATE OF THE ACT	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2 以点ID,否则清填写0 每个CSV文件请不要超过,  录入时间 2014-02-22 2014-02-22	度(数字) 1 2M,否则可能导 2M 中 中	操作 ② × ② ×
ID 15501 15500 15499 15498	判断题 单选题 单选题 单选题	知识点ID 位如 有导入文件 [1] 注题内容 刘秀是光武帝吗? 提出"王侯将相,宁 历史上把项羽和刘邦王充是哪个朝代的人	M型(数字ID)是 1是 Plant	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2 以点ID,否则请填写0 每个CSV文件请不要超过 <b>录入时间</b> 2014-02-22 2014-02-22 2014-02-22	度(数字) 1 2M,否则可能导	操作 ② × ② ×
ID 15501 15500 15499 15498 15497	判断题 单选题 单选题 单选题 单选题	知识点ID 0 如	M型(数字ID)是 1是 Plant	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2  印点ID, 否则请填写0  每个CSV文件请不要超过。 <b>录入时间</b> 2014-02-22  2014-02-22  2014-02-22  2014-02-22	度(数字) 1 1 2M, 否则可能号 易 中 中 中	操作 ② × ② ×
ID 15501 15500 15499 15498	判断题 单选题 单选题 单选题	知识点ID 位如 有导入文件 [1] 注题内容 刘秀是光武帝吗? 提出"王侯将相,宁 历史上把项羽和刘邦王充是哪个朝代的人	M型(数字ID)是 1是 Plant	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2 以点ID,否则请填写0 每个CSV文件请不要超过 <b>录入时间</b> 2014-02-22 2014-02-22 2014-02-22	度(数字) 1 2M,否则可能导	操作 ② × ② × ② ×
ID 15501 15500 15499 15498 15497	判断题 单选题 单选题 单选题 单选题	知识点ID 0 如	極型(数字ID) 是 1 果您的知识点ID和C iles/attach/images/c 意: 导入文件必须为 拼交 な な な な な な な な な な な な な	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2  印点ID, 否则请填写0  每个CSV文件请不要超过。 <b>录入时间</b> 2014-02-22  2014-02-22  2014-02-22  2014-02-22	度(数字) 1 1 2M, 否则可能号 易 中 中 中	操作 ② × ② × ② × ② ×
ID 15501 15500 15499 15498 15497 15496	判断题 单选题 单选题 单选题 单选题	知识点ID 位如 如	極型(数字ID) 見 果您的知识点ID和C Illes/attach/images/c 意:导入文件必须が 提交 3为争夺帝位的战争	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2  與点ID, 否则请填写0  每个CSV文件请不要超过,  3  4  4  4  4  4  4  5  5  6  6  7  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7	度(数字) 1 2M, 否则可能导 易中中中 身	操作 ② × ② × ② × ② × ② ×
ID 15501 15500 15499 15498 15497 15496 15495	判断题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题	知识点ID 位如 有导入文件 [f] 注	極型(数字ID) 見 果您的知识点ID和C Illes/attach/images/c 意:导入文件必须が 提交 3为争夺帝位的战争	歷干 选项	选项数量(数字 点ID不同,请在此填写	)答案 4 A 500名望加入的知	解析 知识点 难解析 1,2  四点ID, 否则请填写0  每个CSV文件请不要超过。  一	度(数字) 1 2M, 否则可能号 3 中 中 中 中 易 中	操作 ② × ② × ② × ② × ② ×


5. 增加试卷 (如果出现主观题就用教师评卷,难度必须填,抽题是按照难度来抽,没有的题型填 0)



注:描述可选填(主要是对题的说明);难易程度必填否则无法抽到试题;没有的题型填0。




6. 增加考场(api 标识是以后做用户整合用,个人用户目前无须考虑)



### 7. 设置考试范围 (考试范围就选增加的知识点)





### 前台演示:



模拟考试系统

### ◎ 开通考场



## 开心辞典历史考场

科目: 开心辞典 地区: 全国

您现有积分:661 (支付宝充值/代金券充值)

加入收藏

开通



# 无纸化模拟考试系统

您好,peadmin [个人中心] [退出]



### 8. 设置科目管理老师

增加教师账户:




### 点击提交:

ID	用户名	电子邮件	注册IP	积分点数	角色	注册时间	操作
95	laoshi	laoshi@126.com	127.0.0.1	0	教师	2014-02-22	© <b>×</b>

### 增加管理科目:

ID	用户名	电子邮件	注册IP	积分点数	角色	注册时间	操作
95	laoshi	laoshi@126.com	127.0.0.1	0	教师	2014-02-22	<b>&amp;</b>



注意: 当新加了考试科目时, 此处不会自动显示, 需要进行如下操作:



点击齿轮图标, 进入字段设置

## 教师模型

ID	排序	宇段名	字段 类型	别名	字段 长度	数据类 型	HTML类型	索引	字段 描述	操作	
3	1	usertruename	公共 字段		24	varchar	text	NULL		0	<b>6 x</b>
2	1	photo	公共 字段	用户肖 像	120	varchar	thumb	NULL		0	<b>6 x</b>
7	0	teacher_subjects	模型 字段	可管理 考试应 用科目	默认	text	checkboxarray	NULL		0	Ø ×

寻找图中标红的字段,点击编辑

每行一个, 等号隔开, 如: style=width:100px;

可选值列表:

近代史=1 科普常识=2 测试科目=3

每行一个,等号隔开,如:属性=值;

在可选值列表中增加新加的科目和 ID, 如新加的科目 ID 为 4, 名称为数学,则加入 写 1 , 对 3 tyle - wight 1 , xu 3 tyle - wig

可选值列表:

近代史=1 科普常识=2 测试科目=3 数学=4

每行一个,等号隔开,如:属性=值;


提交后返回上文中修改管理科目页面进行设置即可。 点击提交完成前台登陆:



注意这里点击进入教师管理平台:



教师管理操作平台:



各项功能使用者可自行研究,都比较简单易懂!

# 三、系统文件说明:

## 四、UC 整合请参照:


首先,必须全部是 UTF-8 编码的程序,Discuz、Ucenter、PHPems。 Discuz 论坛 3.0-3.1 版本,PHPems 考试系统 1.2-1.21 版本。

### 1、DZ3.0 和 PE1.2 整合

①登录 Ucenter,点击应用管理,添加新应用。如图:




②按照下图所示填写,未提及的选项保持默认。如图:





③提交后,到页面最底下会出来一个配置信息,复制下来。如图:




④、打开考试系统 api/config.ini.php 文件,将 php 后的内容删除,并将复制的内容粘贴在这。如图:

```
config.inc.php
      <?php
     define('UC_CONNECT', 'mysql');
     define('UC_DBHOST', 'localhost');
define('UC_DBUSER', 'root');
     define('UC_DBUSER', 're
define('UC_DBPW', '');
     define('UC_DBNAME',
                               'dz3');
     define('UC_DBCHARSET', 'utf8');
     define('UC_DBTABLEPRE', '`dz3'.pre_ucenter_');
     define('UC_DBCONNECT', '0');
     define('UC_KEY', 'wfowgj23jslkdjvzklwe');
define('UC_API', 'http://localhost/bbs/dz3/uc_server');
11
12
     define('UC_CHARSET', 'utf-8');
13
     define('UC_IP', '');
define('UC_APPID', '3');
15
     define('UC_PPP', '20');
```

⑤、点击 DZ 的返回应用列表,会发现通信成功。如图:



⑥、点击数据列表,通知列表,点击未通知,手动通知下。如图:



⑦、到此,整合成功了,同步登录。

### 2、DZ3.0 与 PE1.21 整合

和第一种方法一样,但是整合后不能同步登录的原因是 @火眼 手贱 (他自己说的 ) 把一个常量改了。 **修改方法:** 打开考试系统 **api/uc.php** 文件,找到 **206** 行(可以搜索 **SK**),**将 SK 修改为 CS** 即可。

```
1. $key = SK;
2. 改为
3. $key = CS;
复制代码
```

## 3、DZ3.1与PE1.2整合

和第一种方法一样,但是整合后不能同步登录的原因是 @Discuz 将 xss 过滤函数做了修改,导致不能接受到 UC 的通知。

修改方法: 打开论坛的 source/class/discuz/discuz\_application.php 文件,找到 350 行\_xss\_check 函数,将 368-372 的 foreach 注释掉。

```
366
367
368
368
369
370
370
371
372
373
374
if(!empty($temp)) {
    $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($temp)));
    //foreach ($check as $str) {
        //if(strpos($temp, $str) !== false) {
        //system_error('request_tainting');
        //}
        //}

373
374
```

## 4、DZ3.1 与 PE1.21 整合

和第一种方法一样,就是进行第二步对 PE1.21 进行修改,进行第三部对 DZ3.1 进行修改。