

HDCMS Beta 2013.12

开发代号：盾友

HDPHP 框架是 100% 自由的，您可以尽情享受和分享

为友爱而生

后盾网 人人做后盾

2012-2013

修改时间 2013 年 12 月 10 日 上午 2 时 36 分 HDPHP 框架 2013.11(版本以年月构成)

HDCMS 系统

敏捷型 CMS 产品

作者：向军

HDCMS 为友爱而生

任何人都可以加入和扩展 HDCMS，我们会在后盾网论坛公示你的信息，让更多人通过 HDCMS 了解到你

后盾网 www.houdunwang.com HDPHP 官网 www.hdphp.com

社区开发团队 **等待你的加入**

目录

1. 标签说明	4
1_1 channel 频道标签、	4
1_2 arclist 获取指定文档列表.....	4
2. 内容页标签.....	6
3. HDCMS 常量介绍	7

1. 标签说明

1_1 channel| 频道标签、

用于网站顶部以获取站点栏目信息，方便网站会员分类浏览整站信息，可以用在任何模板页面。

基本语法：

```
<channel type='top' row='8' >
  <li><a href='{field:url}'>{field:catname}</a> </li>
</channel>
```

属性说明：

属性名	说明
cid	栏目 cid
row	显示栏目数
type	son 调用子栏目 self 调用同级栏目 top 顶级栏目 current cid 指定的栏目

1_2 arclist

获取指定文档列表，可以用在任何模板页面

基本语法：

```
<arclist flag='1' cid="" row='4' titlelen='20' infolen='100' order='aid desc' >
  <a href='{field.url}'>{field.title}</a>
</arclist>
```

标签属性说明

属性名	说明
flag	内容 flag 属性，在后台推荐位可查看到具体值
cid	栏目 cid
row	显示行数
titlelen	标题长度
infolen	内容简介长度
order	排序方式
listtype	all: 查找指定 cid 栏目与子栏目所有文章，必须与属性 cid 配置使用

1_3 变量说明

变量名	说明
{field.title}	文章标题
{field.seo_title}	seo 标题
{field.thumb}	缩略图
{field.source}	来源
{field.author}	作者
{field.updatetime}	添加时间
{field.color}	标题颜色
{field.username}	发布人
{field.url}	文章 url 地址
{field.keywords}	文章关键字
{field.description}	文章摘要

1_4 include

加载模板标签，全局模板使用

语法：

```
<include file="list.html"/>
```

2. 内容页标签

获得点击数 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__CONTROL__&m=get_click&cid={$hd.get.cid}&aid={$hd.get.aid}"></script>
```

发表评论标签 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__WEB__?a=Comment&c=Comment&m=index&cid={$hd.get.cid}&aid={$hd.get.aid}"></script>
```

内容页变量

变量名	说明
<code>{Shdcms.title}</code>	文章标题
<code>{Shdcms.seo_title}</code>	seo 标题
<code>{Shdcms.thumb}</code>	缩略图
<code>{Shdcms.source}</code>	来源
<code>{Shdcms.author}</code>	作者
<code>{Shdcms.updatetime}</code>	添加时间
<code>{Shdcms.color}</code>	标题颜色
<code>{Shdcms.username}</code>	发布人
<code>{Shdcms.url}</code>	文章 url 地址
<code>{Shdcms.keywords}</code>	文章关键字
<code>{Shdcms.description}</code>	文章接要
<code>{Shdcms.body}</code>	正文

如果有自定义字段也可以使用 `{Shdcms.xxx}` 形式调用

3. HDCMS 常量介绍

__ROOT__

网址

__TEMPLATE__

模板目录