

抗凝血藥師(ACC)門診

2022.08.24藥劑部 製



大綱

- 抗凝血藥師門診介紹
- 預約方式
- 位置圖
- 院內品項簡介

生醫(竹北)-抗凝血門診介紹

抗凝血藥師門診 (Anticoagulation Clinic, ACC)

門診時間

- 週四下午（預計9/8開始）

約診方式

- 限醫師約診
- 不限科別，開放所有科別轉介

收費

- **無收費**之藥師諮詢門診

聯絡人(分機)

- 梁紫暄藥師(分機531658)



新竹-抗凝血門診介紹

抗凝血藥師門診 (Anticoagulation Clinic, ACC)

門診時間

- 週三下午（已開始服務）

約診方式

- 限醫師約診
- 不限科別，開放所有科別轉介

收費

- **無收費**之藥師諮詢門診

聯絡人(簡播)

- 關名淳藥師(簡播54431)



抗凝血門診介紹

轉介條件

- 近期開始使用抗凝血藥品(含NOAC)之病人門診初期使用或出院後初次回診。
- 長期使用抗凝血藥品 warfarin 但 INR 未達理想值之病人。
- 高診次之病人同時使用多種藥品。
- INR 過高而至急診就醫之病人。
- 其他。



抗凝血門診介紹

看診流程

- 確認病人適應症、疾病狀態、INR目標值
- 確認服藥順從性，詢問有無漏服warfarin
- 深綠色葉青菜攝取量有無變化
- 是否有新增或停用的藥物/中草藥/保健食品→ 初診病人進行warfarin衛教
- INR history
- 藥歷整合
- 評估此次INR數值(看診前指尖採血)
- 若INR太高或太低，推測可能造成的原因
- 制定Plan- Warfarin plan / High Vit.K Diet plan
- 若病人須持續追蹤，給予回診預約單和衛教單張

抗凝血門診介紹

Warfarin衛教內容

- 藥品基本介紹：名稱、外觀、適應症、機轉
- 監測方式
- 服用方式、忘記服藥的處置
- 凝血功能過高或過低的症狀
- 手術或就醫的注意事項
- 懷孕時的注意事項
- 日常生活的注意事項
- 影響warfarin的食物、藥品、保健食品
- 最後重點提醒應遵守與避免的事項



抗凝血藥師門診預約方式

- 醫師診間系統預約掛號

診療行為	看診相關	醫令開立	單據重印	其他作業	身分確認	看診完成	首頁	☒ 自動印單	☒ 讀卡	標籤	健保卡機簽章
診斷	預約掛號	常用套餐	排程	候床	病史紀錄	電子病歷	第四代報告	歷史用藥	癌症系統		

預約掛號

☒ 常用套餐醫令

全文檢索	處方		查詢	清空查詢	個人	科部	診療	歷次	出院處方	☐ 限登入醫師	☐ 1 ☒ 2
套餐類別	處方	檢驗	檢查	影醫	核醫	病理	治療		處方集	☐ 醫令碼	

暫存醫令清單

本次就診記錄

本次就診內容: 全部顯示 SOAP 診斷 處方 處置 掛號 排程 身分 就診記錄 帳務 PDF 健保藥歷 雲端病歷 他院病歷 轉診平台 溝通平台 跨院重複

抗凝血藥師門診預約方式

新竹醫院

科別：藥劑部

次專科：抗凝血

日期：星期三 下午

生醫醫院-竹北

科別：藥劑部

次專科：抗凝血

日期：星期四 下午

院區： #科別：

門診種類： 時段： 診別：

次專科：

*起日： / / 月曆

#醫師姓名或代碼：

範圍： ※日期最大為距今371天

☐ 記住此條件

您於其他院區的員編為：新竹醫院:H71078 生醫醫院:G71078 總院區:112070

黃色 代診可續掛 藍色 代診不續掛 橘色 滿額 灰色 停診

	星期四
	8 /25 下午 藥劑 90 診 已掛:0名
1	9 /1 下午 藥劑 90 診 已掛:0名
2	9 /8 下午 藥劑 90 診 已掛:0名
3	9 /15 下午 藥劑 90 診 已掛:0名
4	9 /22 下午 藥劑 90 診 已掛:0名
5	9 /29 下午 藥劑 90 診 已掛:0名

點選要預約的時間

抗凝血藥師門診預約方式

選取的診別資料					
院區	日期時間	科別	門診名稱	診別	醫師
生醫醫院 / 竹北	2022/9/8(四)下午	藥劑部	藥師諮詢門診(抗凝血)	90	梁紫暄

☐ 顯示已預約資料 ☐ 調閱紙本病歷

特療類別代碼：

特療代碼：

役政單位代碼：

特療項目代碼：

保險別：

注意事項：(最多輸入50個中文字)

公告事項：
◎若要將病人預約至臨床試驗門診，請同仁確定該病人已加入該診之臨床試驗計劃;若將非計畫內病人誤掛入，造成紛爭，同仁需自行負責。

抗凝血藥師門診預約方式

診療行為

看診相關

醫令開立

單據重印

其他作業

身分確認

看診完成

首頁

☒ 自動印單

☒ 讀卡

標籤

健保卡機簽章

診斷

預約掛號

常用套餐

排程

候床

病史紀錄

電子病歷

第四代報告

歷史用藥

癌症系統

☐ 常用套餐醫令

本次就診記錄

本次就診內容: [全部顯示](#) [SOAP](#) [診斷](#) [處方](#) [處置](#) [掛號](#) [排程](#) [身分](#) [就診記錄](#) [帳務](#) [PD](#)

預約日期	時段	院區	科別	診號	序號	醫師	備註
2022/9/8	下午	生醫醫院 / 竹北	藥劑部	90	1	梁紫暄	請至第藥品諮詢室診間就診

病人就醫資訊

顯示項目: [基本檢查](#) [過敏史](#) [重大傷病卡](#) [特療行為](#) [累積報告](#) [診斷處方](#) [回診優惠記錄](#) [雲端病歷](#) [肝炎篩檢查詢](#) [NIIS疫苗查詢](#) [門診針劑治療執行紀錄](#)

生醫-掛號完成
請病人至領藥大廳
旁藥物諮詢室就診新竹-掛號完成
請病人至原中醫門
診一樓診間就診

生醫醫院-竹北

日期：星期四 下午

抗凝血藥師門診位置圖

- 一樓門診領藥大廳旁藥物諮詢室(分機531658)



負責人
梁紫暄
藥師



新竹醫院

日期: 星期三 下午

抗凝血藥師門診位置

- 原中醫門診一樓診間(簡播292-54431)




負責人
關名淳
藥師



附錄 院內口服抗凝血劑一覽表(如病人使用下表其一藥物可轉介抗凝血藥師門診)

*NOAC (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants
 or novel oral anticoagulants)
 *DOAC (direct-acting oral anticoagulants)

藥理分類	Anti-coagulants								
分類	傳統抗凝血劑			新型抗凝血劑(簡稱*NOAC或*DOAC)					
商品名(學名) 中文名	Cofarin(warfarin) 可化凝		Lixiana(Edoxaban) 里先安		Pradaxa(Dabigatran) 普栓達		Eliquis(Apixaban) 艾必克凝	Xarelto(Rivaroxaban) 拜瑞妥	
院內劑量	1mg	5mg	30mg	60mg	110mg	150mg	5mg	10mg	15mg
外觀									
衛福部許可 證適應症	1.預防及/或治療靜脈栓塞症及其相關疾病，以及肺栓塞 2.預防或治療因心房纖維顫動及/或更換心臟瓣膜引起之血栓性栓塞症。		1.預防非瓣膜性心房纖維顫動合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞。 2.在初始5到10日的非經腸道抗凝血藥物治療後，Lixiana可用於治療靜脈栓塞。靜脈栓塞包括深層靜脈栓塞及肺栓塞。		預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞		用於成人非瓣膜性心房纖維顫動病患且有以下至少一項危險因子者預防發生中風與全身性栓塞。	1.用於非瓣膜性心房顫動且有下列至少一項危險因子者成人病患，預防中風及全身性栓塞。 2.治療急性有症狀近端深部靜脈血栓及預防急深部靜脈血栓發生後再發性深部靜脈血栓與肺栓塞。	

藥理分類	抗凝血劑Anti-coagulants	抗血小板劑Anti-platelets
院內口服品項	① Cofarin(warfarin)可化凝 ② Lixiana(Edoxaban)里先安 ③ Pradaxa(Dabigatran)普栓達 ④ Eliquis(Apixaban)艾必克凝 ⑤ Xarelto(Rivaroxaban)拜瑞妥	① Aspirin(Aspirin)阿斯匹林 ② Bokey(Aspirin)伯基 ③ Pletaal(Cilostazol)普達錠 ④ Plavix(Clopidogrel)保栓通 ⑤ Sandel(Dipyridamole)心滴 ⑥ Efient(Prasugrel)抑凝安 ⑦ Brilinta (Ticagrelor)百無凝
機轉	抗凝血藥藉由干擾血液蛋白(抑制凝血因子II、VII、IX、X的合成)以延長血塊形成的時間達到抗凝血的作用。	抗血小板藥是阻止血小板聚合而形成血塊。然而血管硬化，血管內皮的小損傷，也會引來血小板逐漸堆積，讓血管漸漸狹窄，最後塞住整條血管。因此抑制血小板的活性，可以減少血管被塞住的機會。
是否轉介	可轉介抗凝血藥師門診 (生醫-每周四下午;新竹-每周三下午)	如有疑問可請病人至藥物諮詢臺諮詢 (每周一至五 8:30-17:30)

謝謝聆聽

有轉介相關問題可洽
梁紫暄藥師 分機531658(生醫)

