# Weitere Hosts ins Monitoring → Linux-Host

- Auf dem Ziehlhost installieren: check-mk-agent und xinetd
- Anpassen der Datei /etc/xinetd.d/check\_mk
- Neustarten des xinetd
- Aufnahme des Hosts in der Web-GUI von OMD



Einschränkungen in /etc/xinetd.d/check mk möglich

### Nützliche Tests

- Auf dem Ziehlhost installieren: check-mk-agent und xinetd
- Anpassen der Datei /etc/xinetd.d/check\_mk
- Neustarten des xinetd
- Aufnahme des Hosts in der Web-GUI von OMD

Zulassen: 127.0.0.1 und IP des Monitoring Servers

Testen:

Auf dem Client: telnet localhost 6556

Auf dem Monitoring Server: telnet Client-IP 6556





### Mehr Hosts!



- Entfernen Sie auf den Desktop Rechnern die Einschränkung auf Ihren Monitoring Server in der Datei /etc/xinetd.d/check\_mk
- Neustarten des xinetd
- Nehmen Sie weitere Desktop Rechner ins Monitoring auf.

## Windows Hosts?

```
root@omd:/opt/omd/sites/lefobi/share/check_mk/agents#_ls
apache_status.cfg
                      check_mk_agent.openvms
asmomd.sh
                      check mk agent.solaris
check_mk_agent.aix
                      check_mk_caching_agent.linux special
check_mk_agent.freebsd
                                                   sqlplus.sh
check_mk_agent.hpux
                      jolokia.cfg
                                                   waitmax
check_mk_agent.linux
                       logwatch.cfg
                                                   waitmax.c
check_mk_agent.macosx
                      Makefile
                                                   xinetd_caching.conf
check_mk_agent.netbsd
                      mk-.job
check_mk_agent.openbsd plugins
                                                   xinetd.conf
root@omd:/opt/omd/sites/lefobi/share/check_mk/agents# cd windows/
root@omd:/opt/omd/sites/lefobi/share/check_mk/agents/windows#_ls
check_mk_agent.cc
                    crash.cc install_agent.exe installer.nsi
                                                                 nowin.cc
installer-64.nsi
                                                   Makefile
                                                                 nowin.exe
check mk.example.ini endless.bat installer.ico
root@omd:/opt/omd/sites/lefobi/share/check_mk/agents/windows#
```

#### Agenten für andere Systeme kommen mit:

/opt/omd/sites/<sitename>/share/check mk/agents/