

SECRTARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARIÍA DE EUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS industrial y de servicios No. 23 "José Vicente Villada"

LISTA DE COTEJO			
Nombre del alumno (a)	Alejandra Carrasco Camacho		
Grupo	4°AVP		
Fecha de aplicación	23/03/2020		
Modulo	Desarrolla Aplicaciones Web		
Submodulo	Construye Páginas Web		
TEMA:	Utilizando CSS para dar formato a Páginas Web		

CRITERIO	NIVEL DE DESEMPEÑO		OBSERVACIONI
	SI	NO	OBSERVACION
Identificación del Alumno			
Identificación del Tema			
Identificación de la fecha			
Es el tema indicado			
Se realizó algún organizador gráfico.			
Tiene el orden indicado			
Presentación y limpieza			
Se entrego en tiempo y forma			
Estudio el tema			

INSTRUCCIONES DE LLENADO: para evaluar el contenido de la tarea realizada y el conocimiento adquirido , se señalara si cumple o no cumple con los indicadores, se colocara una X en si, si cumple y una X en no si no cumple. Si cumple en todos los indicadores obtendrá 10, y si no cumple uno de ellos se descontara a 9 y de la misma forma cuantos rubros no cubra cuantos rubros se le descontaran.

DOCENTE: M. en C. LORENA GARCIA ALONSO

9:_Utilizando CSS para dar formato a paginas web

1. ZQUE ES Y CUAL ES SU PRINCIPAL FUNCION?

Cas permite seperar los contemidos de una pargina y la información sobre su aspecto, con cas podemios establecer estilos sin ensuciair el codigo HTML de los contemidos, la etiqueta atyle crea una zona especial en donde se incluyen todas las reglis cas que se aplicarán en la pargina con algunos elementos y atributos

2 .- SINTAXIS ----

tos estilos deberí ser definidos en una zona específica deritro del codigo HTML. Se emplea la etiqueta 2style> de HTML y solamente se pueden iticluir etila cabecera (deritro de la sección De clase (head>).

Solamente se pueden iticluir etila cabecera (deritro de la sección De clase (head>).

Solamente se pueden iticion un atributo class

De 10 Selecciona tienen un atributo das un elemento por atributo

Selecciona todos los clementos

1 Inversal 4

De lipo

Seleccional todes

los elementos

que coinciden

con el nombre del

elemento

especificacido

(head > (head) Chead? Lstyle> (style) Cstyle> . Class 1 h1 { bacolor: purple; C/Style> color: white; UStyle > L/head> (/head) Ustyle> [I head > DeID De tipo

> frente: uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-1/ como-incluir - css-en-un-do cumento _xn+m1.

"Utilizando CSS para dar formato" a páginas web =

CSS se denomina lenguaje de hopas de estilo en cascada y se usa para determinar estilos de elementos escritos en un lenguaje demarcado como HTML. y CSS sirve para el contemido de la representación visual del sitio vveb, (55 no es una necesidad en muestro sitio pero si forma parte de la representación de muestra pagina veb.

La meta baska del lenguar esses permitir al motor del navegador piritar elementos con características específicas como cobresposición o decoración. La sintaxis ess reflya estas metas y los bloques basicos de construcción.

Valor: describe como las caracteristicas serán marejadas por el mator.

Propiedad: Identificador, nombre leible por humanos que define que característica es considerada.

Existen 3 tipos de selectores:

- 1. Selector de ID. Selecciona un elemento por id
- 2. Selector universal. Selecciona todos los elementos
- 3. Selector de atributo: Se basa en el valor de alguín atributo.

fuente: Developer, mozilla, org/es/docs/Web 1655/Selectores_655 H. Selectores_basicos

Developer mozilla, org les/docs/Web /css/Syntax