常識備考練習卷

溫習範圍：第三課 動物怎樣適應環境 ＋ 第四課 生物的相互關係（大自然的平衡）

姓名：_____ 班別：_____ 日期：_____ 評分：_____ / 100

甲部：短答題（每題 6 分，共 60 分）—— 用 1-2 句回答

1. 樹蛙和枯葉蝶都能保護自己，牠們的方法有甚麼不同？

_____

2. 企鵝有甚麼身體特徵幫助牠適應寒冷的環境？（寫兩項）

_____

3. 猩猩怎樣適應熱帶雨林的生活？

_____

4. 駱駝怎樣解決乾旱環境中缺水的問題？

_____

5. 動物為甚麼會冬眠？哪種動物會冬眠？（舉一例）

_____

6. 沙漠植物的根有甚麼特徵幫助牠們生存？（寫一種）

_____

7. 為甚麼蓮的莖有很多洞孔？

_____

8. 養分在大自然中怎樣循環？

_____

9. 變色龍的身體顏色有甚麼作用？

_____

10. 保育生態環境憲章包括哪四項承諾？

_____

乙部：長答題（每題 13-14 分，共 40 分）—— 分點作答，寫完整句子

1. 比較北極兔和沙漠棉尾兔的外形特徵，並說明為甚麼牠們有這些不同的特徵。

_____

2. 城市發展對生態環境有甚麼影響？我們應該怎樣平衡城市的發展和環境的保育？

3. 選擇黑臉琵鷺或綠海龜，說明牠出沒的地點、面對的威脅，以及可以怎樣保育。

參考答案與評分要點

甲部：短答題

【1. 方法分別】

枯葉蝶用**偽裝**（像枯葉，像環境中的物件）；樹蛙用**保護色**（體色融入背景令敵人看不見）。

⚠ 保護色＝融入背景；偽裝＝像物件，唔好調轉

【2. 企鵝特徵】

①厚厚的皮下脂肪保暖 ②濃密的防水羽毛（另有短小翅膀幫助游泳捕食）。

⚠ 寫兩項：脂肪＋羽毛；寫「識飛」就錯（企鵝唔會飛）

【3. 猩猩適應】

長手臂，方便在樹枝上攀援（攀拿）。

⚠ 官方教材：長手臂攀拿；「用樹枝找食物」唔喺腦圖，唔好亂加

【4. 駱駝缺水】

濃縮尿液和抽走糞便的水分，減少水分從身體排出。

⚠ 唔係「駝峯儲水」——駝峯儲脂肪；按教材答水分保持

【5. 冬眠原因】

冬天時食物減少，冬眠能夠減少能量的消耗。會冬眠：松鼠（蛇和魚不會冬眠）。

⚠ 「蛇唔冬眠」按教材；唔好憑常識亂答

【6. 沙漠植物根】

①根部深入泥土，吸收深處的水分 ②根部淺而廣，吸收較大範圍的水分（答一種即可）。

⚠ 唔好答「儲水」——儲水係莖（仙人掌）

【7. 蓮莖洞孔】

濕地的泥土缺乏氧氣，蓮的莖有很多洞孔，幫助呼吸。

⚠ 關鍵詞：缺氧＋呼吸（唔係儲水）

【8. 養分循環】

植物 → 草食性動物 → 糞便／遺體 → 變成肥料 → 供植物生長（循環不息）。

⚠ 次序唔好錯；「肥料」係關鍵節點

【9. 變色龍作用】

保護色：身體顏色隨環境改變，融入背景，令敵人看不見，有助逃避天敵。

⚠ 係「保護色」唔係「偽裝」；亦唔係保持體溫

【10. 保育憲章】

①保持環境清潔 ②不食用瀕臨絕種動物 ③不傷害野生動植物 ④減少製造廢物。

⚠ 官方四項，唔係五項；「廢物」唔係「污染」

乙部：長答題（分點示例）

【1. 北極兔 vs 沙漠棉尾兔】

（外形對比）北極兔：毛髮雪白、厚長，耳朵較小；沙漠棉尾兔：毛髮薄短、顏色較灰暗，耳朵較大。（原因）北極兔住冰天雪地，白毛是保護色、厚毛保暖、細耳減少熱量散失；沙漠棉尾兔住乾旱炎熱的沙漠，薄毛涼爽、大耳朵幫助散熱。→
牠們的特徵都是為了**適應不同的生活環境**。

評分要點：外形對比 6 分＋原因分析 7 分＋總結句 1 分。⚠　兩種兔特徵唔好對調

【2. 城市發展與保育】

（影響三方面）社會：生活質素提升；經濟：增加工業和商業活動，人們變得富裕；環境：空氣污染、水污染。（保育）規劃城市發展時，**保留有環境價值的地方**，平衡發展同保育；我們可以廢物利用、少用膠袋，並遵守保育生態環境憲章。

評分要點：三方面各 2 分＋平衡方法 4 分＋個人行動 3 分。⚠　環境影響係負面，唔好答錯方向

【3. 黑臉琵鷺／綠海龜（示例：黑臉琵鷺）】

（出沒地點）繁殖：南北韓西部海岸至遼寧省之間的小島（3-9 月）；越冬：香港米埗基圍（核心棲息地）、台灣和珠三角（主要越冬地，佔全球超過六成）。（威脅）沿岸人口稠密、工農業活動導致生境破壞及污染；后海灣發展壓力。（保育）WWF
管理米埗、減少污染、保護越冬濕地；被 IUCN 列為「易危」，全球超過 7,000
隻，要善用保育憲章保護牠們。

評分要點：地點 5 分＋威脅 4 分＋保育 4 分＋完整表達 1 分。⚠
米埗係「越冬地」唔係繁殖地；綠海龜繁殖地係南丫島深灣、大浪灣