

Hướng dẫn đóng ticket CCTS

Dành cho người dùng — không cần biết lập trình

Chỉ cần làm theo: Copy → Dán → Enter

0 Chuẩn bị (làm 1 lần)

Bạn cần có

- Tài khoản đăng nhập sẵn **VOMS** (voms.vgreen.net) và **CCTS** (console.cnpowercore.com).
- 3 file script do bộ phận kỹ thuật cung cấp. Mở bằng Notepad để xem nội dung và copy.

Cách mở "Console" để chạy script

Console là ô để dán script vào. Các bước:

1. Mở trang web (VOMS hoặc CCTS) trên trình duyệt **Chrome**.
2. Bấm phím **F12** (hoặc chuột phải vào trang → **Inspect / Kiểm tra**).
3. Bảng hiện ra → bấm tab **Console** ở phía trên.
4. Chỗ con trỏ nhấp nháy là nơi dán script.

Lưu ý: Lần đầu dán, Chrome có thể chặn vì an toàn. Nếu được yêu cầu, gõ đúng chữ **allow pasting** rồi Enter, sau đó dán lại. Chỉ làm 1 lần mỗi lần mở.

Cách "dán danh sách ID" vào script

Trong mỗi file có một đoạn nằm giữa **2 dấu nháy ngược** ` (phím trên cùng bên trái bàn phím). Ví dụ:

```
const RAW = `  
1123769398138896384  
1123752141192298496  
`;
```

Hãy **xoá các dòng số mẫu** ở giữa và **dán danh sách của bạn vào đúng chỗ đó** — mỗi ID một dòng, copy thẳng từ Excel, không cần thêm dấu phẩy hay dấu nháy.

▶ Luồng tổng quát

Phase 1: Hỏi VOMS xem ticket nào đã **ĐÓNG** chưa (chỉ ticket VOMS đã đóng mới được đóng tiếp bên CCTS)



Phase 2: Lấy nội dung **"Solution"** của từng ticket → ra file Excel (để biết mỗi ticket bị lỗi gì)



Phase 3: Trong Excel gom ticket cùng loại lỗi thành nhóm → tick chọn từng nhóm trên CCTS → bấm đóng bằng tay

1 Kiểm tra VOMS đã đóng ticket chưa

Làm ở trang VOMS

Mục đích: Bạn chỉ được đóng ticket bên CCTS sau khi VOMS đã đóng. Phase này cho biết ticket nào VOMS đã đóng.

1. Đăng nhập VOMS. Bấm tìm thử **1 ticket bất kỳ** một lần (để script bắt được quyền truy cập — đừng bỏ bước này).
2. Mở Console (F12 → tab Console).
3. Mở file `ccts-phase1-voms-scan-status.js` bằng Notepad. Dán **danh sách mã RC / ID** cần kiểm tra vào giữa 2 dấu nháy ngược.
4. Copy **toàn bộ** nội dung file đã sửa → dán vào Console → Enter.

Kết quả thấy: chạy từng dòng (ví dụ `[1/50] RC-XXXX → Đóng`); cuối có bảng tổng hợp theo trạng thái; file Excel (.csv và .xls) **tự tải về** máy, danh sách cũng tự copy sẵn để dán vào Excel.

Việc của bạn: lấy ra các ticket trạng thái **"Đóng"** — đó là các ticket được xử lý tiếp ở Phase 2 & 3.

Muốn dừng giữa chừng: gõ `window.__scanStop = true` vào Console rồi Enter.

2 Lấy nội dung Solution của ticket

Làm ở trang CCTS

Mục đích: Lấy phần "Solution" của mỗi ticket, xuất ra Excel để phân loại lỗi.

1. Đăng nhập CCTS, vào màn danh sách ticket. Bấm **search / tải lại danh sách** một lần.
2. Mở Console (F12 → tab Console).
3. Mở file `ccts-phase2-scan-solution.js`. Dán **danh sách ID ticket** (các ticket VOMS đã đóng) vào giữa 2 dấu nháy ngược.
4. Copy toàn bộ file → dán vào Console → Enter.
5. Gõ thêm dòng này rồi Enter để chạy: `solScan()`

Kết quả thấy: chạy từng ticket — lấy được solution, ticket trống, lỗi; cuối có tổng hợp; file **ccts-solutions.xlsx** tự tải về máy.

Nếu báo **"Chưa bắt được token"**: quay lại trang CCTS, bấm search danh sách hoặc mở 1 ticket một lần, rồi gõ lại `solScan()`.

3 Tick chọn theo nhóm rồi đóng tay

Làm ở trang CCTS

Mục đích: Sau khi phân loại lỗi trong Excel, tick chọn từng nhóm ticket trên CCTS để đóng.

Trước tiên: phân nhóm trong Excel

1. Mở file `ccts-solutions.xlsx` từ Phase 2.
2. Đọc cột **Solution**, gom các ticket cùng loại lỗi thành nhóm (ví dụ: "trùng ticket", "mở cửa"...). Dùng lọc/sắp xếp của Excel.
3. Với **mỗi nhóm**, copy cột **TicketID** của riêng nhóm đó.

Sau đó: tick và đóng từng nhóm

1. **Quan trọng:** chỉnh số dòng hiển thị mỗi trang lên **100** (hoặc 200) để cả nhóm hiện trên cùng 1 trang — tránh chuyển trang làm mất dấu tick.
2. Mở Console (F12 → tab Console).
3. Mở file `ccts-phase3-tick-by-group.js`. Dán **danh sách ID của nhóm** (vừa copy từ Excel) vào giữa 2 dấu nháy ngược.
4. Copy toàn bộ file → dán vào Console → Enter. Script tự tick các dòng tương ứng.
5. Nhìn lên màn hình CCTS kiểm tra các dòng đã tick đúng → bấm nút **đóng ticket** bằng tay như bình thường.
6. Làm lại từ bước 3 cho **nhóm tiếp theo**.

Kết quả thấy: từng ID hiện "tick mới", "đã sẵn tick", hoặc "không thấy"; dòng tổng hợp `Khớp x/N`.

Nếu báo **không thấy** vài ticket: có thể chúng ở trang khác (tăng số dòng/trang rồi chạy lại) hoặc đã đổi trạng thái (kiểm tra bộ lọc). Chạy lại nhiều lần **không gây lỗi** — cái nào tick rồi vẫn giữ nguyên.

! Các lỗi thường gặp & cách xử lý

Hiện tượng	Cách xử lý
Chrome chặn không cho dán	Gõ <code>allow pasting</code> rồi Enter, sau đó dán lại
Báo "Chưa bắt được token"	Quay lại trang, search danh sách / mở 1 ticket một lần rồi chạy lại
Phase 1 báo "ID nghi bị làm tròn"	Lấy lại mã từ hệ thống cho chính xác (đừng sửa tay)

Phase 3 tick thiếu vài cái

Tăng số dòng/trang lên 100–200, chạy lại; hoặc kiểm tra ticket còn trong danh sách không

Tick xong chuyển trang thì mất tick

Đặt số dòng/trang đủ lớn để cả nhóm trên 1 trang, đóng tay trước khi chuyển trang

Lỡ tick nhầm

Bỏ tick thủ công trên màn hình, hoặc tải lại trang để xóa hết tick rồi làm lại

Quy tắc an toàn cần nhớ

- **Luôn xem lại trên màn hình** trước khi bấm đóng — script chỉ giúp tick, **người vẫn bấm đóng cuối cùng**.
- Chỉ đóng ticket khi VOMS đã đóng (Phase 1 xác nhận).
- Chạy lại script không sao — nó **không tự bấm đóng**, chỉ tick.
- Không chia sẻ nội dung Console cho người ngoài (có thể chứa thông tin đăng nhập tạm thời).