



相同热量

营养密度：低

营养密度：高

珍珠奶茶



奶昔+点心





相同分量

营养密度：低

营养密度：高



100卡高营养密度食品

1颗中型苹果
(190gram)8颗中型草莓
(312gram)西兰花
(277gram)3/4杯低脂牛奶
(200ml)10颗腰豆
(18gram)F1奶昔
(约3平匙)水煮蛋
(1颗全蛋+1颗蛋白)1颗中型蕃薯
(116gram)

建议餐单



早餐 > 上午點心 > 午餐 > 下午點心 > 晚餐

如何摄取高营养密度食品

1. 营养密度食物

- 相对于它们的重量来说，所含的能量或卡路里较少，但营养密度高。
- 富含维生素，矿物质，纤维，精益蛋白和健康脂肪。
- 鳄梨，豆类和小扁豆，浆果，芸苔，鸡蛋，蔬菜，坚果和种子，燕麦，鲑鱼，地瓜等

2. 高热量食物

- 营养价值很低或没有营养价值，通常含有大量不良的成分，如糖、高果糖玉米糖浆和反式脂肪。
- 通常分为三大类：
 - 糖 – 苏打水，果汁饮料，烘焙食品，加工食品和冰淇淋。
 - 脂肪 – 饼干，蛋糕，薯条，比萨和热狗。
 - 酒精 – 啤酒和混合饮料。

3. 优化我们的饮食

- 吃各种营养丰富的食物
- 远离高热量的食物

17 补充水份的方法

人体是由70%的水份构成！



体内水份分布

脑袋 75%水份
血液 83%水份
心脏 79%水份
骨骼 22%水份
肌肉 75%水份
肝脏 85%水份
肾脏 83%水份

如何摄取更多的水份？



设定提醒闹钟



搭配调味



设定每日饮水量



使用水壶



使用追踪软体



随身携带水瓶

补充水份的方法

人体是由60-70%的水份构成!

水份的重要性包括:

- a. 保证体内每个细胞、组织和器官都能正常运行。
- b. 为您的细胞提供适当的消化和营养。
- c. 调节体温。
- d. 滋养大脑和脊髓。
- e. 缓冲和润滑关节。
- f. 帮助您管理体重。

应该喝多少水呢?

取决于：年龄，性别，体型、活动量和气候

喝水的时间建议：早上喝多 下午喝中 晚上喝少
一般来说建议健康成人饮水量为3-4公升

关于肾脏病或特殊疾病跟水量有关的建议请问医生。

注：含有热量的饮料不计入你的每日饮水量。

注意缺水症状:

- | | |
|------------|------------|
| i) 口渴和口干 | ii) 深色尿液 |
| iii) 便秘 | iv) 口臭 |
| v) 肌肉疲劳/抽筋 | vi) 头疼/偏头痛 |

生活在炎热气候的我们每天可能会因为出汗、排尿、排便和呼吸而流失2-3公升的水份，所以我们必须随时补充足够的水份，才能维持人体的正常运作。

18 细胞营养的重要性



不健康的细胞与健康的细胞



全身约有60兆细胞

人体每分钟
死亡的细胞量达
1亿

皮肤细胞 - 28 天
肝脏细胞 - 180 天
小肠细胞 - 3 天
红血球 - 120 天
白血球 - 几小时



细胞营养的重要性

1. 我们为什么要吃东西？——提供细胞营养。
2. 健康的细胞可以实现“进”和“出”的完美达成。
进 ---> 促进营养吸收
出 ---> 加速毒素的排除
3. 如图所示，不健康的细胞膜坚硬而密实，使得营养难以被吸收、毒素无法有效排除。健康的细胞膜则柔软可渗透，能有效获得全面均衡的营养，从而促进细胞的修复、活化、再生，使其达到最佳功能状态。
4. 每分钟有1亿个细胞死亡，包括白血球 (几个小时)，红血球 (120天)，小肠细胞 (3天)，肝脏细胞 (180天) 和皮肤细胞 (28天)。
5. 细胞死亡是自然的，关键的是在修复、复制新细胞时需要的原料是否足够。
6. 人体必须的七大营养素是：蛋白质、维生素、矿物质、碳水化合物、脂肪、纤维、水。人们必需全面、足量而均衡的摄取这些营养才会健康。
7. 是什么偷走了细胞的营养？
 - i. 不合理的饮食习惯：
大鱼大肉、暴饮暴食、快餐、宵夜、垃圾食品
 - ii. 运输和烹饪过程中的营养损失：
洗、切、煮、炒、煎、炸
 - iii. 食物本身营养的下降：
精加工、大棚、转基因、环境污染

您正在经历代谢症候群吗？



如何预防或改善代谢症候群：



定期检查



均衡营养



健康减脂



释放压力



伸展运动



戒烟/限制饮酒

代谢症候群

1. （顾客姓名）您是否遇到如图所示的代谢危险因素？
 - a. 高内脂（女性腰围>32英寸；男性>36英寸）
 - b. 高三酸甘油酯
 - c. 低HDL胆固醇
 - d. 高血糖
 - e. 高血压
2. 如果你有至少三个代谢危险因素，你很可能患有代谢综合征。
3. 代谢症候群与超重和肥胖、不活跃的生活方式和胰岛素抵抗（对胰岛素的敏感性较低）密切相关。
4. 代谢综合症可能导致的并发症通常是严重和慢性的。它们包括：
 - a. 动脉硬化（动脉粥样硬化）
 - b. 第II型糖尿病
 - c. 心脏病
 - d. 肾脏疾病
 - e. 中风
 - f. 脂肪肝
 - g. 周边动脉疾病
 - h. 心血管疾病
5. 好消息是，它们可以通过以下方式逆转：
 - a. **定期检查：**年度身体检查
 - b. **均衡营养：**高纤、低油、低糖、低盐饮食
 - c. **健康减肥：**减少内脏脂肪
 - d. **释放压力：**与专业人士交谈、冥想、放松、寻找倾诉对象
 - e. **伸展运动：**150分钟中等强度有氧运动（每周5次，每天30分钟）
 - f. **戒烟，限制性饮酒**

冷饮中隐藏的糖分

品牌	一茶匙糖 每320ML	卡路里	糖分 (克)	添加 糖分	天然糖分
汽水	 8	140	39	高果糖玉米糖浆	-
零卡汽水	0	0	0	阿斯巴甜醋磺胺	-
轻苏打水	 5	90	24	甘蔗糖甜菊	-
三合一咖啡	 3	90	14.6	葡萄糖浆	-
黑糖珍珠奶茶	 12	200-400	59.2	黑糖	-
白开水	0	0	0	-	-
芦荟汁	0	0	0	三氯蔗糖	-
柠檬(一颗柠檬)	 0.5	29	2.5	-	果糖

建议每日糖分摄入量：
<50克 (<10茶匙)

“低糖”

• 每100克食品含糖量<5克

“无糖”

• 每100克食品含糖量<0.5克

小贴士：糖的含量不等于GI.

6个减少糖分摄入量的妙招：



清水调味
不用糖



饮料只加
一茶匙糖




烹饪
不加糖



睡前正餐
时避免含
糖饮料



以水果
代替甜点



选择低糖/
无糖食品

每天我们摄取的糖分比我们想像的还多

糖分

1. （客户名称），您通常喝以下哪种饮料？你知道它们含糖量吗？
2. 含糖饮料如汽水是我们饮食中添加糖的第一来源。
3. 糖是一种简单碳水化合物，提供即时能量，容易被人体吸收。
4. 两种主要类型的糖分：
 - (i) 天然糖分存在于水果（果糖）和牛奶（乳糖）等食物中。
 - (ii) 添加糖分是在准备或加工过程中添加到食品中的糖。
5. 如果产品含有水果或牛奶，标签上列出的每份总糖分已包含添加的天然糖分。对于不含水果或牛奶的产品，食品中的所有糖分都来自于添加的糖分。
6. 额外的糖分摄入是不必要的，因为它可以从富含碳水化合物的食物中获得。
7. 过量的糖分摄入会增加卡路里。长期摄入过量的糖分会导致体重增加，导致超重和肥胖，这是导致糖尿病的危险因素。
8. 以天然形式的含糖食物为例，原型水果往往营养丰富，营养密集，纤维含量高，升糖指数（GI）低。
9. 6个减少糖分摄入量的妙招：
 - 将甜味饮料换成清水（可加入柠檬片/芦荟汁提味）
 - 限制每杯饮料的糖分摄入量为1茶匙。
 - 避免在烹饪中添加糖分（烘焙蛋糕/制作甜点时）
 - 避免在正餐和睡前食用含糖食物和饮料。
 - 吃水果代替甜点，而不是蛋糕和甜食。
 - 阅读标签，选择标有“低糖”和“无糖”的产品。