

Adakah anda masih ingat Nombor Ajaib anda?

Sarapan Pagi



423 Kcal



386 Kcal



478 Kcal



317 Kcal

Makan Tengahari



467 Kcal



664 Kcal



529 Kcal



458 Kcal

Minum Petang



199 Kcal



197 Kcal



559 Kcal



345 Kcal


Makan Malam



1200 Kcal



961 Kcal



898 Kcal



464 Kcal

Makan Lewat Malam



255 Kcal



472 Kcal



429 Kcal



240 Kcal

Kurangkan Kalori Bukan Makanan

1. Untuk mengurangkan berat badan kita mesti kurangkan pengambilan kalori dengan memilih makanan berkalori rendah dan bukan tak makan atau melangkaui makan.
2. Apakah nombor ajaib anda? Nombor ajaib adalah jumlah kalori yang anda harus makan setiap hari untuk mencapai pengurangan / penambahan berat badan.
3. Jumlah kadar metabolik (TMR) anda ialah.....
Jika anda **mengambil kalori melebihi angka TMR**, kalori yang berlebihan **akan disimpan sebagai lemak badan**.
Kalau jumlah kalori yang **diambil bersamaan dengan TMR** maka **anda akan mengekalkan berat badan**.
Kalau jumlah kalori yang **diambil sehari kurang dari TMR**, lemak badan anda akan dibakar dan **berat badan akan menjadi kurang**.
4. Jika anda ingin mengurangkan berat badan secara berkesan, nombor ajaib anda boleh dikira dengan formula $TMR - 500 \text{ KCAL}$
5. Untuk setiap **7700KCAL** yang anda kurangkan, berat badan anda akan turun sebanyak **1kg** dan sebaliknya.
6. Semua makanan dan minuman mempunyai kalori, termasuk susu, nasi, roti, biskut, snek, makanan segera, pastri, roti canai, pasta, bihun goreng, nasi lemak dan mee goreng mamak.
7. Makan makanan berkalori tinggi sehari tiga kali, dipasangkan dengan minuman manis atau alkohol, boleh menyebabkan kalori berlebihan dengan mudah. Semua minuman mempunyai kalori kecuali air adalah 0kcal.
8. **Ingat untuk mengurangkan kalori, bukan makanan.**

**Pening****Sakit Kepala****Sembelit****Cirit
-Birit****Muntah****Ruam
Kulit****Degupan
Jantung
Yang Laju**

**Anda perlu minum
air secukupi**





Kepentingan Meminum Air

1. (Nama pelanggan), Berapa banyak air yang anda minum hari ini?
2. Lebih kurang 70% tisu manusia adalah dibentuk oleh air, otak adalah 75%, darah 83%, limfa 94%
3. **Kita perlu minum sekurang-kurangnya 3 hingga 4 liter air setiap hari.** Air yang cukup boleh menolong membawa nutrisi ke sel sel badan dan membuang toksin serta meningkatkan metabolisme kecuali kepada mereka yang dinasihati oleh doktor supaya mengawal pengambilan air.
4. Dalam 100 orang, hanya 5 orang mungkin akan mengalami pengamalan berikut semasa pengambilan nutrisi dan perubahan bentuk badan: pening, rasa muntah, sakit kepala, ruam kulit, bergetar, cirit-birit, sembelit dan sebagainya. Ini adalah disebabkan oleh pengurangan toksik dan pembaikan badan. Kesan ini akan hilang bila kita minum air dengan secukupnya. Kita tidak perlu bimbang dan sekiranya anda mempunyai kesan seperti ini, sila beritahu kami.

DREAMWORK FAMILY






Gaya hidup yang tidak sihat akan merosakkan villi anda. Ini akan memberi kesan ke atas keupayaan pengyerapan dan mudah terdedah pada gangguan kuman.



**Pembersihan
Sel**



**Menggalakkan
Penyerapan**



**Penjanaan Sel
Yang Lebih Baik**

Memberi sel sel dengan nutrisi yang berkualiti.

Nutrisi Selular


1. **Sarapan pagi kami yang bernutrisi tinggi membekalkan nutrien yang badan kita perlukan: Nutrisi Selular**
2. Kebanyakan proses pencernaan berlaku di usus kecil. Usus kecil kita mempunyai villi dimana nutrisi dari makanan diserap ke dalam saluran darah.
3. Bila villi mengalami kerosakan atau keradangan, ia tidak dapat menyerap nutrisi, lalu menyebabkan kekurangan nutrisi.
4. Faktor faktor yang memberi kesan pada villi:
 - Makanan yang mengandungi lemak buatan, gula halus, kanji, garam yang tinggi, pengawet dan bahan tambahan berkimia.
 - Gaya hidup dan faktor faktor alam sekitar : pencemaran, tekanan, merokok, minum alkohol dll.
5. Sarapan berkhasiat kami membekalkan sel dengan lebih berkualiti serta lebih bermutu:
 - Pembersihan sel
 - Menggalakkan penyerapan
 - Penjanaan sel yang lebih baik
6. Dengan villi yang lebih sihat maka lebih baik lagi penyerapan nutrisi yang diperlukan oleh sel sel badan justeru anda menjadi lebih sihat.

DREAMWORK FAMILY







Sarapan Pagi Yang Berasaskan Karbohidrat



Menjangkau Sarapan Pagi



Sarapan Pagi Yang Seimbang Dan Berasaskan Protin



Sarapan pagi yang berasaskan protin adalah sangat penting.

Sarapan Pagi Yang Unggul

1. Selepas makan makanan berkarbohidrat seperti roti, nasi, mee...ia akan bertukar menjadi gula di dalam badan dan seterusnya menyediakan tenaga ke seluruh badan. Ia juga akan menyebabkan kandungan gula darah melambung dan badan kita akan mengeluarkan insulin untuk mengembalikan gula darah balik ke tahap biasa. Gula akan merangsang penjaan insulin, lebih banyak kita makan karbohidrat, lebih insulin akan dikeluarkan. Insulin adalah sejenis hormon yang merangsangkan pengumpulan hormon lemak justeru itu lebih mudah untuk lemak dikumpulkan dalam badan.
2. Apabila kita bangun tidur waktu pagi tahap gula darah akan rendah dari biasa. Oleh itu, kita akan berasa lapar dan lesu. Tidak makan sarapan pagi akan menyebabkan tahap gula dalam darah rendah. Menurut kajian, individual yang melangkau sarapan akan makan lebih banyak pada waktu makan yang seterusnya dengan hidangan makanan berkarbohidrat dan berkalori tinggi untuk memuaskan kelaparan, maka gula darah akan naik semula. Sekali lagi badan akan mengeluarkan insulin untuk mengurangkan tahap gula darah dan kita akan berasa lapar lagi. Jika kita makan benda yang sama, proses ini akan berulang. Manakala, ini akan menyebabkan risiko yang lebih tinggi untuk mengalami obesiti juga.
3. Sarapan pagi yang berasaskan protin boleh membantu kita:
 - a. Mengembalikan tenaga yang digunakan semalam dan mengisi semula bahan yang telah digunakan untuk pembinaan sel semalaman.
 - b. Mengisi semula kandungan air yang hilang.
 - c. Mengekalkan tahap sediakala gula darah dan mengelakkan badan dari mengeluarkan insulin yang banyak.
 - d. Mengekalkan jisim otot

Sarapan pagi yang berasaskan protin adalah paling unggul di mana memberi banyak zat makanan dan tenaga tanpa tahap gula darah yang tinggi.



Makanan GI Tinggi

Melebihi 70
Mempengaruhi
tahap gula darah
dan menyebabkan
obesiti



93



92



86



85



85



85



70



75



73



72

Makanan GI Sederhana

Antara 56 Hingga 69



69



67



66



66



64



63



60



59



59



60

Makanan GI Rendah

Bawah 55
Tahan lebih lama
tidak mudah
menjadi gemuk



16



52



26



14



46



48



30



28



25



50

Makanan GI rendah adalah pilihan yang lebih baik.

Indeks Glisemik [GI]

1. Kadar karbohidrat dalam makanan yang dihadam dan diserap ke dalam darah akan mempengaruhi tahap gula.
2. Air mempunyai GI yang terendah iaitu 0 dan gula putih adalah yang tertinggi iaitu 100. Gi di bahagikan kepada 3 tahap: tinggi, sederhana dan rendah [rujuk pada carta].
3. Karbohidrat yang dihuraikan dengan cepat mempunyai tahap GI yang lebih tinggi. Karbohidrat yang GI tinggi ini melepaskan gula ke dalam darah dengan cepat. Makanan yang tinggi kandungan karbohidrat halus dan gula kerap mempunyai GI yang tinggi.
4. Karbohidrat yang dihurai secara perlahan akan melepaskan gula secara beransur ansur.
5. Faktor lain yang mempengaruhi GI makanan termasuk: Kematangan dan cara masakan seperti pasta atau nasi: lebih lama maka lebih kandungan kanji. Begitu juga dengan buah-buahan tertentu di mana jika masa memasak lebih lama GI buah akan lebih tinggi seperti buah pisang.
6. **Makanan GI rendah adalah pilihan yang lebih baik di mana dapat menolong tahap gula darah, kurang berat badan dan kolestrol.**

DREAMWORK FAMILY





Otot

Air

Lemak

Otot

Air

Lemak

Otot

Air

Lemak

Tidak Sihat



Diet yang tidak sihat



Sedut lemak / pembedahan



Ubat Langsing Badan



Kelaparan



Imuniti yang lemah



Lesu



Kehilangan otot

Sihat



Diet yang seimbang



Pengambilan nutrisi



Pengambilan air yang cukup



Makan dan minum dengan baik
Bertenaga



Imuniti yang baik



Menambah otot

Bekerjasama dengan jurulatih untuk meningkatkan cara pemakanan yang betul.

Kepentingan Pengurangan Lemak Badan Secara Sihat Dan Bimbingan Jurulatih

1. Jikalau kita menggunakan cara yang salah untuk menghilangkan berat badan, kita tidak akan mengurangkan lemak. Dengan adanya bimbingan jurulatih, anda akan dapat cara yang betul dan tiada lantunan semula.
2. Berat badan kita di pengaruhi oleh perubahan otot, lemak dan komponen air.
3. Kalau kita mengamalkan cara yang salah untuk mengurangkan berat badan seperti kurang makan, senaman lebih, ambil pil diet atau pergi ke pusat langsing badan kita akan mengalami kehilangan otot jesteru kadar metabolisma yang rendah.
4. Apabila kita mengamal semula tabiat makan yang lama maka lemak badan akan bertambah secara cepat melalui penurunan metabolisma disebabkan oleh kehilangan otot dan berat badan akan melantun semula.
5. Cara yang betul adalah **berdasarkan nutrisi seimbang dengan pengambilan protin yang cukup**. Ini akan mengekalkan atau menambahkan jisim otot semasa hilang berat badan dan seterusnya meningkatkan kadar metabolik untuk membakar lebih lemak dan lantunan tidak akan berlaku selepas berat badan dikurangkan.
6. Keperluan asas protin sehari adalah [berat badan X 1.2 ~ 1.5].

DREAMWORK FAMILY



Lemak Buruk



Lemak Tepu


Makanan Segera
Makanan Goreng
Daging Yang Berlemak
Kulit Ayam
Mentega / Keju
Ais Krim
Coklat
Mee Segera
Susu Tepu
Minyak sawit



Lemak Trans

Kek
Donats
Biskuts
Pastri

Lemak Baik



Omega 3

Minyak Ikan
Germa Gandum
Minyak Biji Bunga Matahari
Minyak Biji Rami
Minyak Soy
Minyak Kanola
Minyak Jagung



Omega 6

Avocado
Minyak Biji Sesawi
Minyak Zaitun
Kacang
Telur Kuning
Minyak Kacang

Lemak baik juga mengandungi kalori.

Lemak Yang Baik Dan Tidak Baik

1. **Lemak adalah sejenis nutrien makro di dalam badan manusia dan dapat diklasifikasikan kepada baik dan tidak baik.**
2. **Lemak baik: Omega 3 dan Omega 6 adalah lemak pemakanan penting yang tidak dapat di hasilkan oleh badan justeru itu kita mesti mendapatkannya melalui pemakanan.**

Sumber lemak yang baik:

Omega 6 asid lemak: minyak bunga matahari, minyak jagung, biji bunga matahari, walnuts, biji labu

Omega 3 asid lemak: ikan berlemak seperti salmon, haring, tenggiri dan sardin, minyak ikan, minyak biji rami, walnut dan biji chia

3 jenis omega 3 yang biasanya adalah **EPA, DHA dan ALA** di mana membantu fungsi selular seperti:

- Meningkatkan kesihatan jantung
- Membantu kesihatan mental
- Mengurangkan berat badan dan saiz pinggang
- Mengurangkan lemak hati
- Menyokong perkembangan otak bayi
- Anti-keradangan

Omega 6 daripada minyak sayuran juga berfaedah. Ia mengurangkan kolestrol LDL yang memudaratkan dan menggalakkan kolestrol HDL yang baik. Mereka juga menolong mengawal gula darah melalui peningkatan kepekaan badan terhadap insulin. Pengambilan omega 6 yang berlebihan { berbanding dengan omega 3 } boleh menyumbang kepada keradangan dan penyakit kronik seperti sengal tulang, radang sendi, kencing manis, kerosakan saluran darah dan sakit jantung.

3. Dua jenis lemak yang tidak baik iaitu lemak tepu and lemak trans sudah di kenali sebagai potensi kemudaratkan kepada kesihatan kita kerana mereka meningkatkan penghasilan kolestrol yang menyumbat saluran darah.
 - Lemak tepu: Kebanyakan makanan yang mengandungi jenis lemak ini ialah pepejal pada suhu bilik, seperti mentega, marjerin, shortening, daging lembu, atau lemak babi
 - Lemak trans: Dihasilkan oleh proses kimia yang menukarkan minyak sayuran cair menjadi lemak separa pepejal atau pepejal pada suhu bilik
4. Lemak trans juga harus dielakkan, begitu juga lemak tepu harus di ambil secara cermat.



**Rendah
Kalori**

**Tinggi
Protin**

**Rendah
Lemak**

Fakta Nutrisi

Saiz Hidangan: 125g

Satu Hidangan Setiap 100g

Tenaga	125 kcal	100 kcal
Protin	5.8 g	4.6 g
Jumlah Lemak	2.3 g	1.8 g
Lemak Tepu	1.4 g	1.1 g
Lemak Trans	0.1 g	0.1 g
Karbohidrat	20.4 g	16.3 g
Serat Makanan	0.5 g	0.4 g
Kolestrol	6 mg	5 mg
Sodium	69 mg	55 mg
Kalsium	188 mg	150 mg

Fakta Nutrisi

Saiz Hidangan: 125g

Satu Hidangan Setiap 100g

Tenaga	95 kcal	76 kcal
Protin	6.0 g	4.8 g
Jumlah Lemak	0.1 g	0.1 g
Lemak Tepu	0.1 g	0.1 g
Lemak Trans	0.0 g	0.0 g
Karbohidrat	18.0 g	14.4 g
Serat Makanan	0.3 g	0.2 g
Kolestrol	4 mg	3 mg
Sodium	83 mg	66 mg
Kalsium	225 mg	180 mg

**Kalori
100kcal**

**Protin
4.6g**

**Lemak
1.8g**

**Kalori
76kcal**

**Protin
4.8g**

**Lemak
0.1g**

**Pilih makanan mengikut aturan ini.
Bina gaya hidup yang sihat.**

Membaca Label Makanan

1. Adakah anda membaca label nutrisi bila membeli makanan berbungkus?
2. Panduan kepada dua label yang di tunjuk disini:
 - a. Pertama, pilih yang kalori terendah
 - b. Kalau kedua dua mempunyai kalori yang sama, pilih yang mempunyai protin tertinggi
 - c. Kalau kedua dua mempunyai kandungan protin yang sama, pilih yang terendah lemak.
 - d. Pesanan ini akan membolehkan anda membuat pilihan makanan yang terbaik.
3. Apakah yang anda paling risau bila membeli makanan berbungkus?
 - a. Rasa?
 - b. Harga?
 - c. Fakta nutrisi?

Jadi pembeli yang bijak, pilih makanan yang lebih tinggi nutrisi dengan perbelanjaan yang sama untuk mengekal badan yang sihat.

DREAMWORK FAMILY





Bersenam
3 kali
seminggu
atau lebih

30 minit
atau lebih
setiap senaman

Berpeluh
dan **tercungap**
cuncap ketika
senaman

Berapa banyak kalori yang anda boleh bakar dengan bersenam berterusan selama 30 minit ?



Berjalan Perlahan

100 kcal

Keropok Ubi
X 6 kepingan



Berlari Pantas

360 kcal

Kek
X 1 ketul



Panjat Tangga

256 kcal

Coklat
X 3 ketul



Tunggang Basikal

275 kcal

Biskut Sandwic
X 4 kepingan



Berenang

260 kcal

Mayonis
X 2 sudu teh



Menari

237 kcal

Minuman Ringan
x 1 cawan



Lompat Tali

275 kcal

Popcorn
X 1/3 hidangan



Tabata

372 kcal

Ayam Goreng Peha
X 1 hidangan

Jangan makan berlebihan walaupun anda bersenam.

Faedah Senaman

1. (Nama pelanggan), Berapa kerap anda bersenam? Gaya hidup yang aktif dan sihat bermaksud 80% nutrisi dan 20% bersenam. Kami syorkan sekurang kurangnya 30 minit bersenam, 3 kali seminggu dengan berpeluh dan tercungap cungap semasa bersenam.
2. Bersenam boleh membakarkan kalori.
Kalori dibakar mengikut pelbagai jenis aktiviti:
 - Badan kita membakar kalori sepanjang masa seperti: semasa tidur, duduk, makan, berdiri, memandu...ia akan membakarkan lebih kurang 50 -150 kalori
 - Bila jumlah aktiviti bertambah seperti berjalan, main golf, yoga, senaman ringan...akan membakar di antara 150-300 kalori sejam .
 - Senaman seperti menaiki gunung, main badminton, gimnastik, berbasikal, angkat berat boleh membakar 300-500 kalori.
 - Sukan lasak seperti bola keranjang, menari, berenang, berlari...boleh membakar lebih dari 500 kalori sejam.
3. Faedah bersenam:
 - Dapat meningkatkan kesihatan dan mengurangkan risiko penyakit (aktiviti fizikal boleh menambah kolestrol baik HDL dan mengurangkan lemak darah yang mudarat).
 - Boleh memperbaiki baik mood (aktiviti fizikal merangsang pelbagai kimia otak yang membuat anda berasa lebih gembira, lebih relax dan kurang cemas).
 - Boleh menambah tenaga (senaman membawa oksigen dan nutrisi ke tisu tisu dan membantu sistem kardiovaskular berkerja lebih sempurna).
 - Boleh membantu kualiti tidur (aktiviti fizikal yang kerap boleh membantu anda tidur lebih cepat, tidur lebih baik dan mendalam).
 - Boleh meningkatkan metabolisme kita dan bermanfaat untuk menurunkan berat badan secara sihat.
4. **Akan tetapi, anda tidak boleh makan lebih banyak hanya kerana sudah bersenam di mana kalori makanan anda melebihi kalori yang telah bakar.**