

Y G T S S-R

Йельская глобальная шкала тяжести тиков — пересмотренная

Yale Global Tic Severity Scale-Revised

Оригинальная версия: октябрь 1992 © J. Leckman

Пересмотренная версия: сентябрь 2017 © J. Leckman

Исследователям, заинтересованным в использовании этой шкалы, следует связаться с Dr. Joseph McGuire (jfm McGuire@jhmi.edu), Dr. Lawrence Scahill (lawrence.scahill@emory.edu) и Dr. James Leckman (james.leckman@yale.edu).

Неофициальный перевод на русский язык. Перевод не является отдельной валидированной русскоязычной версией шкалы и не заменяет требования правообладателей к её использованию.

ФИО:	Дата заполнения: _
Специалист / оценщик:	

ЧЕК-ЛИСТ МОТОРНЫХ ТИКОВ

Отметьте моторные тики, которые присутствовали в течение последней недели. Если в одной категории присутствует несколько разных тиков (например, несколько других простых моторных тиков), при оценке параметра «Количество тиков» учитывайте каждый из них отдельно.

ПРОСТЫЕ МОТОРНЫЕ ТИКИ (быстрые, отрывистые, внешне «бессмысленные»):

- ☐ Моргание
- ☐ Движения глаз
- ☐ Движения носа
- ☐ Движения рта
- ☐ Grimасы
- ☐ Рывки / движения головой
- ☐ Пожимание плечами
- ☐ Движения рук
- ☐ Движения кистей
- ☐ Напряжение мышц живота
- ☐ Движения ног, стоп или пальцев ног
- ☐ Другие простые моторные тики (перечислить и описать): _____

КОМПЛЕКСНЫЕ МОТОРНЫЕ ТИКИ (более медленные, внешне «целенаправленные»):

- ☐ Движения глаз
- ☐ Движения рта
- ☐ Движения или выражения лица
- ☐ Жесты или движения головой
- ☐ Движения плеч
- ☐ Движения рук
- ☐ Движения кистей
- ☐ Тики при письме
- ☐ Дистонические позы
- ☐ Наклоны или изгибающиеся движения
- ☐ Вращательные движения
- ☐ Движения ног, стоп или пальцев ног
- ☐ Блокирование / замирание движений
- ☐ Связанные с тиками компульсивные действия (прикосновения, постукивания, уход за собой, «выравнивание» / симметризация)
- ☐ Копропраксия
- ☐ Самоповреждающее поведение
- ☐ Пароксизмы (серии) тиков; длительность __ ид
- ☐ Расторможенное поведение (описать): ____
- ☐ Другие (перечислить и описать): ____

ЧЕК-ЛИСТ ФОНИЧЕСКИХ (ВОКАЛЬНЫХ) ТИКОВ

Отметьте фонические (вокальные) тики, которые присутствовали в течение последней недели. Если в одной категории присутствует несколько разных тиков (например, несколько других простых фонических тиков), при оценке параметра «Количество тиков» учитывайте каждый из них отдельно.

ПРОСТЫЕ ФОНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ (быстрые, внешне «бессмысленные» звуки):

- ☐ Кашель
- ☐ Прочищение горла / покашливание
- ☐ Шмыгание носом
- ☐ Фыркание
- ☐ Кряхтение / ворчание
- ☐ Сглатывание
- ☐ Свист
- ☐ Гудение / мычание
- ☐ Звуки ртом (например, щёлканье, булькающие звуки, хлопающие звуки, звуки поцелуя)
- ☐ Отрыжка
- ☐ Икота
- ☐ Атипичные дыхательные тики (например, форсированный выдох, свистящее дыхание, судорожный вдох, частое тяжёлое дыхание)
- ☐ Щебетание или другие птичьи звуки (например, визг): _____
- ☐ Лай или другие собачьи звуки (например, рычание): _____
- ☐ Другие звуки животных (например, повизгивание)
- ☐ Другие простые фонические тики (перечислить и описать): _____

КОМПЛЕКСНЫЕ ФОНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ (речь: слова, фразы, высказывания):

- ☐ Слоги (например, «ааа», «уу», «mmm»): _____
- ☐ Слова (например, «что», «чёрт», «ладно»): _____
- ☐ Фразы (например, «о нет», «ну вот», «я знак
- ☐ Копролалия (например, нецензурные / неп.
- ☐ Эхолалия (например, повторение слов или фраз других людей
- ☐ Палилалия (например, повторение собственных слов / высказываний)
- ☐ Блокирование речи (например, остановки речи, речевые блоки, заикание)
- ☐ Атипичные особенности речи (например, замедленный / ускоренный темп, носовой оттенок, дрожащий голос, необычно высокая или низкая высота / тон / громкость)
- ☐ Расторможенная речь (например, выкрикивание слов, чрезмерная разговорчивость)
- ☐ Другие комплексные фонические тики (перечислить и описать): _____

КОЛИЧЕСТВО ТИКОВ

Критерий	Моторные	Фонические	Балл
НЕТ. Тики отсутствуют.	○	○	0
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫРАЖЕННОСТЬ. Присутствует один тик.	○	○	1
ЛЁГКАЯ. Несколько отдельных тиков (2–5).	○	○	2
УМЕРЕННАЯ. Несколько отдельных тиков (>5).	○	○	3
ВЫРАЖЕННАЯ. Несколько отдельных тиков и как минимум один организованный паттерн из нескольких одновременных или последовательных тиков, при котором трудно различить отдельные тики.	○	○	4
ТЯЖЁЛАЯ. Несколько отдельных тиков и несколько (>2) организованных пароксизмов из множества одновременных или последовательных тиков, при которых трудно различить отдельные тики.	○	○	5

ЧАСТОТА

Критерий	Моторные	Фонические	Балл
НЕТ. Тики отсутствуют.	○	○	0
МИНИМАЛЬНАЯ. Отдельные тики обычно возникают ежедневно, однако в течение дня имеются длительные интервалы без тиков. Серии тиков могут возникать изредка, но обычно не продолжаются более нескольких минут подряд.	○	○	1
ЛЁГКАЯ. Отдельные тики возникают ежедневно. Интервалы без тиков продолжительностью до 3 часов встречаются нередко. Серии тиков возникают регулярно, но обычно ограничены одной ситуацией / обстановкой.	○	○	2
УМЕРЕННАЯ. Отдельные тики присутствуют почти в каждый час бодрствования ежедневно. Серии тиков возникают часто и могут наблюдаться в разных ситуациях / обстановках.	○	○	3
ВЫРАЖЕННАЯ. Отдельные тики присутствуют в каждый час бодрствования. Серии тиков возникают часто и могут наблюдаться в нескольких разных ситуациях / обстановках.	○	○	4
ТЯЖЁЛАЯ. Отдельные тики присутствуют практически постоянно. Интервалы без тиков трудно выявить, и они не продолжаются более 5–10 минут. Серии тиков возникают очень часто и в разных ситуациях / обстановках.	○	○	5

ИНТЕНСИВНОСТЬ

Критерий	Моторные	Фонические	Балл
НЕТ. Тики отсутствуют.	○	○	0
МИНИМАЛЬНАЯ. Тики не видны и не слышны и известны только по субъективным ощущениям пациента; либо они менее выражены / энергичны, чем сопоставимые произвольные действия, и обычно остаются незамеченными из-за слабой интенсивности.	○	○	1
ЛЁГКАЯ. Тики не более выражены / энергичны, чем сопоставимые произвольные действия или высказывания, и обычно остаются незамеченными из-за своей интенсивности.	○	○	2
УМЕРЕННАЯ. Тики более выражены / энергичны, чем сопоставимые произвольные действия, но всё ещё находятся в пределах нормальной экспрессии для сходных произвольных действий или высказываний. Из-за выраженности они могут привлекать внимание к человеку.	○	○	3
ВЫРАЖЕННАЯ. Тики более выражены / энергичны, чем сопоставимые произвольные действия или высказывания, и обычно имеют «преувеличенный» характер. Из-за силы и преувеличенности они часто привлекают внимание к человеку.	○	○	4
ТЯЖЁЛАЯ. Тики чрезвычайно выражены / энергичны и преувеличены. Они привлекают внимание к человеку и из-за своей силы могут создавать риск физической травмы (случайной, спровоцированной или самопричинённой).	○	○	5

СЛОЖНОСТЬ

Критерий	Моторные	Фонические	Балл
НЕТ. Тики отсутствуют.	○	○	0
МИНИМАЛЬНАЯ. Если тики присутствуют, все они явно имеют «простой» характер (внезапные, краткие, бесцельные).	○	○	1
ЛЁГКАЯ. Некоторые тики нельзя однозначно отнести к «простым».	○	○	2
УМЕРЕННАЯ. Некоторые тики явно «комплексные» (внешне выглядят целенаправленными) и имитируют краткие «автоматические» действия, например действия по уходу за собой, произнесение слогов или коротких осмысленных высказываний вроде «ага» или «привет», которые можно замаскировать.	○	○	3
ВЫРАЖЕННАЯ. Некоторые тики ещё более «комплексные» (внешне более целенаправленные и продолжительные) и могут возникать организованными сериями, которые трудно замаскировать, но всё ещё можно рационализировать или «объяснить» как обычное поведение или речь (например, постукивание; произнесение «ну конечно», «дорогой/дорогая», «FF», «sh»; краткая эхолалия).	○	○	4
ТЯЖЁЛАЯ. Некоторые тики имеют очень «комплексный» характер и склонны возникать длительными организованными сериями, которые трудно замаскировать и невозможно легко объяснить как обычное поведение или речь из-за их длительности и/или необычного, неуместного, странного или непристойного характера (например, длительная гримаса, прикосновения к гениталиям, эхолалия, атипичные особенности речи, серии копропраксии, самоповреждающее поведение, копролалия).	○	○	5

ПОМЕХИ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТИКАМИ (INTERFERENCE)

Критерий	Моторные	Фонические	Балл
НЕТ. Тики отсутствуют.	☐	☐	0
МИНИМАЛЬНАЯ. При наличии тики не прерывают естественный ход поведения или речи.	☐	☐	1
ЛЁГКАЯ. При наличии тики иногда прерывают естественный ход поведения или речи.	☐	☐	2
УМЕРЕННАЯ. При наличии тики часто прерывают естественный ход поведения или речи, но не нарушают выполнение намеченного действия или высказывания.	☐	☐	3
ВЫРАЖЕННАЯ. При наличии тики часто прерывают естественный ход поведения или речи и иногда мешают выполнению намеченного действия или коммуникации.	☐	☐	4
ТЯЖЁЛАЯ. При наличии тики часто нарушают выполнение намеченного действия или коммуникацию.	☐	☐	5

ШКАЛА НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (IMPAIRMENT)

Критерий	Отметка	Балл
НЕТ.	☐	0
МИНИМАЛЬНАЯ. Тики связаны с едва заметными трудностями в самооценке, семейной жизни, социальном принятии или функционировании в школе / на работе (редкие переживания или беспокойство по поводу тиков и будущего; периодическое небольшое усиление напряжения в семье из-за тиков; друзья или знакомые могут изредка замечать или комментировать тики так, что это расстраивает пациента).	☐	10
ЛЁГКАЯ. Тики связаны с незначительными трудностями в самооценке, семейной жизни, социальном принятии или функционировании в школе / на работе.	☐	20
УМЕРЕННАЯ. Тики связаны с отчётливыми проблемами в самооценке, семейной жизни, социальном принятии или функционировании в школе / на работе (эпизоды дисфории; периодический выраженный стресс и потрясения в семье; частые насмешки сверстников или эпизодическое избегание социальных ситуаций; периодическое ухудшение учебной или рабочей деятельности из-за тиков).	☐	30
ВЫРАЖЕННАЯ. Тики связаны с серьёзными трудностями в самооценке, семейной жизни, социальном принятии или функционировании в школе / на работе.	☐	40
ТЯЖЁЛАЯ. Тики связаны с чрезвычайно выраженными трудностями в самооценке, семейной жизни, социальном принятии или функционировании в школе / на работе (тяжёлая депрессия с суицидальными мыслями; разрушение семейной системы — раздельное проживание / развод, помещение в учреждение; разрушение социальных связей — резкое ограничение жизни из-за стигматизации и социального избегания; исключение / уход из школы или потеря работы).	☐	50

Примечание к переводу: термин *impairment* передан как «нарушение функционирования», чтобы не смешивать его с отдельным параметром *interference* («помехи, создаваемые тиками»), который оценивает непосредственное прерывание поведения или речи.

Йельская глобальная шкала тяжести тиков — пересмотренная (YGTSS-R)

Инициалы пациента / участника:		ID пациента / участника:	-
Информант(ы):		Дата:	-
Визит:		Инициалы оценщика:	-

	Количество	Частота	Интенсивность	Сложность	Помехи
Балл моторных тиков					
Балл фонических (вокальных) тиков					
Общий балл тиков	Сумма баллов тяжести моторных и фонических тиков = _				
Балл нарушения функционирования	—				
Глобальный балл тяжести	Общий балл тиков + балл нарушения функционирования = _				

Схема подсчёта сохранена по YGTSS-R: отдельно оцениваются моторные и фонические тики по пяти параметрам, затем рассчитываются общий балл тиков, балл нарушения функционирования и глобальный балл тяжести.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ					
Моторные тики:		/ 25	Фонические тики:		/ 25
Общий балл тиков:		/ 50	Нарушение:		/ 50
			Глобальный		/100

СБРОСИТЬ ФОРМУ