

REPORTE DE PRÁCTICA

Sistemas Operativos

Tema: Comandos básicos de navegación y listado en Linux

Alumno: Lourdes Zulema Fonseca Gonzalez

Materia: Sistemas Operativos

Reporte de práctica sobre el uso de los comandos ls y cd en la terminal de Linux.

1. Introducción

En esta práctica se estudian y aplican comandos básicos de la terminal de Linux que permiten consultar el contenido de una carpeta y desplazarse entre directorios. Los comandos `ls` y `cd` son fundamentales para trabajar con el sistema de archivos desde la línea de comandos, ya que facilitan la visualización de archivos, la consulta de sus propiedades y la navegación por las diferentes carpetas del sistema.

El objetivo es comprender la función de cada variante de `ls` y las diferentes formas de utilizar `cd`, identificando qué información proporciona cada comando y en qué situaciones puede ser útil.

2. Objetivo de la práctica

Conocer y utilizar comandos básicos de Linux para listar el contenido de directorios, visualizar archivos ocultos, consultar información detallada y desplazarse entre carpetas mediante la terminal.

3. Desarrollo de la práctica

3.1 Comando `ls`

El comando `ls` permite listar el contenido de la carpeta actual. Al ejecutarlo sin opciones, muestra los archivos y directorios visibles que se encuentran en el directorio en el que está ubicado el usuario.

Comando: `ls`

Resultado esperado: se muestra una lista de archivos y carpetas visibles del directorio actual.

3.2 Comando `ls -l`

La opción `-l` presenta la información en formato largo. Además del nombre, permite observar datos como los permisos, el propietario, el grupo, el tamaño, la fecha de modificación y otros atributos del archivo.

Comando: `ls -l`

Información que puede observarse: permisos, número de enlaces, propietario, grupo, tamaño, fecha/hora de modificación y nombre.

3.3 Comando `ls -la`

La combinación `-la` muestra el contenido en formato largo y, además, incluye los archivos ocultos. En Linux, normalmente los archivos cuyo nombre comienza con un punto (.) se consideran ocultos.

Comando: ls -la

Dato importante: también pueden aparecer las entradas especiales . (directorio actual) y .. (directorio padre).

3.4 Comando ls -lh

La opción -h hace que los tamaños mostrados con el formato largo sean más fáciles de leer. En lugar de presentar solamente cantidades en bytes, puede utilizar unidades como K, M o G.

Comando: ls -lh

Ejemplo de lectura: un tamaño como 2048 bytes puede mostrarse aproximadamente como 2.0K, dependiendo de la herramienta y configuración.

3.5 Comando cd carpeta

El comando cd (change directory) permite cambiar de directorio. Al escribir el nombre de una carpeta después del comando, la terminal entra en esa carpeta, siempre que exista y el usuario tenga los permisos necesarios.

Comando: cd carpeta Ejemplo:

cd documentos

Después de ejecutarlo, la carpeta actual pasa a ser documentos.

3.6 Comando cd ..

La expresión .. representa el directorio padre. Por lo tanto, cd .. permite subir un nivel en la estructura de carpetas.

Comando: cd ..

Función: regresar desde la carpeta actual a la carpeta que la contiene.

3.7 Comando cd ~ o cd

El símbolo ~ representa la carpeta personal (home) del usuario. Por ello, cd ~ permite regresar directamente al directorio personal. También puede utilizarse simplemente cd sin argumentos para regresar al home del usuario.

Comandos: cd ~ o cd

Función: regresar a la carpeta personal del usuario.

4. Tabla de comandos

Comando	Función principal
ls	Lista el contenido visible del directorio actual.
ls -l	Lista en formato largo y muestra información detallada.
ls -la	Muestra información detallada e incluye archivos ocultos.
ls -lh	Muestra el listado largo con tamaños legibles (K, M, G).
cd carpeta	Entra al directorio indicado.
cd ..	Sube un nivel al directorio padre.
cd ~ / cd	Regresa al directorio personal (home).

5. Conclusiones

Durante esta práctica se identificó la utilidad de los comandos ls y cd para trabajar con directorios desde la terminal de Linux. Las distintas opciones de ls permiten obtener diferentes niveles de información: desde un listado sencillo hasta información detallada, incluyendo archivos ocultos y tamaños en un formato más comprensible.

Por otra parte, el comando cd permite desplazarse por la estructura de directorios. Las variantes cd .. y cd ~ facilitan respectivamente subir un nivel y regresar al directorio personal. Estos comandos constituyen una base importante para aprender a administrar archivos y directorios mediante la línea de comandos.

6. Evidencia / comandos practicados

Los comandos que forman parte de la práctica son:

- ls
- ls -l
- ls -la
- ls -lh
- cd carpeta
- cd ..
- cd ~
- cd