مریضوں اور عوام کی صحت کی تعلیم کے لیے

ہمارے ڈاکٹرز کا وزن کم کرنے کا موثر پروگرام

Our Doctors' Effective Weight Loss Program

NiDAA Specialized Weight Loss Program

جدید علاج اور جاپانی طرزِ زندگی

امریکہ کے evidence-based اصول، جدید GLP-1 ادویات، intermittent fasting، روزانہ ورزش اور جاپانی صحت مند عادات پر مبنی مکمل عملی پروگرام

ایک جامع اردو رہنما کتابچہ

ندا کلینک — ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور

Nida Clinic, Thoker Niaz Baig, Lahore | nidaclinic.com

ڈاکٹر بلال ورائچ (Weight Management Physician) اور ان کی ماہر ٹیم

Dr Bilal Warraich and Our Expert Team of Physician Doctors,

Nutritionists and Mental Health Experts

موبائل / واٹس ایپ: 0321-7507866

Mobile & WhatsApp: 0321-7507866

یہ کتابچہ صرف عمومی تعلیم کے لیے ہے۔ کسی فرد کے لیے طبی مشورہ یا نسخے کا متبادل نہیں۔

Preface

تمہید



جاپان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کے باشندے اوسطاً سب سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ خاص طور پر Okinawa جزیرے کے لوگوں پر ہونے والی تحقیق (Okinawa Centenarian Study) بتاتی ہے کہ ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کا ایک بڑا راز وزن کا متوازن رہنا ہے: ہلکی اور متوازن خوراک، hara hachi bu کی عادت (پیٹ صرف 80 فیصد بھر کر کھانا)، روزانہ چہل قدمی اور ذہنی سکون۔

امریکہ کی جدید طبی تحقیق بھی یہی ثابت کرتی ہے۔ American Diabetes Association (ADA)، American Association of Clinical Endocrinology (AACE) اور Obesity Medicine Association کے رہنما اصولوں کے مطابق صحت مند وزن دل کی بیماری، type 2 diabetes، بلند فشارِ خون اور بہت سی دیگر بیماریوں کا خطرہ نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ آج GLP-1 جیسی جدید ادویات نے وزن کے علاج میں ایک نیا دور شروع کر دیا ہے۔

یہ کتابچہ انھی دو دنیاوں کو ایک جگہ ملاتا ہے: امریکہ کے evidence-based (ثبوت پر مبنی) طبی اصول، جدید GLP-1 ادویات، intermittent fasting اور جاپانی طرزِ زندگی کی آزمودہ عادات۔ Nida Clinic کے Specialized Weight Loss Program میں ڈاکٹر بلال ورائچ (Weight Management Physician) اور ان کی ماہر ٹیم - Physician Nutritionists، Doctors اور Mental Health Experts - آپ کے ساتھ قدم بہ قدم چلتی ہے۔

یہ کتابچہ آسانی سے پڑھا جا سکے اس کے لیے وضاحتیں آسان اردو میں ہیں، جبکہ طبی اصطلاحات انگریزی میں برقرار رکھی گئی ہیں تاکہ یہ مریضوں اور طبی ماہرین دونوں کے کام آ سکے۔

فہرستِ مضامین

Table of Contents

تمہید 2

اہم نوٹ - پڑھنے سے پہلے 4

باب 1 — وزن کا انتظام کیوں ضروری ہے؟ 5

باب 2 — اپنے اعداد جانیں - BMI اور کمر کا گھیرا 7

باب 3 — Nida Clinic کا Specialized Weight Loss Program 9

باب 4 — جدید طبی مدد - GLP-1 ادویات 11

باب 5 — خوراک - صحیح کھانے کا فن 14

باب 6 — Intermittent Fasting اور جاپانی عادات 17

باب 7 — ورزش اور روزانہ حرکت 19

باب 8 — ذہن، نیند اور دباؤ - وزن کا نظر نہ آنے والا پہلو 22

باب 9 — آپ کا سفر - مراحل اور نگرانی 24

باب 10 — اکثر پوچھے گئے سوالات 26

باب 11 — حفاظت - کب ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں؟ 28

باب 12 — لغت - اہم اصطلاحات 29

حوالہ جات 30

آخری بات 31

Important Note - Please Read First

اہم نوٹ - پڑھنے سے پہلے



Disclaimer

ڈسکلیمر (Disclaimer)

یہ کتابچہ صرف عمومی صحت کی تعلیم کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کسی فرد کے لیے طبی مشورے، معائنے یا نسخے کا متبادل نہیں ہے۔ وزن کم کرنے کا ہر پروگرام - خاص طور پر GLP-1 ادویات اور intermittent fasting - صرف ڈاکٹر کے مشورے اور نگرانی میں شروع کریں۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین، بچے اور سنگین بیماری والے مریض کسی بھی پروگرام سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔

اس کتابچے میں دی گئی معلومات بین الاقوامی مستند طبی ذرائع پر مبنی ہیں (حوالہ جات آخر میں)۔ مواد اصل ہے، کسی کتاب کی نقش نہیں۔

باب 1

Why Weight Management Matters

وزن کا انتظام کیوں ضروری ہے؟



زائد وزن صرف ظاہری شکل کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک طبی حالت ہے جسے obesity کہتے ہیں۔ یہ پورے جسم پر اثر ڈالتی ہے اور آہستہ آہستہ کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔

Health Risks of Excess Weight

زائد وزن سے بڑھنے والے خطرات

- Type 2 diabetes اور insulin resistance
- بلند فشارِ خون (hypertension) اور cholesterol کے مسائل
- دل کی بیماری اور فالج (heart attack اور stroke)
- Fatty liver disease (جگر میں چربی - MASLD)
- جوڑوں کا درد، خاص طور پر گھٹنوں اور کمر کا (osteoarthritis)
- نیند میں سانس رکنا (sleep apnea)
- بعض اقسام کا کینسر
- ذہنی دباؤ، depression اور خود اعتمادی میں کمی

The Good News

اچھی خبر

تحقیق (DiRECT اور دیگر بڑی studies) کے مطابق موجودہ وزن کا صرف 5 تا 10 فیصد کم کرنا بھی شوگر، بلڈ پریشر اور cholesterol میں واضح بہتری لاتا ہے اور بہت سے مریضوں کی ادویات کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی چھوٹا ہدف بھی بڑی کامیابی ہے۔

باب 2

Know Your Numbers - BMI and Waist

اپنے اعداد جانیں - BMI اور کمر کا گھیرا




What Is BMI (Body Mass Index)?

BMI (Body Mass Index) کیا ہے؟

BMI وزن اور قد کے تناسب کا ایک سادہ عدد ہے: وزن (کلوگرام) کو قد (میٹر) کے مربع پر تقسیم کریں۔ مثلاً وزن 85 kg اور قد 1.70 m ہو تو BMI = 85 ÷ (1.70 × 1.70) = 29.4۔

WHO کے مطابق ایشیائی (بشمول پاکستانی) افراد میں کم BMI پر بھی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے حدود کم رکھی گئی ہیں:



ایشیائی (پاکستانی) افراد کے لیے WHO کے کم حدود: 23 سے اوپر زائد وزن، 27.5 سے اوپر موٹاپا

BMI	زمرہ	کیا کریں؟
18.5 سے کم	کم وزن	غذائیت کا جائزہ
22.9 - 18.5	نارمل	صحت مند عادات جاری رکھیں
27.4 - 23.0	زائد وزن (overweight)	

		طرزِ زندگی میں تبدیلی - ابھی آگے بڑھنے سے روکیں
27.5 یا زیادہ	موٹاپا (obesity)	ڈاکٹر سے مکمل جائزہ اور structured پروگرام

Waist Circumference

کمر کا گھیرا (Waist Circumference)

پیٹ کے اردگرد چربی (visceral fat) سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایشیائی معیار کے مطابق مردوں میں کمر 90 cm اور خواتین میں 80 cm سے زیادہ ہونا دل اور ذیابیطس کے خطرے کی علامت ہے، خواہ BMI نارمل ہو۔

Remember

یاد رکھیں

BMI اکیلا مکمل تصویر نہیں دیتا۔ پٹھوں (muscle) کی مقدار، کمر کا گھیرا، بلڈ پریشر اور لیب رپورٹس مل کر ہی اصل metabolic health بتاتی ہیں۔ اسی لیے پروگرام کا آغاز مکمل معائنے سے ہوتا ہے۔

باب 3

The NiDAA Specialized Weight Loss Program

Specialized Weight Loss Program کا Nida Clinic



Nida Clinic (ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور) کا Specialized Weight Loss Program امریکہ کے evidence-based اصولوں (AACE اور Obesity Medicine Association کی guidelines) پر مبنی ایک مکمل طبی پروگرام ہے۔ یہ کوئی crash diet یا جادوئی چیز نہیں بلکہ ڈاکٹری نگرانی میں چلنے والا structured سفر ہے۔ صحت مند وزن کے اس پروگرام کے ماہر (masters) - ڈاکٹر بلال ورائچ اور ان کی expert ٹیم - ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔

Your Team

آپ کی ٹیم

- Weight Management Physician: ڈاکٹر بلال ورائچ - مکمل طبی جائزہ، تشخیص اور علاج کی نگرانی
- Physician Doctors: باقاعدہ medical follow-up اور لیب رپورٹس کا جائزہ
- Nutritionists: آپ کے کھانے، کلچر اور روٹین کے مطابق ذاتی diet plan
- Mental Health Experts: emotional eating، stress اور motivation پر کام - کیونکہ وزن کا سلسلہ صرف معدے کا نہیں، ذہن کا بھی ہے

How the Program Works

پروگرام کیسے چلتا ہے؟

مرحلہ 1
مکمل معائنہ اور لیب ٹیسٹ

◄

مرحلہ 2
ذاتی پلان: خوراک، ورزش، ادویات

◄

مرحلہ 3
فعال وزن میں کمی: 0.5-1 kg فی ہفتہ

◄

مرحلہ 4
وزن برقرار رکھنا: طویل ساتھی

ہر مرحلے میں ڈاکٹر، **nutritionist** اور **mental health expert** آپ کے ساتھ

1. مکمل معائنہ: تاریخ (history)، وزن، BMI، کمر کا گھیرا، بلڈ پریشر
2. لیب ٹیسٹ: HbA1c (شوگر)، lipid profile (چکنائی)، liver function، thyroid (TSH)، وٹامن D
3. ذاتی پلان: خوراک، ورزش، intermittent fasting اور ضرورت ہو تو GLP-1 سمیت ادویات
4. باقاعدہ follow-up: وزن اور progress کا جائزہ، پلان میں ترمیم
5. Maintenance: وزن برقرار رکھنے کا طویل منصوبہ - اصل کامیابی یہی ہے

A Clinic Service

کلینک کی سہولت

Nida Clinic میں Weight Management Program کے لیے بکنگ اور تفصیل کے لیے WhatsApp نمبر **0321-7507866** پر رابطہ کریں یا nidaclinic.com ملاحظہ کریں۔ صحت مند وزن کے پروگرام کے ماہر - ڈاکٹر بلال ورائچ (Weight Management Physician، لاہور) اور ان کی expert ٹیم - آپ کے سوالات کے جواب دے گی۔

باب 4

Modern Medical Help - GLP-1 Medicines

جدید طبی مدد - GLP-1 ادویات



حالیہ برسوں میں وزن کے علاج میں سب سے بڑی پیش رفت GLP-1 receptor agonist ادویات ہیں۔ یہ امریکہ میں FDA سے منظور شدہ ہیں اور ڈاکٹری نگرانی میں weight management کا ایک موثر ذریعہ بن چکی ہیں۔

How Do These Medicines Work?

یہ ادویات کیسے کام کرتی ہیں؟

- دماغ کو بھوک کا اشارہ کم بھیجتی ہیں - جلدی پیٹ بھرا محسوس ہوتا ہے
- معدہ آہستہ خالی ہوتا ہے - کھانے کے بعد دیر تک تسلی رہتی ہے
- Insulin کا اخراج بہتر ہوتا ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے
- نتیجہ: کم calories، آہستہ اور پائیدار وزن میں کمی

Semaglutide and Tirzepatide - An Introduction for Clients

Semaglutide اور Tirzepatide - مریضوں کے لیے تعارف

- یہ ہفتے میں صرف ایک بار لگنے والا چھوٹا انجیکشن ہے - pre-filled pen سے مریض خود بھی آسانی سے لگا سکتا ہے
- خوراک سب سے کم مقدار سے شروع ہو کر کئی ہفتوں میں آہستہ آہستہ بڑھائی جاتی ہے تاکہ جسم عادی ہو جائے
- GLP-1 (Wegovy/Ozempic) Semaglutide ہارمون پر کام کرتا ہے؛ GLP-1 (Mounjaro) Tirzepatide (Zepbound/ دونوں ہارمونز پر - اس لیے studies میں اس کے اوسط نتائج کچھ بہتر رہے GIP اور

- اثر کیا محسوس ہوتا ہے؟ بھوک کم، تھوڑے سے کھانے میں تسلی، اور کھانے کے بارے میں مسلسل سوچنے میں کمی
- شروع کے ہفتوں میں ہلکی متلی یا معدے کی بے قراری عام ہے - چھوٹے کھانے، چکنائی سے پرہیز اور آہستہ خوراک بڑھانے سے قابو آ جاتا ہے
- علاج عموماً کئی ماہ جاری رہتا ہے؛ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر دوا بند نہ کریں اور نہ خوراک خود بڑھائیں

Key Medicines and Their Evidence

اہم ادویات اور ان کے ثبوت

دوا	اجزا	تحقیقی نتیجہ (اوسط وزن میں کمی)
Wegovy (ہفتہ وار انجیکشن)	Semaglutide	STEP 1 study: تقریباً 15% (68 ہفتے میں)
Zepbound / Mounjaro (ہفتہ وار انجیکشن)	Tirzepatide	SURMOUNT-1 study: تقریباً 21% (72 ہفتے میں)

Who Can Use Them?

کون استعمال کر سکتا ہے؟

FDA کے معیار کے مطابق: BMI 30 یا زیادہ، یا BMI 27 یا زیادہ کے ساتھ کوئی وزن سے جڑی بیماری (جیسے ذیابیطس، بلڈ پریشر، sleep apnea)۔ پاکستان میں ایشیائی cutoffs کم ہونے کے باعث حتمی فیصلہ ڈاکٹر آپ کی مجموعی صحت دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ ادویات صرف ڈاکٹر کے نسخے اور نگرانی میں شروع ہوتی ہیں۔

Possible Side Effects

ممکنہ مضر اثرات

- متلی، قے، اسہال یا قبض - عموماً ابتدائی ہفتوں میں اور آہستہ آہستہ خوراک بڑھانے سے کم ہوتے ہیں
- کھانے میں دل نہ لگنا، ہلکی کمزوری
- سنگین لیکن نایاب: pancreatitis (شدید پیٹ درد)، gallbladder کے مسائل

Important Warning

اہم انتباہ

یہ ادویات ان لوگوں کے لیے نہیں جن کی ذاتی یا خاندانی تاریخ میں medullary thyroid cancer یا MEN 2 ہو، حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین، اور جنہیں pancreatitis ہو چکا ہو۔ سوزش، مسلسل قے یا شدید پیٹ درد ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

Beware of Fake Injections

جعلی انجیکشن سے خبردار

بازار میں جعلی (counterfeit) Wegovy/Ozempic اور Mounjaro گھوم رہے ہیں۔ ہمیشہ registered pharmacy سے اصل پیکنگ لیں اور نسخے کے بغیر کوئی انجیکشن استعمال نہ کریں۔

Remember

یاد رکھیں

یہ ادویات جادو نہیں ہیں۔ STEP اور SURMOUNT studies میں بھی بہترین نتائج خوراک اور ورزش کے ساتھ ملے۔ دوا چھوڑنے کے بعد عادات نہ بدلیں تو وزن واپس آسکتا ہے - اسی لیے ہمارے پروگرام میں دوا صرف پلان کا ایک حصہ ہے۔

باب 5

Nutrition - The Art of Eating Right


خوراک - صحیح کھانے کا فن



وزن کم کرنے کا بنیادی اصول سادہ ہے: جسم جتنی توانائی (calories) خرچ کرتا ہے اس سے تھوڑی کم لیں۔ تحقیق کے مطابق روزانہ 500-750 calories کی کمی ہفتے میں تقریباً آدھا کلو محفوظ اور پائیدار کمی دیتی ہے۔

Watch the Plate, Not the Sky - Plate Method

آسمان نہیں، طشتری دیکھیں - Plate Method



ہر کھانے میں آدھی پلیٹ سبزیاں، چوتھائی پروٹین، چوتھائی روٹی/چاول

Practical Rules

عملی اصول

- پروٹین ہر کھانے میں: دالیں، مرغی، مچھلی، انڈے، دہی - پٹھے محفوظ رکھتے ہیں اور بھوک کم کرتے ہیں
- Fiber 25-30 گرام روزانہ: سبزیاں، سابت اناج (whole grains)، پھل - دیر تک پیٹ بھرا رہتا ہے
- تلنا کم کریں: پکوڑے، پراٹھے اور fries کی جگہ ابلا، بھنا یا بھاپ والا کھانا
- چینی والی مشروبات (cold drinks، میٹھے juices، چائے میں اضافی چینی) سب سے پہلے چھوڑیں
- روٹی اور چاول کی مقدار ناپیں - بس تھوڑا سا اور والی عادت ہی اصل فرق ڈالتی ہے
- رات کا کھانا جلدی اور ہلکا؛ سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا ختم کریں
- پانی 8-10 گلاس روزانہ؛ کبھی کبھار پیاس کو بھوک سمجھ لیتے ہیں

How Many Calories and How Much Protein Daily?

روزانہ کتنی calories اور کتنا پروٹین؟

وزن کم کرنے کے لیے روزانہ ضرورت سے تقریباً 500 calories کم کھانا کافی ہے - اس سے ہفتے میں اوسطاً آدھا کلو وزن کم ہوتا ہے۔ عمومی نکتہ آغاز: اکثر خواتین کے لیے 1200-1500 اور مردوں کے لیے 1500-1800 calories روزانہ، مگر حتمی ہدف آپ کے قد، وزن اور روٹین کے مطابق nutritionist مقرر کرتی ہے۔

- پروٹین ہر کھانے میں رکھیں: انڈے، دہی، دالیں، چکن، مچھلی، دبلہ گوشت - پروٹین بھوک دیر تک روکتا ہے اور وزن کم کرتے ہوئے پٹھے (muscle) بچاتا ہے

- عمومی ہدف: ہر کلو جسمانی وزن کے لیے تقریباً 1 گرام پروٹین روزانہ (مثلاً 80 کلو وزن پر تقریباً 80 گرام) - ذاتی ہدف ڈاکٹر اور nutritionist طے کریں گے
- غذائی توازن پورا رکھیں: سبزیاں اور پھل (fiber اور vitamins)، ثابت اناج، دہی یا دودھ، اور 8-10 گلاس پانی روزانہ

A Sample One-Day Plan

ایک دن کا نمونہ

وقت	نمونہ کھانا
ناشتہ	انڈے 2 + ثابت روٹی 1 + دہی یا چائے (بغیر چینی)
دوپہر کا کھانا	چپاتی 2-1 + سالن (گوشت/دال/سبزی) + سلاد + دہی
شام کا ہلکا کھانا	ایک پھل + مونگ پھلی یا بادام (مٹھی بھر)
رات کا کھانا	سبزی + گوشت/دال + چپاتی 1 یا چاول آدھے - سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے

یہ صرف ایک نمونہ ہے۔ اصل مقدار آپ کی طبی حالت، وزن کے ہدف اور روٹین کے مطابق کلینک کی nutritionist مقرر کرے گی۔

Remember

یاد رکھیں

کوئی ایک خوراک باقاعدہ حرام نہیں۔ 80-20 کا اصول اپنائیں: 80 فیصد صحت مند کھانا، 20 فیصد لچک - اسی سے پلان برسوں چلتا ہے، ہفتوں نہیں۔

باب 6

Intermittent Fasting and Japanese Habits

Intermittent Fasting اور جاپانی عادات




What Is Intermittent Fasting?

Intermittent Fasting کیا ہے؟

Intermittent fasting (IF) کا مطلب ہے دن کے مخصوص گھنٹوں میں کھانا اور باقی وقت فاسٹنگ (خالی پیٹ) رکھنا۔ تحقیق کے مطابق یہ 3 تا 8 فیصد وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور insulin sensitivity بہتر کرتی ہے۔

آخری کھانا: رات 8 بجے

پہلا کھانا: دوپہر 12 بجے



- فاسٹنگ: 16 گھنٹے (رات 8 بجے سے دوپہر 12 بجے)
- کھانے کی ونڈو: 8 گھنٹے (دوپہر 12 سے رات 8 بجے)

فاسٹنگ کے دوران پانی، بغیر چینی کی چائے/کافی جائز ہے

- 16:8 طریقہ: 16 گھنٹے فاسٹنگ، 8 گھنٹے میں کھانا - سب سے مقبول اور آسان
- 12:12 طریقہ: beginners کے لیے - 12 گھنٹے فاسٹنگ (مثلاً رات 8 سے صبح 8)
- 5:2 طریقہ: ہفتے میں 5 دن نارمل، 2 دن بہت ہلکی خوراک

Japanese Habits - The Art of Eating Less

جاپانی عادات - کم کھانے کا ہنر

جاپان میں موٹاپا دنیا کے کم ترین ممالک میں ہے۔ ان کی روزمرہ عادات ہم سب کے لیے سبق ہیں:

- Hara Hachi Bu: پیٹ صرف 80 فیصد بھر کر کھانا چھوڑ دیں - Okinawa کے سو سالہ لوگوں کی مشہور عادت
- آہستہ کھائیں: دماغ کو پیٹ بھر جانے کا اشارہ ملنے میں 15-20 منٹ لگتے ہیں؛ آہستہ چبا کر کھانے والے کم کھاتے ہیں
- چھوٹے برتن: جاپانی چھوٹے پیالوں میں کھاتے ہیں - portion خود بخود کم ہو جاتا ہے
- Green tea: بغیر چینی کی سبز چائے روزانہ
- چلنا معمول بنائیں: جاپانی روزانہ ہزاروں قدم چلتے ہیں - مشی (walking) ان کی زندگی کا حصہ ہے

Important Warning

اہم انتباہ

Intermittent fasting ہر ایک کے لیے نہیں۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین، eating disorder کی تاریخ والے افراد، اور insulin یا شوگر کی وہ ادویات لینے والے مریض جو hypoglycemia کر سکتے ہیں - یہ سب ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر fasting نہ کریں۔

باب 7

Exercise and Daily Movement

ورزش اور روزانہ حرکت




امریکی guidelines کے مطابق ہفتے میں کم از کم 150 منٹ درمیانی aerobic ورزش (تیز چہل قدمی، سائیکلنگ، تیراکی) اور ہفتے میں 2-3 دن resistance training (وزن یا مزاحمتی مشقیں) تجویز کی جاتی ہے۔ Resistance training پٹھے بچاتی ہے، اور پٹھے ہی metabolism کا انجن ہیں۔

Walking - The Easiest Exercise

چہل قدمی - سب سے آسان ورزش

آہستہ آہستہ بڑھائیں - روزانہ چہل قدمی سب سے آسان اور مؤثر ورزش ہے



- تیز چہل قدمی (brisk walk) سب سے محفوظ اور سستی ورزش ہے - ایسی رفتار جس میں بات تو ہو سکے مگر گانا مشکل ہو
- پہلے ہفتے 15-20 منٹ (تقریباً 3000-4000 قدم) سے شروع کریں اور ہر ہفتے 5-10 منٹ یا تقریباً 1000 قدم بڑھائیں
- ہدف: 8-10 ہفتوں میں روزانہ 45-60 منٹ چہل قدمی یا 8000-10000 قدم
- کھانے کے 15-30 منٹ بعد 10-15 منٹ کی ہلکی walk شوگر اور ہضم دونوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے

Japanese-Style Activity

جاپانی طرز کی سرگرمی

- Rajio Taiso: جاپان میں صبح کی ہلکی جمعی مشق (radio exercise) دہائیوں سے مقبول ہے - 5-10 منٹ کی ہلکی stretch اور حرکت دن کا آغاز بنائیں
- چلنا معمول: قریبی کام پیدل، سیڑھیاں لفٹ کی جگہ، گاڑی تھوڑا دور پارک کریں
- کھانے کے بعد 10-15 منٹ ہلکی walk شوگر اور وزن دونوں کے لیے مفید ہے

A Sample Daily Routine

روزانہ کا معمول - ایک نمونہ

وقت	معمول
صبح اٹھتے ہی	1-2 گلاس پانی؛ 5-10 منٹ ہلکی stretch یا rajio taiso
ناشتہ (مقررہ وقت پر)	پروٹین والا ناشتہ (انڈے/دہی) - بھوک دن بھر قابو رہتی ہے
دوپہر	پلان کے مطابق کھانا؛ کھانے کے بعد 10-15 منٹ ہلکی walk
شام	30-45 منٹ تیز walk؛ بھوک لگے تو ہلکا snack (پھل/مغز)
رات	ہلکا کھانا سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے؛ موبائل کم، 7-8 گھنٹے کی نیند

مقصد روزانہ ایک جیسا معمول بنانا ہے تاکہ جسم کو اندازہ ہو کہ کب کھانا ملے گا - بے قاعدگی ہی overeating کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

Remember

یاد رکھیں

وزن کم کرنے میں خوراک کا کردار سب سے بڑا ہے، مگر کم کیا ہوا وزن برقرار رکھنے میں ورزش سب سے اہم ہے۔ دونوں ساتھ چلیں تو نتیجہ پائیدار ہوتا ہے۔

باب 8

Mind, Sleep and Stress - The Hidden Side of Weight

ذہن، نیند اور دباؤ - وزن کا نظر نہ آنے والا پہلو



بہت سے لوگ بھوک سے نہیں بلکہ اداسی، بوریت یا دباؤ میں کھاتے ہیں - اسے emotional eating کہتے ہیں۔ دباؤ بڑھنے سے cortisol ہارمون بڑھتا ہے جو بھوک اور خاص طور پر پیٹ کی چربی بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پروگرام میں Mental Health Experts بنیادی ٹیم کا حصہ ہیں۔

The Sleep-Weight Connection

نیند اور وزن کا تعلق

6 گھنٹے سے کم نیند لینے والوں میں بھوک بڑھانے والا ہارمون ghrelin بڑھ جاتا ہے اور پیٹ بھرنے کا اشارہ دینے والا leptin کم ہو جاتا ہے۔ 7-8 گھنٹے کی باقاعدہ نیند وزن کے علاج کا خاموش ساتھی ہے۔

Practical Tips

عملی نکات

- دباؤ کے وقت کھانے کے بجائے 10 گہری سانسیں، مختصر walk یا وضو/ تسبیح آزمائیں
- کھانے کی diary رکھیں: کیا، کب اور کیسے موڈ میں کھایا - شعور ہی آدھی تبدیلی ہے
- سونے سے پہلے موبائل اسکرین کم کریں اور سونے کا وقت باقاعدہ رکھیں
- اداسی یا دباؤ مسلسل ہو تو ہماری Clinical Psychologist ٹیم سے session لیں - یہ کمزوری نہیں، علاج ہے

A Clinic Service

کلینک کی سہولت

Nida Clinic میں stress management اور emotional eating کے لیے Clinical Psychologist کی سہولت موجود ہے۔ اپنی اگلی appointment پر ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں۔

باب 9

Your Journey - Phases and Monitoring

آپ کا سفر - مراحل اور نگرانی



A Realistic Goal

حقیقت پسند ہدف

محفوظ رفتار ہفتے میں آدھا سے ایک کلوگرام ہے۔ پہلے 3-6 ماہ میں موجودہ وزن کا 5-10 فیصد کم کرنا حقیقت پسند اور طبی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہدف ہے۔

Monitoring Schedule

نگرانی کا نظام الاوقات

وقت	کیا ہوگا
ہفتہ 0	مکمل معائنہ، لیب ٹیسٹ، ذاتی پلان کا آغاز
ہفتہ 2-4	پہلا follow-up: عادات کا جائزہ، دوا کی رواداری چیک
ہر مہینہ	وزن، BMI، کمر کا گھیرا، بلڈ پریشر؛ پلان میں ترمیم
ماہ 3	لیب رپورٹس دوبارہ (ضرورت کے مطابق)، ہدف کا جائزہ
ماہ 6 اور آگے	Maintenance پلان: وزن برقرار رکھنے کی حکمتِ عملی

Keeping the Weight Off Is the Real Test

وزن برقرار رکھنا اصل امتحان ہے

وزن کم کرنا آدھا سفر ہے؛ اسے برقرار رکھنا اصل کامیابی۔ Plateau (وزن کا رک جانا) نارمل ہے - مایوس ہو کر چھوڑنے کے بجائے اپنی ٹیم کو بتائیں۔ پلان میں چھوٹی ترمیم سے سفر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔

باب 10

Frequently Asked Questions

اکثر پوچھے گئے سوالات

Can Weight Be Lost Without Medicines?

کیا بغیر ادویات کے وزن کم ہو سکتا ہے؟

جی ہاں۔ بہت سے لوگ صرف خوراک، ورزش، fasting اور نیند کی اصلاح سے نمایاں وزن کم کرتے ہیں۔ ادویات ان کے لیے ہیں جن میں یہ اقدامات کافی نہ ہوں یا جن کا BMI اور طبی حالت انہیں تجویز کرے۔ فیصلہ ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ہوتا ہے۔

Are GLP-1 Injections Safe?

کیا GLP-1 انجیکشن محفوظ ہیں؟

FDA منظور شدہ ادویات بڑی بین الاقوامی studies میں آزمائی جا چکی ہیں اور ڈاکٹری نگرانی میں محفوظ ہیں۔ مگر یہ ہر ایک کے لیے نہیں اور ممکنہ مضر اثرات ہیں (باب 4 دیکھیں)۔ نسخے اور باقاعدہ follow-up کے بغیر استعمال خطرناک ہے۔

Does the Weight Come Back?

کیا وزن واپس آجاتا ہے؟

عادات نہ بدلیں تو ہر طریقے سے کم کیا ہوا وزن واپس آسکتا ہے - یہ جسم کی فطری صلاحیت (metabolic adaptation) ہے۔ اسی لیے ہمارے پروگرام کا ہدف آہستہ، پائیدار اور عادات پر مبنی کمی ہے، اور maintenance پلان پہلے دن سے ذہن میں رکھا جاتا ہے۔

How to Manage Weight in Ramadan?

رمضان میں وزن کا انتظام کیسے ہو؟

رمضان درحقیقت natural intermittent fasting ہے۔ افتار کو ہلکے کھانے سے شروع کریں (کھجور، پانی، فروٹ)، تلی اور مہنگی میٹھی چیزوں سے بچیں، سحری میں پروٹین اور fiber لیں، اور تراویح / تہجد کو روزانہ حرکت سمجھیں۔ ذیابیطس کے مریض روزہ سے پہلے ڈاکٹر سے دوا کے اوقات ضرور ایڈجسٹ کروائیں۔

How Long Until Results Show?

کتنے عرصے میں نتیجہ نظر آئے گا؟

باقاعدگی سے پہلے 4-6 ہفتوں میں 2-4 کلو کمی عام ہے۔ 3-6 ماہ میں 5-10 فیصد ہدف حاصل کرنا حقیقت پسند ہے۔ تیز رفتار crash diets سے زیادہ تر نقصان پانی اور پٹھوں کا ہوتا ہے اور وزن واپس آجاتا ہے۔

Is This Program for Women and Older Adults Too?

کیا یہ پروگرام خواتین اور بزرگوں کے لیے بھی ہے؟

جی ہاں۔ پلان ہر فرد کے عمر، صنف اور طبی حالت کے مطابق بنتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین کے لیے weight-loss medicines اور fasting مناسب نہیں - ان کے لیے الگ حفاظتی رہنمائی ہوتی ہے۔

باب 11

Safety - When to Contact Your Doctor Urgently

حفاظت - کب ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں؟

- سینے کا درد، بے ہوشی، یا سانس لینے میں شدید تکلیف - فوری ایمرجنسی
- GLP-1 دوا کے دوران شدید یا مسلسل پیٹ درد (pancreatitis کی علامت ہو سکتی ہے)
- مسلسل قے یا اسہال جس سے پانی کی کمی (dehydration) ہو رہی ہو
- Fasting کے دوران چکر، پسینہ، کپکپاہٹ (low sugar کی علامتیں)
- ورزش کے دوران گھٹنے یا کمر کا تیز درد
- وزن میں اچانک غیر واضح کمی یا اضافہ

Important Warning

اہم انتباہ

کسی بھی سوشل میڈیا اشتہار، سلیمنگ چائے، یا بغیر نسخے کے انجیکشن/گولی پر بھروسا نہ کریں۔ محفوظ weight management صرف qualified ڈاکٹر کی نگرانی میں ممکن ہے۔

باب 12
Glossary - Key Terms

لغت - اہم اصطلاحات

اس کتابچے میں استعمال ہونے والی اہم انگریزی طبی اصطلاحات کی آسان تشریح:

اصطلاح	آسان تشریح
Obesity	موٹاپا - جسم میں زائد چربی کی طبی حالت
BMI (Body Mass Index)	وزن اور قد کے تناسب کا عدد
Waist Circumference	کمر کا گھیرا - پیٹ کی چربی کا پیمانہ
Calories	خوراک سے ملنے والی توانائی کی اکائی
Metabolism	جسم کا توانائی خرچ کرنے کا نظام
Insulin Resistance	انسولین کے اثر کے خلاف جسم کی مزاحمت
Visceral Fat	پیٹ کے اندر اعضاء کے گرد جمع چربی - سب سے نقصان دہ
GLP-1	آنتوں کا قدرتی ہارمون جو بھوک اور شوگر کنٹرول کرتا ہے
Semaglutide / Tirzepatide	GLP-1 پر مبنی جدید وزن کم کرنے والی ادویات
Intermittent Fasting	مخصوص گھنٹوں میں کھانے اور باقی وقت فاسٹنگ کا نظام
Hara Hachi Bu	جاپانی اصول: پیٹ صرف 80 فیصد بھر کر کھانا
Maintenance	کم کیا ہوا وزن دیرپا برقرار رکھنا

References

حوالہ جات

یہ کتابچہ درج ذیل مستند بین الاقوامی رہنماؤں کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے (مواد اصل ہے، کسی کتاب کی نقش نہیں):

1. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes-2026: Obesity and Weight Management. Diabetes Care; 49(Suppl 1).

2. Garvey WT et al. AACE/ACE Comprehensive Clinical Practice Guidelines for Medical Care of Patients with Obesity. Endocr Pract.

3. Wilding JPH et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity (STEP 1). N Engl J Med 2021; 384:989-1002.

4. Jastreboff AM et al. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity (SURMOUNT-1). N Engl J Med 2022; 387:205-16.

5. Lean ME et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT). Lancet 2018; 391:541-51.

6. WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations. Lancet 2004; 363:157-63.

7. FDA Prescribing Information: Wegovy (semaglutide) and Zepbound (tirzepatide).

8. Willcox BJ et al. The Okinawa Centenarian Study: diet, caloric restriction (hara hachi bu) and longevity.

A Final Word

آخری بات

صحت مند وزن ایک مقصد نہیں بلکہ ایک طرزِ زندگی ہے۔ چھوٹے، پائیدار قدم - متوازن خوراک، روزانہ حرکت، پوری نیند اور ذہنی سکون - جدید طبی مدد کے ساتھ مل کر وہ نتیجہ دیتے ہیں جو برسوں قائم رہتا ہے۔

آپ کو اکیلا نہیں چلنا۔ صحت مند وزن کے پروگرام کے ماہر - Nida Clinic کی ٹیم: Weight Management Physician ڈاکٹر بلال ورائچ، Physicians، Nutritionists اور Mental Health Experts - ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہی پہلا قدم اٹھائیں: اپنا مکمل معائنہ بک کروائیں۔

Contact Us for an Appointment

چیک-اپ کے لیے رابطہ

Nida Clinic، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور پر Specialized Weight Loss Program کے لیے بکنگ اور تفصیل کے لیے WhatsApp نمبر **0321-7507866** پر رابطہ کریں یا nidaclinic.com ملاحظہ کریں۔ ڈاکٹر بلال ورائچ اور ان کی ماہر ٹیم آپ کا ذاتی پلان بنائے گی۔

Reminder (Disclaimer)

دوبارہ یاد دہانی (Disclaimer)

یہ کتابچہ صرف عمومی صحت کی تعلیم کے لیے ہے۔ یہ آپ کے ذاتی طبی معائنے، مشورے یا نسخے کا متبادل نہیں۔ کوئی بھی دوا، خاص طور پر GLP-1 انجیکشن، صرف ڈاکٹر کے نسخے اور نگرانی میں استعمال کریں۔ کوئی بھی علامت سنگین لگے تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔