

ICP 系統操作手冊

功能操作與權限管理指南

版本 1.1 更新日期 2026 年 9 月 12 日

本手冊說明 ICP 系統的導覽、查詢、維護、上傳、報表與權限管理方式。畫面及可用按鈕會依登入者的角色、資源權限與 DataScope 資料範圍而不同。

本版已逐頁開啟並核對目前帳號可見的 31 個功能頁；操作名稱與頁面說明以英文介面為主，中文作必要補充。

目錄

1 Quick Start

2 Common Operations

3 Functions

4 Settings

5 Reports and Data Exchange

6 Languages

7 Administration

8 Role Permissions and DataScope

9 常見問題

10 Menu Page Index

11 Visual Guide for Every Page

1 Quick Start


1.1 登入與首頁

1. 開啟 ICP 網址並完成公司帳號驗證。
2. 登入後確認左下角 Logged in as 顯示正確人員。
3. 從左側選單進入功能；最近使用會列出近期開啟的頁面。
 - 若頁面或按鈕未顯示，先確認角色與資源權限。
 - 管理者修改權限後，使用者必須重新載入權限或重新登入。

1.2 左側導覽

區域	用途
Search menu	輸入英文頁面名稱快速定位功能。
Recent	快速返回近期使用頁面；可清除紀錄。
Pinned	將常用頁面固定在選單中；按頁面右側的圖釘可釘選，再按一次可取消釘選。
Links	開啟管理者設定的外部或內部連結。
Functions	Ship Info、Add DI/SA、Mass Update 及 Export。
Settings	維護 BU、Warehouse、Delivery To 與各項代碼。
Reports	Shipping Report、Compare ICP vs AR/UR 及 Mass Data Report。
Forwarder / Broker	Forwarder Data Upload、Customs Data Download 及 Tariff Data。
Administration	Users、Resources、Roles 及角色指派。


4. 在左側選單找到常用頁面，按頁面右側的 Pin 圖示加入 Pinned。
5. 從 Pinned 可直接開啟已固定頁面；若不再需要，按 Unpin / 圖釘圖示取消固定。
 - Pinned 只調整個人導覽捷徑，不會新增頁面權限，也不會改變 DataScope。



Pinned and Recent navigation

No.	Operation
1	Pinned 顯示已固定的常用頁面。
2	按 Pinned 內的頁面名稱可直接開啟；按右側 Unpin 圖示可取消固定。
3	Recent 自動列出最近開啟的頁面。
4	按 Recent 右側的垃圾桶圖示可清除近期紀錄，不會刪除系統資料。
5	按 Recent 內的頁面名稱可快速返回該頁。
6	在分類選單中按頁面右側的 Pin 圖示，即可把頁面加入 Pinned。

1.3 Language



Language selector

No.	Operation
1	按右上角 Language，選擇要使用的介面語言。
2	切換後確認 Menu、欄位及按鈕文字；頁面資料、角色權限與 DataScope 不會改變。

2 Common Operations

2.1 清單查詢與篩選

- 進入清單頁後，先確認頁面標題與資料筆數。
 - 按欄位標題可切換排序；按欄位下方的「篩選」開啟條件。
 - 選擇或輸入條件後套用；按目前篩選數量可再次調整。
 - 使用右下角頁次及每頁筆數切換資料。
- 畫面查無資料時，可能是篩選條件、DataScope 或角色權限造成。
 - 匯出內容應與目前權限及資料範圍一致。

2.2 新增、編輯與刪除

- 新增：按新增按鈕，填寫必填欄位後儲存。
- 編輯：在清單的操作欄按編輯，確認資料後儲存。
- 刪除：僅在確認資料不再使用時執行；若系統要求再次確認，核對目標後再提交。
- 上傳：先核對檔案格式、工作表名稱與欄位，再執行上傳。

3 Functions

3.1 Ship Info

Ship Info 頁分為 Ship Header 與 Ship Detail。先選取 Header 列，系統才會載入對應 Detail，並啟用 Deposit 或 ARUR Case 等可用操作。

Ship Info View

Ship Header

	Action	SA Date	Invoice No	HAWB	MDP Flag	MAWB	FLT	ETA	Broker
		Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)
☐	☒	2026-06-25	080262503300	NNR77115747	N	695-54653922	CI117	2025-05-02	
☐	☒	2026-06-25	080211667900	1.22018E+11		189-03099095	JX0801	2024-10-05	
☐	☒	2026-06-25	080197757800	HHAJ02306267	Y	180-27824462	KE9552 KE0341	2024-08-07	aa
☐	☒	2026-06-25	010133172100	1.22018E+11		695-52357012	BR0183	2025-07-19	
☐	☒	2026-06-25	010129490109	1.22018E+11		695-52358014	BR0183	2025-08-05	
☐	☒	2026-06-25	010129489807	1.22018E+11		695-52357012	BR0183	2025-07-19	
☐	☒	2026-06-25	010122535728	1.22018E+11		695-54303815	BR0183 21250418T2	2025-04-22	
☐	☒	2026-06-25	010120560400	1.22018E+11		131-48945906	II 6719	2025-03-05	

1-10 / 29

Ship Detail

圖 1 Ship Info 頁面與 Ship Header 清單

10. 在 Ship Header 欄位使用 Filter 或排序找到目標 Invoice No。
11. 點選資料列左側單選按鈕，載入該筆 Ship Detail。
12. 需要修改時，按 Action 欄的 Edit 圖示。
13. 核對表頭、明細與附件後儲存。
- 若直接網址或 API 指向無權限的 Header，系統仍應拒絕存取。
 - BROKER、BU、FORWARDER、MDP FLAG 等欄位可能受 DataScope 限制。

3.2 Add DI/SA

建立新的 DI/SA 資料。

14. 進入 Add DI/SA。
15. 依畫面填寫或上傳必要資料。
16. 檢查驗證訊息後提交。

3.3 Mass Update Non NCPI

以批次檔案更新非 NCPI 資料。

17. 下載或準備規定格式。

18. 選擇檔案並執行驗證。
19. 確認預覽與錯誤列後提交更新。

3.4 Mass Update NCPI

以批次檔案更新 NCPI 資料。

20. 準備 NCPI 專用格式。
21. 上傳並檢查驗證結果。
22. 確認影響範圍後提交。

3.5 Export

依條件匯出可見的船務資料。

23. 設定匯出條件。
24. 確認資料範圍與筆數。
25. 執行下載並核對檔案內容。

4 Settings

設定頁供管理者維護系統選項。異動會影響其他頁面的下拉選單、預設值或計算邏輯，儲存前應先確認代碼是否已被使用。

頁面	管理內容	基本操作
BU Codes	BU 代碼與說明	Search, Add, Edit
Warehouse Codes	倉庫代碼	Search, Add, Edit
Delivery To List	交貨對象資料	Search, Add, Edit
Pick Up Location	提貨地點資料	Search, Add, Edit
ETA Delivery Date Table	ETA 與交貨日規則	Search, Add, Edit
Default Delivery Warehouse	預設倉庫對應	Search, Add, Edit
Order Type	訂單類型選項	Search, Add, Edit
Air Sea	Air / Sea 選項	Search, Add, Edit
Broker	Broker 選項	Search, Add, Edit

Invoice Type	Invoice Type 選項	Search, Add, Edit
Order Priority	Order Priority 選項	Search, Add, Edit
Customized	系統自訂參數	Search and Maintain

5 Reports and Data Exchange

5.1 Shipping Report

依條件查詢及匯出船務表頭與相關明細。

- 26. 設定查詢或檔案條件。
- 27. 執行查詢、上傳或下載。
- 28. 核對筆數、錯誤訊息與輸出內容。

注意：清單、篩選選項與 Excel 匯出均套用 DataScope。

5.2 Compare ICP vs AR/UR

比對 ICP 與 AR/UR 資料差異。

- 29. 設定查詢或檔案條件。
- 30. 執行查詢、上傳或下載。
- 31. 核對筆數、錯誤訊息與輸出內容。

注意：本頁目前不套用 DataScope。

5.3 Mass Data Report

查詢及匯出大量船務資料。

- 32. 設定查詢或檔案條件。
- 33. 執行查詢、上傳或下載。
- 34. 核對筆數、錯誤訊息與輸出內容。

注意：清單、篩選與匯出均套用 DataScope。

5.4 Forwarder Data Upload

上傳貨代提供的資料檔案。

- 35. 設定查詢或檔案條件。
- 36. 執行查詢、上傳或下載。
- 37. 核對筆數、錯誤訊息與輸出內容。

注意：本頁目前不套用 DataScope；上傳前先核對模板。

5.5 Customs Data Download

依條件下載報關所需資料。

38. 設定查詢或檔案條件。

39. 執行查詢、上傳或下載。

40. 核對筆數、錯誤訊息與輸出內容。

注意：下載內容依登入者的 DataScope 限制。

5.6 Tariff Data

查詢、維護及匯出關稅資料與附件。

41. 設定查詢或檔案條件。

42. 執行查詢、上傳或下載。

43. 核對筆數、錯誤訊息與輸出內容。

注意：清單、篩選、附件與匯出均套用 DataScope。

6 Languages

Languages 用於維護繁體中文、英文與日文顯示文字。

44. 進入 Languages 並搜尋資源鍵。

45. 編輯各語言文字，保持相同資源鍵的語意一致。

46. 儲存後重新載入頁面，確認畫面顯示。

- 不要直接更改資源鍵；程式會以資源鍵尋找翻譯。

7 Administration

頁面	用途
Users	查詢使用者並查看 Permissions。
Resources	管理頁面、Action 與 ResourceCode。
Roles	建立及維護角色。
Role Permissions	將 Roles、Resources 與 DataScope 組合。
User Roles	將角色指派給特定 TELID。

Department Roles	依部門指派角色。
Mail Group Roles	依郵件群組指派角色。

7.1 建議設定順序

47. 先確認資源已存在且 ResourceCode、Route 與 Action 正確。
48. 建立角色。
49. 在 Role Permissions 選取角色與資源，必要時設定 DataScope。
50. 透過人員、部門或郵件群組指派角色。
51. 讓目標使用者重新載入權限或重新登入，然後測試功能。

8 Role Permissions and DataScope

DataScope 用來限制同一功能中可見的資料。未勾選 Restrict visible data 時不限制；勾選後依資料表、欄位、運算子與值建立條件。

圖 2 Role Permissions 建立流程中的 Data scope 設定

8.1 設定步驟

52. 在 Role Permissions 精靈選擇角色。
53. 選擇要授權的資源。
54. 進入 Set data scope，勾選 Restrict visible data。
55. 選擇資料表、欄位及運算子，再輸入值。
56. 需要多個欄位時按 Add condition；同一規則中的條件必須全部符合。
57. 確認摘要並建立權限，最後重新載入使用者權限。

運算子	Value 範例	結果
=	LOG YUANFAN	只允許完全等於此值。

in	LOG YUANFAN, LOG KWE	允許符合其中任一值；不需加單引號。
contains	YUANFAN	允許欄位中包含此文字。

8.2 套用頁面

頁面	常用資料表	常用欄位
Ship Info	ICP_HEADER	BROKER、BU、FORWARDER、MDP_FLAG
Shipping Report	ICP_HEADER	BROKER、BU、FORWARDER
Mass Data Report	ICP_HEADER	BROKER、BU、FORWARDER
Tariff Data	TariffData	Broker、AirSea、Shipper
Customs Data Download	實際下載資料來源	依下載資料欄位設定

目前系統規則：DataScope JSON、資料表、欄位、型別或運算子無法解析時，該規則視為未設定，因此不限制資料。管理者應在正式授權前使用目標帳號驗證。

9 常見問題

現象	檢查方式
看不到頁面	確認資源權限、角色指派與 Route；重新登入。
修改權限後沒有變化	重新載入 Session 權限或登出再登入。
查不到資料	清除欄位篩選，確認 DataScope 的資料表、欄位與值。
DataScope 顯示全部資料	檢查 JSON、資料表、欄位、運算子與值是否有效；錯誤規則目前視為未限制。
Ship Info 明細未出現	先選取一筆 Ship Header；確認該 Header 在可見範圍。
匯出筆數不同	確認匯出條件、目前篩選與 DataScope 是否一致。
上傳失敗	檢查檔案格式、必填欄位、重複資料及畫面錯誤訊息。

10 Menu Page Index


Category	Page	Route
Functions	Ship Info	/ShipInfo
Functions	Add DI/SA	/AddDiSa
Functions	Mass Update Non NCPI	/MassUpdateNonNcpi
Functions	Mass Update NCPI	/MassUpdateNcpi
Functions	Export	/Export
Settings	BU Codes	/BuCode
Settings	Warehouse Codes	/WhCode
Settings	Delivery To List	/DeliveryToList
Settings	Pick Up Location	/PickUpLocation
Settings	ETA Delivery Date Table	/EtaDelDateTable
Settings	Default Delivery Warehouse	/DefaultDeliveryWh
Settings	Order Type	/OrderType
Settings	Air Sea	/AirSea
Settings	Broker	/Broker
Settings	Invoice Type	/InvoiceType
Settings	Order Priority	/OrderPriority
Settings	Customized	/Customized
Reports	Shipping Report	/ShippingReport
Reports	Compare ICP vs AR/UR	/CompareIcpVsArUr
Reports	Mass Data Report	/MassDataReport
Forwarder	Forwarder Data Upload	/ForwarderDataUpload
Broker	Customs Data Download	/CustomsDataDownload
Broker	Tariff Data	/TariffData

Languages	Languages	/LocalizationManagement
Administration	Users	/Users
Administration	Resources	/Resources
Administration	Roles	/Roles
Administration	Role Permissions	/RolePermissions
Administration	User Roles	/RoleTelIds
Administration	Department Roles	/RoleDeplds
Administration	Mail Group Roles	/RoleMailGroups

11 Visual Guide for Every Page

本章使用目前英文介面的實際畫面。圖中的紅色編號對應下方操作說明；畫面資料會隨環境、角色、DataScope 與當下資料而不同。

Guide 01 — Login



Login page

No.	Operation
1	在 Staff ID 輸入 620256 。
2	Password 依部署環境要求輸入；目前測試環境可依現行登入規則操作。
3	需要時勾選 Remember Password；共用電腦不建議勾選。
4	按 Login。成功後確認頁面進入 Ship Info，且左下角顯示登入狀態。

Guide 02 — Ship Info

TEL ICP

Search menu

Recent

- Ship Info
- Users
- Mail Group Roles

Links

Functions

- Ship Info
- Add DI/SA
- Mass Update (non-NCPI)
- Mass Update (NCPI)
- Export

Settings

Reports

Ship Info View

Ship Header

Deposit ARUR

	Action	SA Date	Invoice No.	HAWB	MDP Flag	/B	FLT
		Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Fi
☐	☒	2026-06-25	080262503300	NNR77115747	N	695-54653922	CI117
☐	☒	2026-06-25	080211667900	1.22018E+11		189-03099095	JX0801
☐	☒	2026-06-25	080197757800	HHAJ02306267	Y	180-27824462	KE9552
☐	☒	2026-06-25	010133172100	1.22018E+11		695-52357012	BR0183
☐	☒	2026-06-25	010129490109	1.22018E+11		695-52358014	BR0183
☐	☒	2026-06-25	010129489807	1.22018E+11		695-52357012	BR0183
☐	☒	2026-06-25	010122535728	1.22018E+11		695-54303815	BR0183
☐	☒	2026-06-25	010120560400	1.22018E+11		131-19945906	II 6719


1-10 / 29

Ship Detail

Ship Info page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Ship Info。
3	用 Filter 找到 Header；選取資料列後查看 Detail，並依權限使用 Deposit 或 ARUR。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。


Guide 03 — Add DI/SA



Add DI/SA page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Add DI/SA。
3	輸入或上傳 DI/SA 資料，檢查必填欄位與驗證訊息後提交。
4	在主要工作區選擇檔案；上傳後查看預覽、驗證結果或錯誤訊息，再決定是否儲存。


Guide 04 — Mass Update Non NCPI



Mass Update Non NCPI page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Mass Update Non NCPI。
3	選擇非 NCPI 模板檔，先驗證預覽，再執行批次更新。
4	在主要工作區選擇檔案；上傳後查看預覽、驗證結果或錯誤訊息，再決定是否儲存。

Guide 05 — Mass Update NCPI



Mass Update NCPI page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Mass Update NCPI。
3	選擇 NCPI 模板檔，確認影響筆數與錯誤列後更新。
4	在主要工作區選擇檔案；上傳後查看預覽、驗證結果或錯誤訊息，再決定是否儲存。

Guide 06 — Export


The screenshot shows the 'Export' page in the TEL ICP system. The left sidebar contains a 'Search menu' and a 'Recent' section with 'Export' selected. The main area is titled 'Export' and contains an 'Upload Shipping advice Excel' section with a '選擇檔案' (Select file) button and a '未選擇任何檔案' (No file selected) status. Below this is an 'Upload & notify Hub' button and a flow description: 'Flow: ICP upload → Hub Job (ShippingAdvice) → FileGenerator writes PickupNotice Excel + Case Mark PDFs under shared OutputDirectory/{RequestId}/ → Completed → View files.' A table below lists export records with columns: RequestId, FileName, Status, CreateTime, UpdateTime, Error, and a 'View files' link. The table contains five rows of data. Numbered callouts are placed on the interface: 1 points to the 'Export' button in the sidebar; 2 points to the 'Export' title; 3 points to the '選擇檔案' button; 4 points to the first row of the table.

RequestId	FileName	Status	CreateTime	UpdateTime	Error	
2b717c91-f41e-459a-83aa-f0074d59944e	Shipping advice sample 20260501.xlsx	Completed	2026-08-27 06:20:40	2026-08-27 06:20:52	-	View files
cf102cb5-3544-4b3a-a0db-d6703b1db37d	Shipping advice sample 20260501.xlsx	Completed	2026-08-21 08:53:12	2026-08-21 08:53:22	-	View files
3d9b2585-af52-4ae3-a405-b57379f7ae54	Shipping advice sample 20260501.xlsx	Completed	2026-08-20 22:58:45	2026-08-20 22:58:57	-	View files
8144bf7f-4ce9-452c-a846-eef621439c3d	Schedule.xlsx	Completed	2026-07-30 02:17:44	2026-07-30 02:17:52	-	View files
252c8306-cee5-4355-8766-1c8cb8ed4138	ILC通知功能格式.xlsx	Completed	2026-07-30 02:11:21	2026-07-30 02:11:31	-	View files
639227ac-88b6-4e77-97f6-	DISA Template.xlsx	Completed	2026-07-30	2026-07-30	-	View

Export page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Export。
3	設定匯出條件，確認範圍後產生並下載檔案。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 07 — BU Codes



BU Codes page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 BU Codes。
3	搜尋 BU Code；使用新增或編輯維護代碼。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 08 — Warehouse Codes

Warehouse Code

Actions	Category	Key	Value
☐	WhCode	1020	1020
☐	WhCode	1021	1021
☐	WhCode	1022	1022
☐	WhCode	1023	1023
☐	WhCode	1024	1024
☐	WhCode	1025	1025
☐	WhCode	1028	1028
☐	WhCode	1029	1029
☐	WhCode	4020	4020
☐	WhCode	4021	4021

Warehouse Codes page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Warehouse Codes。
3	搜尋 Warehouse Code；使用新增或編輯維護資料。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 09 — Delivery To List

TEL ICP

Search menu

Recent

- Delivery To List
- W/H Code
- BU Code

Links

Functions

Settings

- BU Code
- W/H Code
- Delivery To List**
- Pick Up Location
- ETA-Del Date Table
- Default Delivery W/H

Delivery To List

Batch Delete Add

Actions	Key	Customer Code	Name	Fab	Address	Phone	Area
☐ Edit	1	TET桃園辦公室	東京威力科創股份有限公司	桃園市龜山區文禾路188號12樓	Hsinchu	(03) 6662266	Hsinchu
☐ Edit	2	新竹第二辦公室	東京威力科創股份有限公司	新竹市東區慈濟路203號1樓	Hsinchu	(03) 6662266	Hsinchu
☐ Edit	3	TSMC#12P1	台灣積體電路製造股份有限公司	新竹科學園區力行六路8號	Hsinchu	03-5636688	Hsinchu
☐ Edit	4	TSMC#22	台灣積體電路製造股份有限公司	高雄市楠梓區國巨北路1號	Kaohsiung	03-5636688	Kaohsiung

1-4 / 4

10 < 1 / 1 >

Delivery To List page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Delivery To List。
3	搜尋 Delivery To；新增或編輯交貨對象。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 10 — Pick Up Location


The screenshot shows the 'Pickup Location' page in the TEL ICP system. The left sidebar has 'Pick Up Location' selected (1). The main area displays a table of pickup locations with columns: Actions, SLOC, Pickup Location, Contact Person, and Phone Number. Red annotations highlight the 'Edit' button (3) and the 'Pickup Location' column header (4).

Actions	SLOC	Pickup Location	Contact Person	Phone Number
☐ Edit	1N2X	TET Dummy North	LOG Export	03-6662266
☐ Edit	2N2X	TET Dummy Central	LOG Export	03-6662266
☐ Edit	3N2X	TET Dummy South	LOG Export	03-6662266
☐ Edit	4N2X	漢民科技股份有限公司	Betty / Carter	03-5797711#3843
☐ Edit	5N2X	竹科木業包裝行	王育仁	0972-132-782/03-5611903
☐ Edit	6N2X	辛耘湖口廠區	江志弘#7152	03-5979191
☐ Edit	7N2X	宸禾事業有限公司	張舒怡	04-25617511
☐ Edit	8N2X	韋良木箱有限公司	黃琪榮 / 吳季哲	06-2468032
☐ Edit	AN2X	桃園辦公室	蔡小玲 Layla #1700 / Lucien #1701	03-6662266
☐ Edit	BN2X	總社辦公室	張維婷(Winnie)#2815 / Boa#2927	03-6662266

Pick Up Location page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Pick Up Location。
3	搜尋提貨地點；新增或編輯可用地點。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 11 — ETA Delivery Date Table



ETA Delivery Date Table page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 ETA Delivery Date Table。
3	搜尋並維護 ETA 與 Delivery Date 對應規則。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 12 — Default Delivery Warehouse

Default Delivery Warehouse

Actions	Category	Key	Value
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1020	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1021	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1022	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1023	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1024	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1025	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1028	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	1029	新竹W/H
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	4020	SPL
☐ Edit	DefaultDeliveryWh	4021	SPL

1-10 / 47

Default Delivery Warehouse page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Default Delivery Warehouse。
3	維護預設交貨倉庫對應，儲存前確認條件沒有衝突。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 13 — Order Type

The screenshot displays the 'Order Type' management page in the TEL ICP system. On the left sidebar, the 'Order Type' menu item is highlighted with a red circle and the number 1. The main content area, titled 'Order Type' with a red circle and the number 2, contains a table with four columns: 'Actions', 'Category', 'Key', and 'Value'. Above the table are three filter boxes, each labeled 'Filter (0)' with a dropdown arrow, and a red circle with the number 3 points to the first filter box. The table lists five entries, each with an 'Edit' button and a checkbox. The fifth entry, 'Other', is highlighted with a red circle and the number 4. At the bottom of the page, there is a pagination indicator '1-6 / 6' and a page size selector showing '10' items per page.

Order Type page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Order Type。
3	搜尋並維護 Order Type 選項。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 14 — Air Sea

The screenshot shows the TEL ICP interface. On the left is a dark sidebar with a 'Search menu' at the top. Below it are sections for 'Recent' (listing Air/Sea, Order Type, Default Delivery W/H), 'Links' (2 items), 'Functions' (5 items), and 'Settings' (12 items). The 'Air/Sea' option in the 'Settings' section is highlighted with a red circle and the number 1. The main content area is titled 'Air/Sea' with a red circle and the number 2. At the top right of this area are 'Batch Delete' and 'Add' buttons. Below the title is a table with columns: Actions, Category, Key, and Value. The first row has a checkbox, an 'Edit' button, 'AirSea', 'Air', and 'Air'. The second row has a checkbox, an 'Edit' button, 'AirSea', 'Sea', and 'Sea'. Above the table are filter boxes for each column, with the 'Value' filter box highlighted by a red circle and the number 3. Below the table is a large empty area with a red circle and the number 4. At the bottom right of the main area are pagination controls showing '10' items per page, '1' of 1 page, and navigation arrows.

Air Sea page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Air Sea。
3	搜尋並維護 Air 或 Sea 選項。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 15 — Broker

The screenshot shows the TEL ICP interface. On the left is a dark sidebar with a 'Search menu' at the top. Below it are sections for 'Recent' (Broker, Air/Sea, Order Type), 'Links' (2 items), 'Functions' (5 items), and 'Settings' (12 items). The 'Broker' item in the 'Recent' section is highlighted with a red circle and the number 1. The main area is titled 'Broker' with a red circle and the number 2. It contains a table with columns: Actions, Category, Key, and Value. The table has 5 rows, each with an 'Edit' button. The first row has 'DHL' in both Key and Value columns. The second row has 'FedEx'. The third row has 'KWE'. The fourth row has 'UPS'. The fifth row has 'YUANFAN'. A red circle and the number 3 points to the 'Filter (0)' dropdown in the Value column. A red circle and the number 4 points to the 'Broker' text in the Category column of the fifth row. At the top right of the main area are 'Batch Delete' and 'Add' buttons. At the bottom right are pagination controls showing '10' items per page, '1' page, and a total of '1' item.

Broker page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Broker。
3	搜尋並維護 Broker 選項。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 16 — Invoice Type

The screenshot shows the 'Invoice Type' page in the TEL ICP system. The interface includes a left sidebar with a search menu and a list of settings. The main area displays a table of invoice types with columns for Actions, Category, Key, and Value. Callout 1 points to the 'Invoice Type' option in the sidebar. Callout 2 points to the 'Invoice Type' title at the top of the main area. Callout 3 points to the filter dropdowns in the table header. Callout 4 points to the main table area.

1 Invoice Type

2 Invoice Type

3 Filter (0) Filter (0) Filter (0)

4

1-2 / 2

10 < 1 / 1 >

Invoice Type page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Invoice Type。
3	搜尋並維護 Invoice Type 選項。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 17 — Order Priority

The screenshot shows the TEL ICP interface. On the left is a dark sidebar with a search menu and a list of settings. The main area is titled 'Order Priority' and contains a table with columns for Actions, Category, Key, and Value. Callout 1 points to the 'Order Priority' option in the sidebar. Callout 2 points to the 'Order Priority' title in the main header. Callout 3 points to the filter dropdowns in the table header. Callout 4 points to the table body.

Order Priority

Actions	Category	Key	Value
☐ Edit	OrderPriority	1	1
☐ Edit	OrderPriority	2	2
☐ Edit	OrderPriority	3	3
☐ Edit	OrderPriority	4	4

Order Priority page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Order Priority。
3	搜尋並維護 Order Priority 選項。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 18 — Customized

TEL ICP

Language

Search menu

Recent

- Customized
- Order Priority
- Invoice Type

Links

Functions

Settings

- BU Code
- W/H Code
- Delivery To List
- Pick Up Location
- ETA-Del Date Table
- Default Delivery W/H
- Order Type
- Air/Sea
- Broker
- Invoice Type
- Order Priority
- Customized**
- Reports

Customized

Batch Delete Add

	Actions	Category	Function	Code	Key 1	Key 2	Value 1	Value 2	Value 3
				Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)
☐	Edit	Destination Port			TPE		TPE		
☐	Edit	Destination Port			KHH		KHH		
☐	Edit	EtaCalendarType			10		工作日，非"放假前一天"		
☐	Edit	Calendar type			20		工作日，放假前一天		
☐	Edit	EtaCalendarType			30		非工作日(放假)		
☐	Edit	FlightNo			CI117		CI117		
☐	Edit	FlightNo			CI129		CI129		
☐	Edit	FlightNo			BR195		BR195		
☐	Edit	YesNo			Y		Yes		
☐	Edit	YesNo			N		No		

1-10 / 10

10 < 1 / 1 >

Customized page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Customized。
3	搜尋並維護系統自訂參數；變更前確認使用範圍。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 19 — Shipping Report

TEL ICP

Search menu

Recent

- Shipping Report
- Customized
- Order Priority

Links

- 2

Functions

- 5

Settings

- 12

Reports

- 3
 - Shipping Report
 - Compare ICP vs AR/UR
 - Mass Data Report

Forwarder

- 1

Broker

- 2

Shipping Report

Download Excel

	Invoice No	TET PO	Forwarder	Broker	ETD
	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)
☐	080262503300	151	NISHINIHON TETSUDOU		2025-05-02
☐	080211667900		"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2024-10-05
☐	080197757800	BLPO-7010051747	KINTETSU WORLD EXPRESS,INC.	aa	2024-08-05
☐	010133172100	510085864	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-07-19
☐	0101294099	260068006	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-08-05
☐	010129489807	260067999	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-07-19
☐	010122535728	265001888	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-04-22
☐	010120560400	210147309	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-03-05

1-10 / 29

10 < 1 / 3 >

Detail

Shipping Report page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Shipping Report。
3	設定條件後查詢或匯出；結果會套用 DataScope。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 20 — Compare ICP vs AR UR

Compare ICP vs AR UR page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Compare ICP vs AR UR。
3	設定比對條件，執行後檢查 ICP 與 AR/UR 差異。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 21 — Mass Data Report

TEL ICP

Search menu

Recent

- Mass Data Report
- Compare ICP vs AR/UR
- Shipping Report

Links

Functions

Settings

Reports

- Shipping Report
- Compare ICP vs AR/UR
- Mass Data Report**

Forwarder

Broker

Language

Download Excel

Mass Data Report

Header

	Invoice No	TET PO	Forwarder	Broker	ETD
	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)
☐	080262503300	151	NISHINIHON TETSUDOU		2025-05-02
☐	080211667900		"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2024-10-05
☐	080197757800	BLPO-7010051747	KINTETSU WORLD EXPRESS,INC.	aa	2024-08-05
☐	010133172100	510085864	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-07-19
☐	0101294099	260068006	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-08-05
☐	010129489807	260067999	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-07-19
☐	010122535728	265001888	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-04-22
☐	010120560400	210147309	"KINTETSU WORLD EXPRESS,INC."		2025-03-05

1-10 / 29


Detail

10 < 1 / 3 >

Mass Data Report page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Mass Data Report。
3	設定大量資料查詢條件並匯出；結果會套用 DataScope。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 22 — Forwarder Data Upload



Forwarder Data Upload page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Forwarder Data Upload。
3	選擇規定格式檔案，上傳前確認模板與檔案內容。
4	在主要工作區選擇檔案；上傳後查看預覽、驗證結果或錯誤訊息，再決定是否儲存。

Guide 23 — Customs Data Download

TEL ICP

Search menu

Recent

- Customs Data Download
- Forwarder Data Upload
- Mass Data Report

Links

Functions

Settings

Reports

Forwarder

Broker

Customs Data Download

Tariff Data

LANGUAGES 1

Customs Data Download

Download Excel

RunId	FileCode	SourceFileName	SourceFileDate	Creator
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08
63d1e749-ed98-4e58-bca6-1bc363f27005	File_ShippingAdvice	File_ShippingAdvice.tsv	2026-08-20 08:11:34	2026-08

1-10 / 20

10 < 1 / 2 >

Customs Data Download page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Customs Data Download。
3	設定下載條件並產生檔案；輸出資料會依權限範圍限制。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 24 — Tariff Data

TEL ICP

Search menu

Recent

- Tariff Data
- Customs Data Download
- Forwarder Data Upload

Links

Functions

Settings

Reports

Forwarder

Broker

- Customs Data Download
- Tariff Data

LANGUAGES 1

Tariff Data

Max file size: 50 MB

Download Excel Upload Customs Data Download Template Upload Declaration Upload Cost

No.	PDF	Cost	MAWB	HAWB	Import Date	Declaration Date	Release Date
1	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)
2			933-27746670	122019211370	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28
3			933-27746670	122019211370	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28
4			933-27746670	122019211370	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28
5			933-27746670	122019211370	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28
6			933-27746670	122019211370	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28
7			933-27746670	122019211370	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28
8			933-27746670	122019211370	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28
9			933-27746670	122019211241	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28

Tariff Data page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Tariff Data。
3	查詢、維護或匯出 Tariff Data；清單與附件會套用 DataScope。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 25 — Languages

TEL ICP

Language

Search menu

Recent

Languages

Tariff Data

Customs Data Download

Links

ICP User Guide

ICP Configuration Guide

Functions

Settings

Reports

Forwarder

Broker

LANGUAGES

Languages

Administration

Language management

Export Excel

Import Excel

Save changes

Edit translations and save. A backup is created before saving. Restart ICP to load the updated translations.

Search Resource Key or translation

Resource Key	預設	繁體中文	English
Auth.FailedContactIs	權限驗證錯誤，請洽詢 IS 人員或使用工號登	權限驗證錯誤，請洽詢 IS 人員或使用工號登	Auth
Auth.PleaseLoginFirst	請先登入系統。	請先登入系統。	Please
Auth.RefreshSessionPermissions	重新載入權限	重新載入權限	Reloac
Auth.RefreshSessionPermissionsFailed	重新載入權限失敗，請稍後再試。	重新載入權限失敗，請稍後再試。	Failed
Auth.RefreshSessionPermissionsSuccess	權限已重新載入，頁面即將更新。	權限已重新載入，頁面即將更新。	Permis
Broker.CustomsDataDownload.Column.Amount	AMOUNT	AMOUNT	AMOL
Broker.CustomsDataDownload.Column.Bu	BU	BU	BU
Broker.CustomsDataDownload.Column.CartonNo	CARTON_NO	CARTON_NO	CARTC
Broker.CustomsDataDownload.Column.Coo	COO	COO	COO
Broker.CustomsDataDownload.Column.CreatedUtc	CreatedUtc	CreatedUtc	Create
Broker.CustomsDataDownload.Column.Currency	CURRENCY	CURRENCY	CURRI
Broker.CustomsDataDownload.Column.DeliveryLineNo	DELIVERY_LINE_NO	DELIVERY_LINE_NO	DELIVI

Languages page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Languages。
3	搜尋資源鍵並維護各語言文字，儲存後重新載入驗證。
4	在翻譯表格編輯各語言欄位；儲存後重新載入頁面確認新文字。

Guide 26 — Users

Users

Permissions	keyID	DepName	UserName	TELID	EmailAddress	DisplayName
Permissions	2552	LOG NEC	Lin Elvis	164166	elvis.lin.nec@tel.com	TET LOG NEC Lin Elvis
Permissions	2551	GCE SPS	Chang River	162823	river.chang@tel.com	TET GCE SPS Chang, River
Permissions	2550	GCE GCB	Lo Roger	162824	roger.lo@tel.com	TET GCE GCB Lo, Roger
Permissions	2549	GCE ES	Wang Yvonne	251873	yvonne.wang@tel.com	TET GCE ES Wang, Yvonne
Permissions	2548	ES	Chung Kimi	214999	kimi.chung@tel.com	TET ES Chung, Kimi
Permissions	2547	TTCT	Lien Rick	240568	rick.lien@tel.com	TET TTCT Lien, Rick
Permissions	2546	GCE ES	Wang Max	162817	Max.Wang@tel.com	TET GCE ES Wang, Max
Permissions	2545	LOG NEC	Chiu Betty	164106	betty.chiu.nec@tel.com	TET LOG NEC Chiu, Betty
Permissions	2544	LOG NEC	Chung Watson	164102	watson.chung.nec@tel.com	TET LOG NEC Chung, Watson

Users page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Users。
3	搜尋使用者並查看其角色與 Permissions。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 27 — Resources

Resource Management

ResourceCode	ResourceName	ResourceType	SystemCode	ModuleCode	R
Views.Setting.AirSea.Delete	Air/Sea 刪除	Button	Views	AirSea	/A
Views.Setting.AirSea.View	Air/Sea 查詢	Page	Views	AirSea	/A
Views.Setting.AirSea.Create	Air/Sea 新增	Button	Views	AirSea	/A
Views.Setting.AirSea.Edit	Air/Sea 編輯	Button	Views	AirSea	/A
Views.Setting.Broker.Delete	Broker 刪除	Button	Views	Broker	/V
Views.Setting.Broker.Create	Broker 新增	Button	Views	Broker	/V
Views.Setting.Broker.Edit	Broker 編輯	Button	Views	Broker	/V
Views.Shared_SidebarNav.Setting.BuCode	BU 代碼	Menu	Views	Setting	/B
Views.Setting.BuCode.Delete	BU 代碼刪除	Button	Views	BuCode	/B

Resources page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Resources。
3	搜尋或維護 ResourceCode、Route 與 Action。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 28 — Roles

Roles page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Roles。
3	建立、搜尋或編輯角色。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。

Guide 29 — Role Permissions

TEL ICP

Search menu

Recent

- Role Permissions
- Roles
- Resources

Links 2

Functions 5

Settings 12

Reports 3

Forwarder 1

Broker 2

LANGUAGES 1

Languages

Administration 7

- Permissions
- Users
- Resources
- Roles
- Role Permissions**
- User Roles
- Department

Role permissions

Created permissions

Reload permissions Batch Delete Create Assignment

☐	RoleCode	RoleName	ResourceCode	ResourceName	ResourceType
☐	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)	Filter (0)
☐	System	系統管理者	Views.Broker.CustomsDataDownload.View	關務資料下載查詢	Button
☐	System	系統管理者	Views.Broker.TariffData.Export	下載關稅資料	Button
☐	System	系統管理者	Views.Broker.TariffData.UploadCost	上傳 Cost	Button
☐	System	系統管理者	Views.Broker.TariffData.UploadCustomsData	上傳報關資料	Button
☐	System	系統管理者	Views.Broker.TariffData.UploadDeclarationPdf	上傳報單 PDF	Button
☐	System	系統管理者	Views.Broker.TariffData.View	關稅資料查詢	Page
☐	System	系統管理者	Views.Forwarder.ForwarderDataUpload.Upload	貨代資料上傳	Button
☐	System	系統管理者	Views.Forwarder.ForwarderDataUpload.View	貨代資料上傳查詢	Page
☐	System	系統管理者	Views.Function.AddDiSa.Upload	新增 DI/SA 上傳	Button
☐	System	系統管理者	Views.Function.AddDiSa.View	新增 DI/SA 查詢	Page


1-10 / 130

10 < 1 / 13 >

Role Permissions page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Role Permissions。
3	選擇角色與資源；需要限制資料時設定 DataScope。
4	在主要資料區查看結果或使用欄位 Filter；儲存、下載或匯出前先核對目前條件。


Guide 30 — User Roles



User Roles page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 User Roles。
3	輸入 TELID 並指派角色，完成後讓使用者重新登入。
4	在清單確認既有角色指派；新增指派後重新載入權限，並以目標帳號驗證。


Guide 31 — Department Roles



Department Roles page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Department Roles。
3	選擇部門並指派角色，確認套用範圍。
4	在清單確認既有角色指派；新增指派後重新載入權限，並以目標帳號驗證。

Guide 32 — Mail Group Roles



Mail Group Roles page

No.	Operation
1	使用 Search menu 或左側分類切換頁面；常用頁面可按 Pin 加入 Pinned，再按一次取消。
2	確認目前頁面為 Mail Group Roles。
3	選擇 Mail Group 並指派角色，確認群組成員與權限。
4	在清單確認既有角色指派；新增指派後重新載入權限，並以目標帳號驗證。