ITA105 - LAB 2

Bài 1: Housing Dataset

Shape: (200, 3)

Bảng 1: Thống kê mô tả dữ liệu Housing

Statistic	dien_tich	gia	so_phong
count	200.0	200.0	200.0
mean	111.81	1757.92	3.78
std	153.22	7799.28	3.9
min	0.0	1.0	0.0
25%	71.37	818.25	2.0
50%	100.36	1023.65	3.0
75%	120.62	1206.17	5.0
max	2000.0	100000.0	50.0





Bài 2: IoT Dataset

Shape: (900, 5)

Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu IoT

Statistic	temperature	pressure	humidity
count	900.0	900.0	900.0
mean	25.18	1013.34	49.78
std	2.78	5.22	10.21
min	5.0	998.36	16.12
25%	23.79	1009.95	42.95
50%	25.14	1013.45	50.25
75%	26.57	1016.81	56.32
max	50.0	1029.27	90.0



Bài 3: E-commerce Dataset

Shape: (300, 4)

Bảng 3: Thống kê mô tả dữ liệu E-commerce

Statistic	price	quantity	rating
count	300.0	300.0	300.0
mean	99.02	2.94	3.13
std	641.15	6.36	1.24
min	0.0	0.0	1.01
25%	36.88	1.0	2.11
50%	49.14	2.0	3.14
75%	64.92	3.0	4.04
max	10000.0	100.0	10.0


10000
8000
6000
4000
2000
0
price
quantity
rating



Bài 4: Multivariate Outlier

Phát hiện ngoại lệ khi kết hợp nhiều biến như diện tích và giá hoặc price và quantity.

Bài 5: Mở rộng

Có thể sử dụng Isolation Forest hoặc DBSCAN để phát hiện outlier trong dữ liệu lớn.