






log10 V_strike (m/s), 0-1890 yr (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) to 1800.0 yr; references not cut)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
time (yr)
Event starts (yr): p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 0.0, 291.8, 583.5, 875.1, 1166.8, 1458.4, 1750.1; BICyclE 0.0, 297.1, 593.6, 890.7, 1188.1, 1485.5, 1782.9; SBEM 0.0, 297.3, 593.9, 891.4, 1189.5, 1487.8, 1786.1



slip_strike (m), 0-1890 yr (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) to 1800.0 yr; references not cut)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
slip_strike (m)
time (yr)
BICycIE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
Event starts (yr): p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 0.0, 291.8, 583.5, 875.1, 1166.8, 1458.4, 1750.1; BICycIE 0.0, 297.1, 593.6, 890.7, 1188.1, 1485.5, 1782.9; SBEM 0.0, 297.3, 593.9, 891.4, 1189.5, 1487.8, 1786.1



tau_strike (MPa), 0-1890 yr (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) to 1800.0 yr; references not cut)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
tau_strike (MPa)
time (yr)
Event starts (yr): p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 0.0, 291.8, 583.5, 875.1, 1166.8, 1458.4, 1750.1; BICyclE 0.0, 297.1, 593.6, 890.7, 1188.1, 1485.5, 1782.9; SBEM 0.0, 297.3, 593.9, 891.4, 1189.5, 1487.8, 1786.1



Event 1, log10 V_strike (m/s), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 0.00 yr, BICyclE 0.00 yr, SBEM 0.00 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
t - t0 (s)



Event 1, event slip (m), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 0.00 yr, BICyclE 0.00 yr, SBEM 0.00 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
event slip (m)
t - t0 (s)



Event 2, log10 V_strike (m/s), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 291.81 yr, BICyclE 297.13 yr, SBEM 297.31 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
t - t0 (s)



Event 2, event slip (m), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 291.81 yr, BICyclE 297.13 yr, SBEM 297.31 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
1e−5
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
event slip (m)
t - t0 (s)



Event 3, log10 V_strike (m/s), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 583.50 yr, BICyclE 593.61 yr, SBEM 593.87 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
t - t0 (s)



Event 3, event slip (m), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 583.50 yr, BICycIE 593.61 yr, SBEM 593.87 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
1e−5
BICycIE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
event slip (m)
t - t0 (s)



Event 4, log10 V_strike (m/s), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 875.15 yr, BICyclE 890.75 yr, SBEM 891.42 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
t - t0 (s)



Event 4, event slip (m), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 875.15 yr, BICyclE 890.75 yr, SBEM 891.42 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
1e−5
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
event slip (m)
t - t0 (s)



Event 5, log10 V_strike (m/s), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 1166.78 yr, BICyclE 1188.08 yr, SBEM 1189.50 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
t - t0 (s)


Event 5, event slip (m), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 1166.78 yr, BICyclE 1188.08 yr, SBEM 1189.50 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
1e−5
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
event slip (m)
t - t0 (s)


Event 6, log10 V_strike (m/s), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 1458.42 yr, BICyclE 1485.50 yr, SBEM 1487.78 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
t - t0 (s)


Event 6, event slip (m), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 1458.42 yr, BICyclE 1485.50 yr, SBEM 1487.78 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
1e−5
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
event slip (m)
t - t0 (s)


Event 7, log10 V_strike (m/s), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 1750.06 yr, BICyclE 1782.95 yr, SBEM 1786.14 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
log10 V_strike (m/s)
t - t0 (s)


Event 7, event slip (m), aligned at each code's own start t0 (p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8) 1750.06 yr, BICyclE 1782.95 yr, SBEM 1786.14 yr)
strk-36dp+00
strk-16dp+00
strk+00dp+00
strk+16dp+00
strk+36dp+00
strk-24dp+10
strk-16dp+10
strk+00dp+10
strk+16dp+10
strk+00dp+22
1e−5
BICyclE
SBEM
p = 2 (Vista 1094927/28, 3926e9c8)
event slip (m)
t - t0 (s)