Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

Mã Story	Đủ rõ	Cần làm rõ	Thông tin/câu hỏi còn thiếu
LS01		x	Trạng thái “Sắp diễn ra” được xác định dựa trên thời gian bắt đầu như thế nào?
LS03		x	Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý giữ tồn kho cho đơn nào trước như thế nào?

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

Mã Story	Mức ưu tiên	Kết quả phiếu	SP cuối cùng	Lý do ngắn
LS01	1	3 - 3 - 5 - 3	3	Có xử lý thời gian nên một Dev đánh giá cao hơn, nhưng sau khi làm rõ phạm vi thì độ phức tạp tương đương LS02.
LS02	2	3 - 3 - 3 - 3	3	Reference Story; các phiếu đã trùng nhau.
LS03	3	5 - 8 - 8 - 5	8	Chênh lệch do rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý giảm/hoàn tồn; phức tạp hơn LS02 nên chọn 8 SP

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để đo **độ phức tạp, khối lượng và rủi ro tương đối** của User Story, không phải số giờ cố định. Nhóm dùng **Velocity** (số SP hoàn thành trung bình mỗi Sprint) để dự báo khối lượng có thể làm trong Sprint tiếp theo mà không cần đổi SP sang giờ.