Version 2.0

Kixx Brand Identity Design Guidelines

September 2017

Content

1. Intro

1-1 2017 Updates

Brand Strategy

2. Bassic System

2-1 GS

Symbol
Symbol Isolation Area
Signature
Signature Isolation Area
Signature_Horizontal
Signature_Vertical
Signature Incorrect Use
Color System
Background Color

2-2 Kixx

Wordmark
Wordmark Isolation Area
Wordmark Incorrect Use
Slogan
Slogan Isolation Area
Slogan Incorrect Use
Signature
Signature Isolation Area
Signature Incorrect Use
Signature Incorrect Use
Color System
Background Color
Typography
Wordmark Placement
Wordmark with
DesignationGraphic Motif
Image Regulation
Graphic Motif
Template Category

3. Application

3-1 Printing materials

Signage
Posters
Print ads
Billboards
Placard

3-2 Promotional goods

Uniform
Stationary
Promotion
goods

3-3 Branding activities

Car
wrapping
Video
Materials

4. Etc

4-1 Working process

Available materials
Confirmation by GSC

4-2 Contact information

MKT area manager

2. BASIC SYSTEM

2-1 GS

Symbol
Symbol Isolation Area
Signature
Signature Isolation Area
Signature_Horizontal
Signature_Vertical
Signature Variation
Signature Incorrect Use
Color System
Background Color

2-2 Kixx

Wordmark
Wordmark Isolation Area
Wordmark Incorrect Use
Slogan
Slogan Isolation Area
Slogan Incorrect Use
Signature
Signature Isolation Area
Signature Incorrect Use_Vertical
Signature Incorrect Use Horizontal
Signature Incorrect Use
Color System
Background Color
Typography
Wordmark Placement
Wordmark with Designation
Graphic Motif
Image Regulation
Graphic Motif
Template Category

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

01. Symbol

심볼마크는 GS의 이미지를 전달하고 타기업과 구별짓는 핵심적인 시각요소이다. 사용 시 심볼마크의 변형을 방지하기 위해 Data에 수록된 파일을 사용하여야 한다.

Print Minium size

심볼마크는 10mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

10mm

Web Minium size

심볼마크는 20px 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

20 px

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

02. Symbol Isolation Area

심볼마크가 조형적 특성을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다. 심볼마크 적용 시 반드시 공간규정에 따른 충분한 최소 공간을 확보해야 한다.



01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

03. Signature _ Horizontal

시그니처는 GS의 이미지를 전달하고 타기업과 구별짓는 핵심적인 시각요소이다. 사용 시 시그니처의 변형을 방지하기 위해 Data에 수록된 파일을 사용하여야 한다.

Horizontal

Print Minium size

시그니처는 가로형10mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

10mm

Web Minium size

시그니처는 가로형25px 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

20px

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

04. Signature _ Vertical

시그니처는 GS의 이미지를 전달하고 타기업과 구별짓는 핵심적인 시각요소이다. 사용 시 시그니처의 변형을 방지하기 위해 Data에 수록된 파일을 사용하여야 한다.

Vertical



Print Minium size

시그니처는 세로형16mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

Web Minium size

시그니처는 세로형 37px 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

05. Signature Isolation Area

시그니처가 조형적 특성을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다. 워드마크 적용 시 반드시 공간규정에 따른 충분한 최소 공간을 확보해야 한다.

Horizontal

5x

X(10x)

Vertical

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

06. Signature Variation

시그니처는 활용형은 최대한 사용을 금지하며 특별한 상황에서만 사용하며 시그니처의 효과적인 이미지 전달을 위해 Data 사용을 준수하여 적용한다.

Horizontal

Vertical

그라데이션 표현의 로고를 우선으로 사용 하되 그라데이션 표현이 어려울 경우 컬러 단색을 쓰고 모든 컬러 표현이 어려울 경우에만 B/W 표현의 로고를 사용한다

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

07. Signature Incorrect Use

시그니처의 변형된 사용은 GS의 브랜드 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 악화시키므로 사용상 세심한 주의가 필요하다.

DO NOT recreate the logotype

DO NOT alter the color or add colors

DO NOT obliquely

DO NOT proportional change

DO NOT shadow

DO NOT distort

DO NOT place the wordmark on complex pattern

DO NOT outline

DO NOT space amended



DO NOT place the wordmark on complex background

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

08. Logo Color System

로고색상은 각종 시각매체에 GS의 이미지를 전달하는 기능을 하므로 일관된 색상 이미지를 전달하는 것이 중요하며, 그라데이션 색상과 단색 색상으로 구분되어 있다. 제작 시 의문사항이 있을 때에는 반드시 담당부서와 협의한 후 사용해야 한다.

Gradient Color Ver.





Spot Color Ver.



1 Blue

Pantone 300C
CMYK 100 / 50 / 0 / 0
RGB 51 / 102 / 204
HEX 3366CC

2 Orange

Pantone 166C
CMYK 0 / 65 / 100 / 0
RGB Color 255 / 90 / 0
HEX FF5A00

3 Green

Pantone 7482C
CMYK 80 / 0 / 75 / 15
RGB Color 51 / 153 / 51
HEX 339933

색상들이 만나는 연결 부분을 직선으로 처리하여 사용하지 않도록 한다

색상들이 만나는 연결 부분이 자연스럽게 곡선 처리되어 사용한다

01. Symbol
02. Symbol Isolation Area
03. Signature_Horizontal
04. Signature_Vertical
05. Signature Isolation Area
06. Signature Variation
07. Signature Incorrect Use
08. Logo Color System
09. Background Color

09. Background Color

시그니처의 배경 색상 활용은 White 바탕을 기본 원칙으로 하나 경우에 따라 아래의 예시와 같이 우선 순위대로 배경색을 응용 활용할 수 있다. 아래의 예시에 포함되지 않은 경우는 사용할 수 없지만, 특수한 상황이 생길 때에는 반드시 담당부서와 협의한 후 사용해야 한다.

B/W 단도 적용 시 명도 30%를 초과하는 경우 활용 예시의 로고를 사용한다.

White

> Gray

Pantone Cool Gray 11C
CMYK 0 / 0 / 0 / 70
RGB Color 102 / 102 / 102
HEX 666666

> Jade Green

Pantone 321C
CMYK 100 / 10 / 45 / 5
RGB Color 0 / 153 / 153
HEX 009999

> Blue

Pantone 300C
CMYK 100 / 50 / 0 / 0
RGB 51 / 102 / 204
HEX 3366CC

> Black

Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 35 / 31 / 32
HEX 231F20

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

01. Wordmark

워드마크는 Kixx의 이미지를 전달하고 타기업과 구별짓는 핵심적인 시각요소이다. 사용 시 심볼마크의 변형을 방지하기 위해 Data에 수록된 파일을 사용하여야 한다.

Print Minium size

심볼마크는 5mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

5mm

Web Minium size

심볼마크는 15px 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

15px

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

02. Wordmark Isolation Area

워드마크가 조형적 특성을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다. 워드마크 적용 시 반드시 공간규정에 따른 충분한 최소 공간을 확보해야 한다.

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

03. Wordmark Incorrect Use

워드마크의 변형된 사용은 Kixx의 브랜드 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 악화시키므로 사용상 세심한 주의가 필요하다.

DO NOT recreate the logotype

DO NOT alter the color or add colors

DO NOT obliquely

DO NOT proportional change

DO NOT shadow

DO NOT distort

DO NOT place the wordmark on complex pattern

DO NOT outline

DO NOT change the motif

DO NOT place the wordmark on complex background

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

04. Slogan

슬로건은 Kixx의 이미지를 전달하고 타기업과 구별짓는 핵심적인 시각요소이다. 사용 시 심볼마크의 변형을 방지하기 위해 Data에 수록된 파일을 사용하여야 한다.

All Ways with You

Print Minium size

슬로건은 2mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

2mm [**All Ways with You**

Web Minium size

슬로건은 10px 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

5px [**All Ways with You**

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

05. Slogan Isolation Area

슬로건의 역할을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다. 슬로건 적용 시 반드시 공간규정에 따른 충분한 최소 공간을 확보해야 한다.

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

06. Slogan Incorrect Use

슬로건의 변형된 사용은 Kixx의 브랜드 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 악화시키므로 사용상 세심한 주의가 필요하다.



DO NOT recreate the logotype

DO NOT alter the color or add colors



DO NOT obliquely

DO NOT proportional change

DO NOT shadow

DO NOT distort



DO NOT place the wordmark on complex pattern

DO NOT outline



DO NOT line

DO NOT place the wordmark on complex background

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

07. Signature

Kixx와 슬로건이 조합된 형태로 적용 공간 및 상황을 고려하여 매체의 특성에 맞게 사용하며 시그니처의 효과적인 이미지 전달을 위해 비례 규정 및 최소 사이즈 규정을 준수하여 적용한다.

Vertical

Horizontal

Print Minium size

시그니처는 세로 조합에서 10mm,가로 조합에서 5mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

Web Minium size

시그니처는 세로 조합에서 22px,가로 조합에서 15px 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

08. Signature Isolation Area

시그니처가 조형적 특성을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다. 시그니처 적용 시 반드시 공간규정에 따른 충분한 최소 공간을 확보해야 한다.

Vertical

Horizontal

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

09. Signature Incorrect Use

시그니처의 변형된 사용은 Kixx의 브랜드 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 악화시키므로 사용상 세심한 주의가 필요하다.

DO NOT recreate the logotype

DO NOT alter the color or add colors

DO NOT obliquely

DO NOT proportional change

DO NOT shadow

DO NOT distort

DO NOT place the wordmark on complex pattern

DO NOT outline

DO NOT change the motif

DO NOT place the wordmark on complex background

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

09. Signature Incorrect Use

시그니처의 변형된 사용은 Kixx의 브랜드 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 악화시키므로 사용상 세심한 주의가 필요하다.

DO NOT recreate the logotype

DO NOT alter the color or add colors

DO NOT obliquely

DO NOT proportional change

DO NOT shadow

DO NOT distort

DO NOT place the wordmark on complex pattern

DO NOT outline

DO NOT change the motif

DO NOT place the wordmark on complex background

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

11. Color System

색상은 각종 시각매체에 Kixx의 이미지를 전달하는 기능을 하므로 일관된 색상 이미지를 전달하는 것이 중요하며, 주요색상과 보조색상으로 구분되어 있다. 보조색상은 제작 시 효과적인 디자인 응용을 위해 사용한다. 의문사항이 있을 때에는 반드시 담당부서와 협의한 후 사용해야 한다.

Primary Color

1

Deep Orange

Pantone 173C
CMYK 0 / 69 / 100 / 4
RGB 232 / 108 / 30
HEX E86C1E

2

Black

Pantone 173C
CMYK 0 / 69 / 100 / 4
RGB 232 / 108 / 30
HEX E86C1E

Secondary Color

Light Gray

Pantone 420C
CMYK 0 / 0 / 0 / 15
RGB 230 / 230 / 230
HEX E6E6E6

Gray

Pantone 421C
CMYK 0 / 0 / 0 / 30
RGB 202 / 202 / 202
HEX CACACA

Jade Green

Pantone 321C
CMYK 100 / 10 / 45 / 5
RGB 0 / 153 / 153
HEX 009999

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

12. Background Color

시그니처의 배경 색상 활용은 White 바탕을 기본 원칙으로 하나 경우에 따라 아래의 예시와 같이 우선순위대로 배경색을 응용 활용할 수 있다. 또한 어떠한 배경색에도 항상 명확하게 표현되어야 하며, 아래의 예시에 포함되지 않은 경우는 사용할 수 없지만, 특수한 상황이 생길 때에는 반드시 담당부서와 협의한 후 사용해야 한다.



01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

13. Typography

전용 서체는 일관된 아이덴티티의 표현을 위해 다음의 서체를 사용하며, 용도에 맞게 적절한 두께를 선택하여 적용합니다, 서체 사용시 영문을 제외한 다른 외국어를 사용할 경우, Notosans 계열의 서체를 사용 사용합니다.

Typography Dowload Link

https://www.google.com/get/noto/

AaBb**Cc01234**

Noto Sans_Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890^@&<>!?

Noto Sans_Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890^@&<>!?

01. Wordmark
02. Wordmark Isolation Area
03. Wordmark Incorrect Use
04. Slogan
05. Slogan Isolation Area
06. Slogan Incorrect Use
07. Signature
08. Signature Isolation Area
09. Signature Incorrect Use
10. Signature Incorrect Use
11. Color System
12. Background Color
13. Typography
14. Wordmark Placement
15. Wordmark with Designation
16. Image Regulation
17. Graphic Motif
18. Template Category

15. Wordmark with Designation

Kixx와 별도의 명칭이 조합된 형태로 최대한 사용을 금지하며 특별한 상황에서만 사용하며 시그니처의 효과적인 이미지 전달을 위해 규정을 준수하여 적용한다.

Horizontal

Vertical

*별도의 명칭이 4글자 이상인경우

Horizontal

*별도의 명칭이 4글자 이하인경우

Vertical