

## HASIL LABORATORIUM

Penanggung Jawab : Dr. Thoeng Ronald, Sp.PK

No. PRN	: 0010061749	Tgl.Order	: 16-02-2021 08:29:00
No. Lab.	: 121014212	Tgl.Pemeriksaan	: 16-02-2021 13:45:00
Nama Pasien	: ANGIE ARIESANDY	Tgl.Selesai	: 16-02-2021 14:20:00
DOB/J.Kelamin	: 13-04-1994 ( 26Y)/ Perempuan	Tgl.Cetak	: 16-02-2021 14:30
Alamat	: CILEUNGSI, KAB. BOGOR		
Nama Dokter : dr. Dhaniati, Mkes, Githa		Ruang	: Lab External

PEMERIKSAAN	HASIL	SATUAN	NILAI NORMAL
IMUNO SEROLOGI			

### Rapid Antigen Covid-19

### Negative

### Negative

- Hasil Negatif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 sehingga masih berisiko menularkan ke orang lain, disarankan tes ulang atau test konfirmasi dengan NAAT (Nucleic acid amplification tests) bila probabilitas pretes relatif tinggi, terutama bila pasien bergejala atau diketahui memiliki kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19
- Hasil negatif dapat terjadi pada kondisi kuantitas antigen pada spesimen di bawah level deteksi alat

Ditortisasi oleh : dr. Thoeng Ronald, SpPK

Halaman : 1/1

Hasil hanya bisa dibicarakan dengan dokter pengirim  
(Laboratory result can only be discussed with the sending doctor)  
Hasil sudah di validasi secara elektronik, Tidak memerlukan tanda tangan  
(The Laboratory results has been verified electronically, no signature is required)