

# 写経 1 : アプリを作ろう !


Mozilla maker party 2014-summer

2014.8.21

中央大学理工学部有志

# 今回の目標

- アプリケーションのタイトルを表示してみよう！




# 今からやること

13:50 – 14:15 (予定)

- 作業の準備をしよう
- index.html を作ろう
- style.css を作ろう
- manifest.webapp を作ろう



# 作業の準備をしよう (前編)




- デスクトップで右クリックし、“フォルダの作成”を左クリック、“tel.min”というフォルダを作る。



# 作業の準備をしよう (後編)

- “tel.min”フォルダの中に、“css”フォルダを作る。



# index.html を作ろう

- “tel.min”フォルダの中に、“index.html”を作ろう。
- サンプルコードは次のスライドの通り。



# index.html を作ろう

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>tel.min</title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <br>
    <div id="print_title">tel.min</div>
  </body>
</html>
```



# style.css を作ろう

- “tel.min”フォルダ内の“css”フォルダ内に、“style.css”を作ろう。
- サンプルコードは次のスライドの通り。





# style.css を作ろう

```
body {  
  margin    : auto;  
  padding   : 0px 0px 0px 0px;  
  background : #000000; /* 背景色の指定 */  
  color     : #FFFFFF; /* 文字色の指定 */  
  text-align : center; /* 中央揃えを指定 */  
}  
  
#print_title {  
  margin-top : 4px;  
  text-align : center; /* 中央揃えを指定 */  
  font-size  : 32px; /* タイトル文字の大きさを指定 */  
  font-weight: bold;  
  color      : white; /* タイトルの文字色を指定 */  
  text-shadow: 0px 0px 10px black; /* タイトルの文字に影をつける */  
}
```



# manifest.webapp を作ろう

- “tel.min” フォルダ内に、“manifest.webapp”を作ろう。
- その中身は次のスライドの通り。
- ソースコードの青文字の部分には、自分の名前を入れよう。




# manifest.webapp を作ろう

```
{  
  "version" : "0.1",  
  "name" : "tel.min",  
  "description": "tel.min",  
  "launch_path": "/index.html",  
  "developer" : {  
    "name" : "モジラ太郎",  
    "url" : ""  
  },  
  "installs_allowed_from": ["*"],  
  "permissions": {  
  }  
}
```



# 作ったものを確認してみよう



- アプリを開くと、黒背景にタイトルが表示される。

