

실시간 입찰 기반 경매 서비스 기획서

01 / 06

보우챗(BowChat) | React 기반 사이드 프로젝트

컨셉트: 중고·리셀 상품을 실시간 입찰 방식으로 거래하는
경매

1

프로젝트 한 줄 소개

보우챗은 중고·리셀 상품을 실시간 입찰 방식으로 거래하는 경매 기반 거래 서비스 입니다.

사용자는 경매 상품을 탐색한 뒤 상세 화면에서 입찰 전용 방에 참여할 수 있으며, 입찰 전용 방에서는 자유로운 대화 없이 입찰가 입력과 실시간 입찰 로그 확인만 가능합니다.
경매 종료 후 낙찰이 확정되면 구매자와 판매자에게만 1:1 거래 채팅 버튼이 생성되며, 입찰 단계와 거래 소통 단계를 분리해 명확하고 안전한 거래 경험을 제공합니다.

2

MVP 범위

회원/인증

- 회원가입
- 로그인
- 로그아웃
- 내 정보 조회

경매

- 경매 목록(검색/필터)
- 경매 상세
- 상품 등록 및 경매 시작
- 입찰방 입장
- 입찰가 입력
- 실시간 입찰 로그

거래 채팅

- 낙찰 후 1:1 거래 채팅 생성
- 거래 채팅방 목록 / 상세 조회
- 메시지 입력 / 전송

마이페이지

- 내 정보
- 판매관리
- 참여한 경매

3

핵심 기능 흐름

경매 목록
(상품 탐색)

경매 상세
(정보 확인)

입찰방 참여
(필수)

입찰가 입력 /
실시간 입찰 로그

낙찰 /
경매 종료

구매자/판매자
거래 채팅

※ 비로그인: 입찰방 참여 시 로그인 유도 ※ 입찰방: 자유 대화 불가, 입찰가만 입력 가능 ※ 낙찰 후: 거래 채팅 버튼 생성

4


기술/구현 포인트

React 19 + TypeScript + Tailwind CSS + TanStack Query + Zustand • REST API · WebSocket 연동 • 로그인 / 입찰 / 낙찰 상태 정책 설계 • 에러 / 빈 상태 / 로딩 상태 정의

1 서비스 IA



2 사용자 플로우



3 입찰 / 거래 정책

상태	액션	설명
비로그인	입찰방 입장	로그인 안내 후 로그인 페이지로 이동
로그인	입찰방 입장	입찰방 화면으로 이동
입찰방 입찰 후	입찰하기	현재 최고가보다 높은 금액만 입찰 가능
낙찰 확정	거래 채팅	구매자/판매자만 대화 가능
경매 종료(미낙찰)		낙찰 상태 : '미낙찰'로 변경

4 기획 메모

- 입찰방은 자유 텍스트 없이 입찰가 상향 입력만 가능한 공간입니다.
- 거래 채팅은 낙찰 후 구매자/판매자에게만 제공됩니다.
- 마이페이지는 1차/2차 기능을 분리해 단계적으로 구현합니다.

화면 정의서 A | 경매 홈 / 경매 상세

03 / 06

입찰 전용 방 구조의 핵심 화면


핵심 CTA: 입찰방 입장 → 입찰가 입력 → 낙찰 후 거래 채팅

1 경매 홈



번호	기능	설명	비고
1	상단 헤더 / 로그인 상태 영역	메뉴, 사용자명, 로그아웃 표시	마이페이지, 채팅은 로그인 후에만 노출
2	검색 / 필터 영역	검색과 상태 필터 제공	검색 시 홈 화면내에서 변경 (추후 검색페이지 생성)
3	경매 상품 리스트	이미지, 상품명, 현재가, 입찰수, 마감시간 노출	클릭 시 상세 화면으로 이동
4	상품 등록	상품 등록 플로팅 버튼	상품 등록 페이지로 이동 / 로그인 후에만 노출

2 경매 상세



번호	기능	설명	비고
1	상품명 / 상품 / 이미지 / 시작가 / 판매자 정보	상품 정보 확인	이미지 슬라이드
2	경매 상태 / 입찰 상태 / 내 입찰가	경매상태 : 진행중 / 종료, 내 입찰 상태 : 입찰중 / 낙찰 / 미낙찰	입찰해야만 입찰 상태, 입찰가 노출
3	입찰방 입장	입찰방 입장 버튼	경매 종료까지만 노출
4	실시간 입찰 현황	최근 입찰 내역 확인 / 실시간 로그	
5	채팅하기	거래 채팅 버튼	낙찰 후에 판매자/낙찰자에게만 노출

핵심 UX 포인트: 사용자는 상세 화면에서 입찰방 참여 → 입찰가 입력 → 낙찰 후 거래 채팅을 순서대로 수행한다.

화면 정의서 B | 회원가입 / 상품 등록 / 경매 시작

판매자 온보딩과 경매 개설 흐름

판매 플로우: 회원가입 → 상품 등록 → 경매 시작

1

회원가입

이메일

비밀번호

비밀번호 확인

닉네임

중복체크

약관 동의

회원가입

번호	기능	설명	비고
1	이메일 입력	회원가입용 이메일 입력	
2	비밀번호 입력	비밀번호 입력	
3	비밀번호 확인	프론트 일치 여부 검증	
4	닉네임 입력	사용할 닉네임, 중복체크	
5	회원가입 버튼	검증 후 회원가입 요청	

2

상품 등록

+

상품명

상품 설명

가격

상품 등록

번호	기능	설명	비고
1	상품명 입력	상품명 입력	
2	설명 입력	상품 설명 입력	
3	가격 입력	시작 가격 정보 입력	
4	이미지 등록	이미지 등록	JPG / PNG / WebP 지원, 최대 10장, 1장당 5MB 이하

3

경매 시작

등록된 상품 정보
상품명 / 가격 / 설명

경매 기간

[1시간 / 6시간 / 24시간 / 3일 / 7일]

※ 시작가는 판매 가능한 최소 금액으로
입력해주세요.

※ 입찰 발생 후에는 경매 취소가 불가합니다.

경매 시작

번호	기능	설명	비고
1	상품 요약 정보	등록된 상품 확인	
2	경매기간 입력	경매 마감 시간 설정	1시간, 6시간, 24시간, 3일, 7일 버튼 제공 (직접입력은 2차)
3	경매 시작 버튼	경매 시작	버튼 클릭 시 팝업(안내문구) 경매를 시작하면 입찰 발생 후 취소할 수 없습니다. 경매 종료 시 최고 입찰자가 낙찰자로 확정됩니다.)

핵심 UX 포인트: 사용자는 회원가입 / 로그인 → 상품 등록 → 경매 시작 순서로 판매 플로우를 진행한다.
일반 판매보다 실시간 입찰 경험이 핵심이므로 상품 등록은 경매 개설의 준비 단계로 설계한다.

확정 정책

낙찰 정책

- 판매자는 상품 등록 시 시작가를 설정한다.
- 시작가는 판매자가 수락 가능한 최소 판매 금액이다.
- 경매 종료 시점에 입찰자가 있는 경우 최고 입찰자가 낙찰자로 확정된다.
- 입찰이 1건 이상 발생한 경매는 판매자가 임의로 취소할 수 없다.
- 입찰자가 없는 경우 유찰 처리된다.

인증 구현 정책

- 로그인 성공 시 토큰 저장
- accessToken 기반 인증 요청
- 만료 시 refreshToken으로 재발급
- 재발급 실패 시 로그아웃 처리
- GET /auth/me로 사용자 정보 확인

로그인 정책

- 기본 로그인: 최대 24시간 유지
- 자동로그인: 최대 14일 유지
- 재방문 시 인증 정보가 유효하면 로그인 상태 복구
- 인증 만료 또는 재발급 실패 시 로그아웃

뒷 장 부터 기획 수정 필요

낙찰 이후 소통과 사용자 관리 화면

거래 채팅은 구매자 / 판매자만 참여

1

거래 채팅

A | 거래 채팅방 목록

거래 채팅방
아이패드 프로 11인치 거래 채팅 10:30
나이키 덩크 로우 거래 채팅 09:15
소니 WH-1000XM5 거래 채팅 어제
[거래 채팅 입장]

① 내 거래 채팅방 목록
② 낙찰 후 거래 채팅 생성
③ 구매자 / 판매자만 참여
④ 거래 채팅 입장 버튼

B | 거래 채팅 상세

아이패드 프로 11인치 거래 채팅

판매자: 상품 상태는 문제 없습니다. 10:30
구매자: 배송은 언제 가능할까요? 10:31
판매자: 내일 택배 접수 예정입니다. 10:33

[메시지를 입력하세요...] [전송]

⑤ 이전 메시지 조회
⑥ 메시지 입력창 / 전송 버튼
⑦ WebSocket 실시간 메시지 흐름
⑧ 방 나가기

API
GET /api/chat/messages/{roomId}
ws://localhost:8084/ws/chat/{roomId}

거래 채팅은 낙찰 후 구매자와 판매자가 배송, 결제, 일정 등 실제 거래를 조율하는 공간이다.

2

마이페이지

1. 내 정보
이름, 이메일, 연락처, 주소 등 계정 정보 확인 및 수정
API: GET /auth/me

2. 판매관리
내가 등록한 상품 및 진행 중인 경매 목록 관리
내 상품 / 진행 경매 목록 API 추가 필요

3. 참여한 경매
내가 입찰했거나 낙찰당한 경매

3. 관심 목록 [2차 확장]
관심 등록한 상품 목록 확인 및 관리
관심 등록 / 목록 API 추가 필요

1 도메인별 API 매핑

회원/인증

- POST /user/signup
- POST /auth/login
- GET /auth/me
- POST /auth/refresh
- POST /auth/logout

상품

- GET /api/products
- GET /api/products/{productId}
- POST /api/products

경매

- GET /api/auctions
- GET /api/auctions/{id}
- POST /api/auctions/{productId}/start
- POST /api/auctions/{auctionId}/bid

거래 채팅

- GET /api/chat/rooms
- POST /api/chat/rooms/enter
- POST /api/chat/rooms/{roomId}/leave
- GET /api/chat/messages/{roomId}
- ws://localhost:8084/ws/chat/{roomId}

2 프론트 구현 메모

- React 기반 화면 구성
- 로그인 여부 / 입찰방 참여 여부 / 낙찰 여부에 따른 CTA 분기
- 판매자 여부(isSeller)로 UI 버튼 노출 제어
- 서버 상태와 UI 상태 분리
- 경매 상세 자동 갱신 및 최신 입찰 현황 반영
- 입찰방은 자유 텍스트 없이 금액 입력 전용
- 낙찰 후 구매자 / 판매자 전용 DIRECT 거래 채팅방 생성
- 에러 / 빈 상태 / 로딩 상태 처리

거래 채팅 participants DTO 이슈
프론트 기대 형태: { userId, nickname, role? }
백엔드 실제 응답: { chatRoomId, chatRoomName, participantId, role }
현재는 participants.length만 사용해 영향이 적지만, 참가자 닉네임 목록 표시 시 응답 / 타입 정리가 필요
프론트 타입 수정 또는 백엔드 응답 개선

3 GitHub 문서 구조

```
README.md
/docs
├── 00-project-overview.md
│   ├── 01-user-flow.md
│   ├── 02-screen-spec.md
│   └── 03-api-mapping.md
└── 04-enhancement-plan.md
/assets
```

4 이력서 / 포트폴리오 문장 예시

“백엔드 API 명세를 기반으로 실시간 입찰 경매 서비스의 MVP 기능 범위, 사용자 플로우, 화면 정의서, API 매핑 문서를 기획하고 React 프론트엔드를 구현함.”
“입찰방에서는 입찰가만 입력할 수 있도록 설계하고, 낙찰 후 구매자 / 판매자 전용 거래 채팅으로 이어지는 권한 기반 UI 정책을 설계함.”

상태 케이스 정리 (기획 미정)
입찰자가 없을 경우

- 경매 정책
- 판매자는 시작가와 경매 기간을 설정한다.
 - 구매자는 현재 최고가보다 높은 금액만 입찰할 수 있다.
 - 입찰 내역은 실시간 로드로 갱신된다.
 - 종료 시점의 최고 입찰자가 낙찰된다.
 - 입찰자가 없으면 유찰된다.
 - 낙찰 후 거래 채팅이 생성된다.

- 실시간 처리
- 입찰가 갱신
 - 입찰 로그 실시간 반영
 - 거래 채팅 메시지 송수신
 - **WebSocket** 기반 연결 관리

- 입찰 중
- 내가 입찰했고 아직 경매가 진행 중인 상품
 - 현재 최고가
 - 내 입찰가
 - 마감 시간
 - 현재 내가 최고 입찰자인지 여부

- 낙찰
- 경매 종료 후 내가 최종 낙찰자가 된 상품
 - 낙찰가
 - 판매자 정보
 - 거래 채팅 입장

- 미낙찰
- 내가 입찰했지만 다른 사람이 더 높은 금액으로 낙찰받은 상품
 - 내 마지막 입찰가
 - 최종 낙찰가
 - 경매 종료일

프로젝트 산출물

- 화면 설계서
- 사용자 플로우
- API 매핑 문서
- README