

Pipeline Field Guide

Dev và game designer làm song song — bàn giao bằng file, không qua chat. ● Dev ● Game designer ● Chỉ khi muốn đo

PHASE 0 · KHỞI ĐỘNG — SONG SONG

DEV

Dựng base project

1

/project-overview

không ghi file

Xem dự án đang có gì, rồi dev tự điền CLAUDE.md

2

/reverse-document

design/gdd/*.md

Đã có code sẵn thì dựng lại docs từ code

GD

Viết concept

1

/brainstorm

design/gdd/game-concept.md

Từ ý tưởng thành concept — hoặc tự viết tay

.xlsx

gdd-sync → design/gdd/

Workbook của GD — nguồn sự thật, để đầu tùy dự án

↓ cả hai duyệt **game-concept.md** mới sang Phase 1

PHASE 1 · 1A || 1B — KHÔNG AI CHỜ AI

1A · DEV

Từ ý tưởng → kiến trúc

File vào design/gdd/ (1-2) · docs/architecture/ (3-4)

1

/map-systems

systems-index.md

Tách concept thành các system

2

/design-system

booster.md

Mỗi system một GDD

3

/create-architecture

architecture.md

Tách Model/View, liệt kê ADR cần viết

4

/architecture-decision

adr-0001-event-bus.md

Ghi từng quyết định kỹ thuật

Chỉ dev chạy. Số liệu lấy từ docs của GD; chưa có thì ghi [PLACEHOLDER] để GD chốt sau.

1B · GD · bật /gd-mode

Định nghĩa độ khó

File vào design/pipeline/

1

/gd-map-flow

flow-map.md

INPUT / MID / OUTPUT — **luôn chạy đầu tiên**

2

/gd-core-difficulty

difficulty-model.md

Game khó vì đâu, win rate mục tiêu

3

/gd-mechanic-difficulty

mechanics/ice-block.md

Chạy một lần cho mỗi mechanic

4

/gd-mechanic-object-mix

mechanic-object-mix.md

Một vật mang được những mechanic nào

5

/gd-mechanic-mix

mechanic-mix.md

Mechanic nào đi chung một level

6

/gd-level-definition

level-definition.md

Máy được tự sinh những gì

↓ **hợp đồng bộ** trước Phase 2

- ☐ Model không dính UnityEngine
- ☐ GD ký duyệt file độ khó
- ☐ Mỗi mechanic có file trong mechanics/

4 LUẬT THỨ TỰ

1

1A và 1B độc lập — chạy song song

2

/gd-map-flow luôn chạy đầu tiên ở 1B

3

Xong cả 2 ma trộn mix rồi mới /gd-level-definition

4

Phase 2 chặn Phase 3 — **không bot thì không đo**

PHASE 2

Dạy bot chơi

File vào design/pipeline/

1

/gd-bot-playstyle

bot-playstyle.md

GD mô tả thế nào là "chơi giỏi"

2

/gd-prototype-sim

<Game>.Sim

Dev dựng sim C# thuần + test

PHASE 3

Sinh & đo level

File vào design/pipeline/

1

/gd-level-intent

level-curves.md ●

GD muốn mỗi level ra sao

2

/gd-level-gen

folder riêng

Sinh level JSON, lọc bằng bot

3

/gd-level-audit

level-curves.md ○

Đo cả bộ level, báo cáo cần sửa gì

PHASE 4

Khớp người chơi thật

File vào design/pipeline/

1

/gd-calibrate

calibration/2026-10-01.md

Sau soft launch: so số bot với người chơi thật, rồi quay lại Phase 3

VÒNG LEVEL MỖI TUẦN (PHASE 3)

ĐẦU TUẦN · GD

Viết intent · duyệt ●

/gd-level-intent

GIỮA TUẦN · DEV

Sinh + đo · vẽ ○

/gd-level-gen
/gd-level-audit

CUỐI TUẦN · GD

Giữ / sửa từng level

đọc level-curves.md

HẰNG NGÀY · CẢ HAI

Merge vào develop

gd và feature/*

ĐỌC ĐƯỜNG ĐỘ KHÓ · LEVEL-CURVES.MD

● GD muốn ○ bot đo được

Cao hơn = gần thua hơn

So **hình dạng**: đỉnh ở đâu, cao bao nhiêu, mấy đỉnh

Lệch quá ngưỡng GD đặt → sửa level

AI GHI FILE NÀO

GD

game-concept.md

.xlsx

design/pipeline/*

DEV

design/gdd/*

docs/architecture/*

Assets/**

CẢ HAI

level-curves.md

GD ghi ● · dev ghi ○

KHÔNG BAO GIỜ

Dev quyết độ khó, giá, màu

· GD sửa code

LỆNH DÙNG HÀNG NGÀY

/use-mcp once

Cho Claude chạm Unity Editor 1 lần. Mặc định tắt.

/dev-brief on

Trả lời ngắn. Chốt bằng 1A 2B · ok.

/gd-mode

GD nói chuyện bằng trải nghiệm, không đọc code.

/gd-workflow-help

Đang ở bước nào, bước tiếp là gì.