

Pipeline Field Guide

Dev và game designer làm song song — bàn giao bằng file, không qua chat.

● Dev ● Game designer ● Chỉ khi muốn đo

PHASE 0 · KHỞI ĐỘNG — SONG SONG

DEV

Dựng base project

- 1 **/project-overview** không ghi file
Xem dự án đang có gì, rồi dev tự điền CLAUDE.md
- 2 **/reverse-document** design/dev-system/dev-*.md
Đã có code sẵn thì dựng lại docs từ code

GD

Viết concept

- 1 **/brainstorm** design/gdd/gd-game-concept.md
Từ ý tưởng thành concept — hoặc tự viết tay
- .xlsx** gdd-sync → design/gdd/
Workbook của GD — nguồn sự thật, để đầu tùy dự án

↓ cả hai duyệt **gd-game-concept.md** mới sang Phase 1

PHASE 1 · 1A || 1B — KHÔNG AI CHỜ AI

1A · DEV

Từ ý tưởng → kiến trúc

File vào design/dev-system/ · tiền tố dev-

- 1 **/map-systems** dev-map-systems.md
Tách concept thành các system
- 2 **/design-system** dev-booster.md
Mỗi system một GDD
- 3 **/create-architecture** dev-architecture.md
Tách Model/View, liệt kê ADR cần viết
- 4 **/architecture-decision** adr-0001-event-bus.md
Ghi từng quyết định kỹ thuật

Chỉ dev chạy. Số liệu lấy từ docs của GD; chưa có thì ghi [PLACEHOLDER] để GD chốt sau.

1B · GD · bật /gd-mode

Định nghĩa độ khó

File vào design/gdd/ · tiền tố gd-

- 1 **/gd-map-flow** gd-flow-map.md
GIVEN / BUFFER / GOAL — **luôn chạy đầu tiên**
- 2 **/gd-core-difficulty** gd-difficulty-model.md
Game khó vì đâu, win rate mục tiêu
- 3 **/gd-mechanic-difficulty** gd-mechanics/ice-block.md
Chạy một lần cho mỗi mechanic
- 4 **/gd-mechanic-object-mix** gd-mechanic-object-mix.md
Một vật mang được những mechanic nào
- 5 **/gd-mechanic-mix** gd-mechanic-mix.md
Mechanic nào đi chung một level
- 6 **/gd-level-definition** gd-level-definition.md
Mấy được tự sinh những gì

↓ **hợp đồng bộ** trước Phase 2

☐ Model không dính UnityEngine

☐ GD ký duyệt file độ khó

☐ Mỗi mechanic có file trong gd-mechanics/

4 LUẬT THỨ TỰ

- 1 **1A và 1B độc lập** — chạy song song
- 2 **/gd-map-flow** luôn chạy đầu tiên ở 1B
- 3 Xong cả 2 ma trộn mix rồi mới **/gd-level-definition**
- 4 Phase 2 chặn Phase 3 — **không bot thì không đo**

PHASE 2

Dạy bot chơi

File vào design/bot/

1 /gd-bot-playstyle

bot-playstyle.md

GD mô tả thể nào là "chơi giỏi"

2 /gd-prototype-sim

<Game>.Sim

Dev dựng sim C# thuần + test

PHASE 3

Sinh & đo level

File vào design/levels/

1 /gd-level-intent

level-curves.md ●

GD muốn mỗi level ra sao

2 /gd-level-gen

folder riêng

Sinh level JSON, lọc bằng bot

3 /gd-level-audit

level-curves.md ○

Đo cả bộ level, báo cáo cần sửa gì

PHASE 4

Khớp người chơi thật

File vào design/calibration/

1 /gd-calibrate

calibration/2026-10-01.md

Sau soft launch: so số bot với người chơi thật, rồi quay lại Phase 3

VÒNG LEVEL MỖI TUẦN (PHASE 3)

ĐẦU TUẦN · GD

Viết intent · duyệt ●

/gd-level-intent

GIỮA TUẦN · DEV

Sinh + đo · vẽ ○

/gd-level-gen

/gd-level-audit

CUỐI TUẦN · GD

Giữ / sửa từng level


đọc level-curves.md

HẰNG NGÀY · CẢ HAI

Merge vào develop

gd và feature/*

ĐỌC ĐƯỜNG ĐỘ KHÓ · LEVEL-CURVES.MD



AI GHI FILE NÀO

GD

gd-game-concept.md

.xlsx

design/gdd/gd-*

DEV

design/dev-system/dev-*

design/dev-system/*

Assets/**

CẢ HAI

level-curves.md

GD ghi ● · dev ghi ○

KHÔNG BAO GIỜ

Dev quyết độ khó, giá, màu

· GD sửa code

LỆNH DÙNG HẰNG NGÀY

/use-mcp once

Cho Claude chạm Unity Editor 1 lần. Mặc định tắt.

/dev-brief on

Trả lời ngắn. Chốt bằng 1A 2B · ok.

/gd-mode

GD nói chuyện bằng trải nghiệm, không đọc code.

/gd-workflow-help

Đang ở bước nào, bước tiếp là gì.