

Pipeline Field Guide

Bản nháp sơ bộ — tóm tắt nhanh workflow, chưa phải bản chi tiết cuối. Bản đầy đủ tự cập nhật: chạy `/gd-workflow-help`. Mở session Claude Code mới → luôn `/project-overview` trước tiên.

PHASE 0 — KHỞI TẠO (SONG SONG)

Dev

Init base project

`/reverse-document` — nếu đã có code, dựng lại docs từ đó

GD

Viết docs

song song với dev, không chờ nhau

↓ cả 2 xong mới qua 1A / 1B

PHASE 1A / 1B

1A Dev track

Idea → Architecture

`/map-systems` — tách concept thành systems
`/design-system` — viết GDD, mặc định làm hết
`/create-architecture` — GDD → kiến trúc kỹ thuật

1B Designer track

Định nghĩa độ khó

`/gd-mode` — chuyển ngôn ngữ + nguồn sang designer
`/gd-map-flow` — bộ ba INPUT/MID/OUTPUT
`/gd-core-difficulty` — 5 yếu tố độ khó + visibility rule
`/gd-mechanic-difficulty` — theo từng mechanic
`/gd-mechanic-object-mix` + `/gd-mechanic-mix` — 2 ma trận mix
`/gd-level-definition` — không gian sinh level
`/gd-level-intent` — tùy chọn

⇌ song song — không bên nào chờ bên nào — cả 2 xong mới cần cho bước dưới

PHASE 2 → 3 → 4 — TÙY CHỌN, CHỈ CẦN KHI MUỐN ĐO

2

Dạy bot chơi

`/gd-bot-playstyle` — "chơi giỏi là gì" → 3 playstyle rule
`/gd-prototype-sim` — simulation C# thuần, cần dev

3

Sinh & đo level

`/gd-level-gen` — sinh candidate, lọc bằng bot
`/gd-level-audit` — đo cả bộ level

4

Hiệu chỉnh theo người thật

`/gd-calibrate` — khớp độ khó với dữ liệu thật, quay lại phase 3

4 LUẬT THỨ TỰ BẮT BUỘC

- 1A và 1B độc lập — chạy song song, đừng để bên nào chờ bên nào.
- `/gd-map-flow` chạy **trước tiên** trong nhánh 1B.
- Cả 2 ma trận mix xong trước `/gd-level-definition`.
- Phase 2 chặn phase 3 — **không bot = không đo được**.

FIELD KIT — 2 SKILL HỮU DỤNG CHO DEV

/reverse-document

Dựng design/architecture doc từ code có sẵn — luôn hỏi ý định trước khi ghi file.

`/reverse-document <type> <path>`

type: design · architecture · concept

/use-mcp

Bật/tắt Unity Editor bridge — OFF mặc định cho cả dự án.

`/use-mcp on | off | once`

Trạng thái không lưu ra đĩa — session mới luôn về lại off.