240223 스프링 프레임워크 5일차 :: 츄 르 없는 집

BoardController

service.deleteBoard(no);

```
@PostMapping("/delete")
public String delete(Model model, String pass, int no,
PrintWriter out, HttpServletResponse response) {
// 비밀번호가 맞는지 체크
boolean result = service.isPassCheck(no, pass);
// 비밀번호가 맞지 않으면 - 사용자에게 알림을 응답하고 프로그램 종료
if(!result) {
#응답을 직접 생성
response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
out.println("<script>");
out.println(" alert('비밀번호가 맞지 않음');");
out.println(" history.back();");
out.println("</script>");
return null;
}
// 비밀번호가 맞으면 게시 글을 삭제
```

```
// 게시 글 삭제가 완료되면 게시 글 리스트로 redirect
return "redirect:boardList";
}
@PostMapping("/updateProcess")
public String update(Model model, Board board,
PrintWriter out, HttpServletResponse response) {
// 비밀번호가 맞는지 체크
boolean result = service.isPassCheck(board.getNo(), board.getPass());
// 비밀번호가 맞지 않으면 - 사용자에게 알림을 응답하고 프로그램 종료
if(!result) {
#응답을 직접 생성
response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
out.println("<script>");
out.println(" alert('비밀번호가 맞지 않음');");
out.println(" history.back();");
out.println("</script>");
return null;
}
// 게시 글을 수정
service.updateBoard(board);
```

```
// 게시 글 수정이 완료되면 redirect
return "redirect:boardList";
}
@PostMapping("/update")
public String update(Model model, String pass, int no,
PrintWriter out, HttpServletResponse response) {
// 비밀번호가 맞는지 체크
boolean result = service.isPassCheck(no, pass);
// 비밀번호가 맞지 않으면 - 사용자에게 알림을 응답하고 프로그램 종료
if(!result) {
// 응답을 직접 생성
response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
out.println("<script>");
out.println(" alert('비밀번호가 맞지 않음');");
out.println(" history.back();");
out.println("</script>");
return null;
}
// 비밀번호가 맞으면 - no에 해당하는 게시 글 정보를 읽어와 모델에 저장
model.addAttribute("board", service.getBoard(no));
return "/updateForm";
}
```

```
//@RequestMapping("/writeProcess")
// 파라미터를 받아서 도메인 객체로 넘겨주는 커멘트 객체
@PostMapping("/writeProcess")
public String insertBoard(Board board) {
System.out.println("before - no : " + board.getNo());
// 입력 - Board 객체로 만들어서
// 게시 글 등록 => service
service.insertBoard(board);
System.out.println("after - no : " + board.getNo());
// 최종적으로 응답
return "redirect:boardList";
}
BoardDao
public interface BoardDao {
// no에 해당하는 비밀번호을 db 테이블에서 읽어오는 메서드
public abstract String isPassCheck(int no);
public abstract List<Board> boardList();
Board getBoard(int no);
void insertBoard(Board board);
void updateBoard(Board board);
void deleteBoard(int no);
}
```

BoardDaoImpl

```
public void deleteBoard(int no) {
sqlSession.delete(NAME_SPACE + ".deleteBoard", no);
}
public void updateBoard(Board board) {
sqlSession.update(NAME SPACE + ".updateBoard", board);
}
public String isPassCheck(int no) {
return sqlSession.selectOne(NAME SPACE + ".isPassCheck", no);
}
BoardService
// 게시 글 삭제하기
void deleteBoard(int no);
// 게시 글 수정하기
void updateBoard(Board board);
// 게시 글 수정, 삭제에서 비밀번호 체크
boolean isPassCheck(int no, String pass);
BoardServiceImpl
// 게시 글 삭제하기
public void deleteBoard(int no) {
boardDao.deleteBoard(no);
}
```

```
// 게시 글 수정하기
public void updateBoard(Board board) {
boardDao.updateBoard(board);
}
// 게시 글 수정, 삭제에서 비밀번호 체크
public boolean isPassCheck(int no, String pass) {
boolean result = false;
String dbPass = boardDao.isPassCheck(no);
if(dbPass.equals(pass)) {
result = true;
}
return result;
}
BoardMapper
<delete id="deleteBoard">
DELETE FROM springbbs
WHERE no=#{no}
</delete>
<update id="updateBoard" parameterType="Board">
UPDATE springbbs
SET title=#{title}, content=#{content}, reg_date=SYSDATE()
WHERE no=#{no}
```

```
<select id="isPassCheck" resultType="String">
SELECT
pass
FROM springbbs
WHERE no=#{no}
</select>
formCheck.js
$("#updateForm").on("submit", function() {
if($("#writer").val().length <= 0) {
alert("작성자가 입력되지 않음");
$("#writer").focus();
return false;
}
if($("#title").val().length <= 0) {
alert("제목이 입력되지 않음");
$("#title").focus();
return false;
}
if($("#pass").val().length <= 0) {
alert("비밀번호가 입력되지 않음");
$("#pass").focus();
return false;
}
if($("#content").val().length <= 0) {
```

</update>

```
alert("내용이 입력되지 않음");
$("#content").focus();
return false;
}
});
$("#detailDelete").on("click", function() {
let pass = $("#pass").val();
if(pass.length <= 0) {
alert("게시 글을 삭제하려면 비밀번호를 입력해 주세요");
return false; // 기본 이벤트와 이벤트 전파를 취소
}
$("#rPass").val(pass);
$("#checkForm").attr("action", "delete");
$("#checkForm").attr("method", "post");
$("#checkForm").submit();
});
$("#detailUpdate").on("click", function() {
let pass = $("#pass").val();
if(pass.length <= 0) {
alert("비밀번호를 입력해 주세요");
```

```
return false; // 기본 이벤트와 이벤트 전파를 취소
}
$("#rPass").val(pass);
$("#checkForm").attr("action", "update");
$("#checkForm").attr("method", "post");
$("#checkForm").submit();
});
boardDetail
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<div class="row my-5" id="global-content">
<div class="col-10 offset-1">
<form name="checkForm" id="checkForm">
<input type="hidden" name="no" id="no" value="${board.no}">
<input type="hidden" name="pass" id="rPass">
</form>
updateForm
긁어오기
```