

240306 스프링 프레임워크 12일차 :: 쥬르 없는 집

Springclass-bbs0601

BoardDao

```
public interface BoardDao {  
    // 게시 글 번호에 해당하는 추천/땡큐 수를 업데이트 하는 메서드  
    void updateRecommend(int no, String recommend);  
  
    // 게시 글 번호에 해당하는 추천/땡큐 수 정보를 읽어오는 메서드  
    Board getRecommend(int no);  
    public abstract String isPassCheck(int no);  
}
```

BoardDaoImpl

@Override

```
public void updateRecommend(int no, String recommend) {  
    Map<String, Object> param = new HashMap<>();  
    param.put("no", no);  
    param.put("recommend", recommend);  
    sqlSession.update(NAME_SPACE + ".updateRecommend", param);  
}
```

@Override

```
public Board getRecommend(int no) {
```

```
return sqlSession.selectOne(NAME_SPACE + ".getRecommend", no);
```

BoardAjaxController

```
1 package com.springstudy.bbs.ajax;
2
3 import java.util.Map;
4
5 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
6 import org.springframework.stereotype.Controller;
7 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
8 import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
9
10 import com.springstudy.bbs.service.BoardService;
11
12 @Controller
13 public class BoardAjaxController {
14
15     @Autowired
16     BoardService service;
17
18     // 추천/땡큐 수 업데이트 요청을 처리하는 메서드
19     @RequestMapping("/recommend.ajax")
20     @ResponseBody
21     public Map<String, Integer> recommend(int no, String recommend) {
22         // {"recommend" : 10, "thank" : 3}
23         return service.recommend(no, recommend);
24     }
25
26 }
```

BoardService

// 추천/땡큐 정보를 업데이트 하고 갱신된 추천/땡큐 수를 읽어와서 반환하는 메서드

```
public Map<String, Integer> recommend(int no, String recommend);
```

BoardServiceImpl

@Override

```
public Map<String, Integer> recommend(int no, String recommend) {
```

```
boardDao.updateRecommend(no, recommend);
```

```
Board board = boardDao.getBoard(no);
```

```
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("recommend", board.getRecommend());
map.put("thank", board.getThank());
return map;
}
```

BoardMapper

```
<update id="updateRecommend" parameterType="hashmap">
```

```
UPDATE springbbs
```

```
SET
```

```
<if test="recommend == 'commend'">
```

```
recommend = recommend + 1
```

```
</if>
```

```
<if test="recommend == 'thank'">
```

```
thank = thank + 1
```

```
</if>
```

```
WHERE no=#{no}
```

```
</update>
```

```
<select id="getRecommend" resultType="Board">
```

```
SELECT
```

```
recommend, thank
```

```
FROM springbbs
```

```
WHERE no=#{no}
```

```
</select>
```

reply.js

```
/**
```

```
* 추천/댓글, 댓글 관련 자바스크립트 파일
```

```
*/
```

```
$(function() {
```

```
    $("#replyWrite").on("click", function() {
```

```
        // 폼이 보이는 상태인지 아닌지 판단해서 처리
```

```
        console.log($("#replyForm").css("display"));
```

```
        console.log($("#replyForm").is(":visible"));
```

```
        $("#replyForm").removeClass("d-none")
```

```
        .css("display", "none").insertBefore("#replyTitle").slideDown(300);
```

```
    });
```

```
    $(".modifyReply").on("click", function() {
```

```
        // 폼이 보이는 상태인지 아닌지 판단해서 처리
```

```
        let replyRow = $(this).parents(".replyRow");
```

```
        $("#replyForm").removeClass("d-none")
```

```
        .css("display", "none").insertAfter(replyRow).slideDown(300);
```

```
    });
```

```

$(".btnCommend").click(function(e) {
let com = $(this).attr("id");
console.log("com : ", com);
//let param = "recommend=" + com + "&no=" + no;
$.ajax({
url: "recommend.ajax",
type: "post",
data: {recommend: com, no : $("#no").val()},
dataType: "json",
success: function(resData) {
console.log(resData);
let msg = com == "commend" ? "추천이" : "땡큐가";
alert(msg + " 반영 되었습니다.");
$("#commend > .recommend").text("(" + resData.recommend + ")");
$("#thank > .recommend").text("(" + resData.thank + ")");

},
error: function(xhr, status, error) {
console.log("error : ", status);
}
});
});

```

BoardDetail

```

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>
<script src="resources/js/reply.js"></script>
<!-- 추천/댓글 영역 -->
<div class="row my-5">
<div class="col border p-3">
<div id="recommend" class="text-end">
<span id="commend" class="btnCommend text-
primary" style="cursor:pointer;">
&nbsp;&nbsp;추천
<span class="recommend">(${ board.recommend })</span>
</span> |
<span id="thank" class="btnCommend text-primary" style="cursor:pointer;">
&nbsp;&nbsp;댓글
<span class="recommend">(${ board.thank })</span>
</span> |
<span id="replyWrite" class="text-primary" style="cursor:pointer;">
<i class="bi bi-file-earmark-text-fill" style="color: cornflowerblue;"></i>댓글쓰기
</span>
</div>
</div>
</div><!-- end 추천/댓글 영역 -->

```

좋아요공감

공유하기

통계

게시글 관리

