

231129 41일차 수업 :: 츄르 없는 집



html

```
<button type="button" class="cateBtn">
```

* 카테 버튼에 cateBtn 클래스 지정해줬는데 이상하게 모든 카테고리에 동일한 버튼 클래스를 지정해주면 에러가 나서 일단 브레드에만 넣었다

```
<script>
```

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded"); //클릭 이벤트 버튼 활성화
```

```
</script>
```

* 바디 끝자락에 돔트리가 모두 구성되면 load를 시켜주는 스크립트 넣어두기

js

```
<div class='product__item__price'>" + setParam.menuTable[i].price + '원' + "</div>"
```

```
<div class='product__item__price'>" +  
setParam.menuTable[i].price.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!d))/g, ",") +  
'원' + "</div>"
```

* 숫자에 콤마를 찍어주는 함수를 추가함

//메뉴 카테고리 필터 | 만들어 두긴 했는데 반복문을 또 돌려야 하는가? 아니면 그냥 각 버튼 class 값을 주고 따로 작성할까

```
cateBtn.addEventListener("click", function () {  
setParam.menuTable.forEach(function (data, index) {  
if (data.mnuca === "브레드") { // forEach문으로 setParam.menuTable의  
mnuca와 브레드 Value 비교  
clickRes.push(data.mnuca); //mnuca 항목의 데이터만 푸쉬하기  
}  
});
```

```
makeImgDiv.innerHTML = "";
```

```
for (let i = 0; i < setParam.menuTable.length; i++) {  
if (setParam.menuTable[i].mnuca === "브레드") {  
html = "<div class='col-lg-3 col-md-6 col-sm-6'>" +  
" <div class='product__item'>" +  
" <div class='product__item__pic set-bg' data-  
setbg='img/menulmg/img_' + setParam.menuTable[i].mnuld + ".PNG'
```



```

border-bottom: 1px solid rgba(240, 135, 50, 0.5);
}
/* 카테고리 필터링 버튼생성 */
button{
background-color: rgba( 255, 255, 255, 0 );
border-color: #f08632;
border-top: #f08632;
border-bottom: #f08632;
border-left: #f08632;
border-right: #f08632;
}
/* 메뉴 사이즈 조정 */
.product__item__pic {
height: 300px;
max-width: 500%;
position: relative;
background-position: center;
}
/* 애네는 원본에서 지운 애들임 */
.breadcrumb__text h2 {
font-size: 50px;
color: #000000;
font-weight: 700;
font-style: italic;
font-family: "Playfair Display", serif;
}

```

* 공동 프로젝트이기 때문에 내가 수정한 style.css가 다른 사람들의 작업물까지 영향을 줄 수도 있기 때문에 내가 작업해둔 css가 뭔지 ju.css로 따로 빼줬다. 당장에는 내가 담당한 부분만 있긴 한데 추후에 어떻게 될지 모르니 원본을 바꿔버릴지 아니면 내 css를 따로 적용할지 얘기를 해봐야 한다