## 240226 스프링 프레임워크 6일차 :: 츄 르 없는 집

## **BoardController**

```
@Autowired
private BoardService service;
//@RequestMapping("/writeProcess")
// 파라미터를 받아서 도메인 객체로 넘겨주는 커멘트 객체
@PostMapping("/writeProcess")
public String insertBoard(Board board) {
// 입력 - Board 객체로 만들어서
// 게시 글 등록 => service
service.insertBoard(board);
// 최종적으로 응답
return "redirect:boardList";
}
BoardDao
public interface BoardDao {
public abstract List<Board> boardList();
Board getBoard(int no);
```

```
void insertBoard(Board board);
}
BoardDaoImpl
@Override
public void insertBoard(Board board) {
sqlSession.insert(NAME SPACE + ".insertBoard", board);
BoardService
public interface BoardService {
List<Board> boardList();
Board getBoard(int no);
void insertBoard(Board board);
}
BoardServiceImpl
@Override
public void insertBoard(Board board) {
boardDao.insertBoard(board);
BoardMapper
<insert id="insertBoard" parameterType="Board"</pre>
useGeneratedKeys="true" keyProperty="no">
INSERT INTO springbbs(title, writer, content, reg. date, read count, pass)
VALUES(#{title}, #{writer}, #{content}, SYSDATE(), #{readCount}, #{pass})
</insert>
formcheck
```

```
$("#writeForm").on("submit", function() {
if($("#writer").val().length <= 0) {
alert("작성자가 입력되지 않음");
$("#writer").focus();
return false;
}
if($("#title").val().length <= 0) {
alert("제목이 입력되지 않음");
$("#title").focus();
return false;
}
if($("#pass").val().length <= 0) {
alert("비밀번호가 입력되지 않음");
$("#pass").focus();
return false;
if($("#content").val().length <= 0) {
alert("내용이 입력되지 않음");
$("#content").focus();
return false;
}
});
});
index.jsp
```

\$(function() {

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
k href="resources/bootstrap/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" >
<script src="resources/js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script src="resources/js/formcheck.js"></script>
</head>
servlet-context
<view-controller path="/writeForm" view-name="writeForm" />
boardDetail
<div class="row my-3">
<div class="col text-center">
<input type="button" class="btn btn-warning" id="detailUpdate" value="수정하
기">
  
<input type="button" class="btn btn-danger" id="detailDelete" value="삭제하
기">
  
<input type="button" class="btn btn-primary" value="목록보기"
onclick="location.href='boardList"">
</div>
</div>
writeForm
긁어오기
```