
×

231020 14일차 수업 :: 츄르 없는 집



깃허브의 레파지토리명은 한글을 사용할 수 없다.

팀별 프로젝트 git hub 과정.

github에서 팀 프로젝트용 "2t" 파일을 'git clone http://팀장 님주소'을 통해 파일을 내려받았다.



그 후 2t 파일 안에 내 이름으로 된 .txt 파일을 생성하였고

이름	수정한 날짜	유형	크기
☐ DB	2023-10-20 오후 4:40	파일 폴더	
<mark></mark> 기획	2023-10-20 오후 4:40	파일 폴더	
- 소스	2023-10-20 오후 4:40	파일 폴더	
🧰 progit	2023-10-20 오후 4:40	Microsoft Edge P	12,724KB
발 박태석	2023-10-20 오후 4:40	텍스트 문서	OKB
章 주민호	2023-10-20 오후 4:40	텍스트 문서	OKB

이걸 다시 업로드 하였다

```
C:\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgit-work\mathfrak{\text{Wgi
```

2t로 보냈어야 하는데, main으로 보낸 모습

- 1. 원하는 폴더 설정하고 (C:\git-work)
- 2. clone git 원하는 주소 -> 하면 업로드 됨(git-work에 hello02가 생성됐음)
- 3. 경로 다시 바꿔주고 (C:\git-work\hello02)
- 4. git branch JMH (JMH 라는 브랜치를 만듦)

5.

C:\git-work\helloO2>git branch JMH * main

git branch를 활용하여 생성됐는지 확인

(파일을 추가/수정했다는 가정하에)

```
C:\git-work\hello02>git status
On branch JMH
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
"2\%355\%214\%200/\%354\%206\%214\%354\%214\%354\%243\%274\%353\%257\%274\%355\%230\%270.txt"
```

git status를 활용하여 추가 예정 파일이 있는지 확인하고

git add . (파일 추가하기) git commit -m "업로드 내용요약메세지" git push -u origin JMH (JMH 브렌치에 푸쉬) 좋아요공감

공유하기

통계

게시글 관리