# 231117 33일차 수업 :: 츄르 없는 집

X

프로그램을 열고있는 동안은 DB가 존재하지 않아도 내 컴퓨터 LAN에 임시로 저장되어 있다

=> 상품등록, 삭제 할 때 사용될 예정

#### index.html

- main 섹션을 제외한 나머지 섹션 다 지우기
- qna/result/animation css 삭제

## qna.html

- gna 섹션을 제외한 나머지 섹션 다 지우기
- main/result css 삭제
- js\start.js -> js\qna.js로 변경

# start.js

- #result 지우기 //// index.html에 섹션을 가지고 있을 때 의미가 있음
- const endPoint, select 삭제
- begin 제외 모든 함수 삭제

location.href = "qna.html"

추가

이렇게 까지만 하면 qna 페이지로 넘어가지만 데이터값을 못 불러옴

# qna.js

- infor / claResult / setResult / begin / 삭제
- goResult 맨 아래로 내리기

->

이러면 보임!!

### location.js

```
JS start.js
               JS location.js 6 •
index.html
bti > js > JS location.js > ...
     function goQna(){
       location.href = "qna.html"
 2
 3
 4
     function goResult(){
 5
       location.href = "result.html"
 6
 7
 8
     function goIndex(){
 9
          location.href = "index.html"
10
11
```

해당하는 페이지로 이동하는 스크립트로 처리하기 위해

```
index.html
- js\start.js -> js\location.js 변경
- "js:begin()" -> "js:goQna()" 변경
qna.html
- js\start.js -> js\qna.js 변경
 <body>
  <header>
    <h3>골프연습장 회원관리 프로그램 ver 1.0</h2>
  </header>
  <div id="body-wrapper">
    <div id="body-content">
  <nav class="py-auto">
```

<a href="instructor.html"><button type="button"

class="btn">강사조회</button></a>

```
<a href="Enrolment.html"><button type="button"
class="btn">수강신청</button></a>
    <a href="member.html"><button type="button"
class="btn">회원정보조회</button></a>
    <a href="sales.html"><button type="button" class="btn">강
사매출현황</button></a>
    <a href="main.html"><button type="button" class="btn">홈
으로</button></a>
  </nav>
  <section>
     <div class="">
      <strong>골프연습장 회원관리 프로그램</strong>
     </div>
  </section>
    </div>
  <footer>HRDKOREA Copyright@2015 All rights reserved.
Human Resources Development Service of Korea</footer>
  </div>
 </body>
footer{
  width: 100%;
  height: 40px;
  background-color: black;
  color: white;
  text-align: center;
  font-size: 20px;
  padding-top: 5px;
  position: absolute;
  bottom: 0;
}
```