

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий
Дисциплина:

«Программно-аппаратные средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

«Системы обеспечения информационной безопасности от НСД. Secret Net»

Выполнили:

Нгуен Тхе Вьет, студент группы N3347



(подпись)

Чу Ван Доан, студент группы N3347



(подпись)

Доан Тхи Хоай Тхыонг, студентка группы N3345



(подпись)

Чан Бао Линь, студентка группы N3346



Проверил:

Калабишка Михаил Михайлович, Преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2024 г

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Список сокращений.....	3
Введение	4
1 Вход в систему и изучение параметров системы	5
2 Предварительная настройка параметров полномочного управления доступом	6
3 Предварительная настройка параметров избирательного разграничения доступа к устройствам.....	15
4 Предварительная настройка механизма замкнутой программной среды	17
Заключение.....	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – ознакомиться с функционалом ПО Secret Net.

Для достижения цели работы, необходимо решать следующие задачи:

- вход в систему и изучение параметров системы;
- предварительная настройка параметров полномочного управления доступом;
- предварительная настройка параметров избирательного разграничения доступа к устройствам;
- предварительная настройка механизма замкнутой программной среды.

2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛНОМОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

На диске создадим иерархию каталогов (рис. 3):

```
C:\Folder1\Folder2\  
C:\Folder3\Folder4\
```




Рисунок 3 – Созданные каталоги

Укажем для Folder1 «конфиденциально», а Folder3 – строго конфиденциально (рис. 4 – 11).




Рисунок 4 – Настройка папки Folder1




Рисунок 5 – Настройка папки Folder3




Рисунок 6 – Настройка файла text1




Рисунок 7 – Настройка папки Folder2




Рисунок 8 – Свойства text2




Рисунок 9 – Свойства text3




Рисунок 10 – Свойства Folder4




Рисунок 11 – Свойства text4

В Folder3 установили категорию конфиденциальности – «конфиденциально», а для Folder1 – «строго конфиденциально» (рис. 12 – 19).




Рисунок 12 – Изменение категории конфиденциальности для Folder1




Рисунок 13 – Изменение категории конфиденциальности для Folder3




Рисунок 14 – Свойства text1




Рисунок 15 – Свойства Folder2




Рисунок 16 – Свойства text2




Рисунок 17 – Свойства text3




Рисунок 18 – Свойства Folder4




Рисунок 19 – Свойства text4

Для пользователя User1 установили уровень допуска к конфиденциальной информации – «конфиденциально» (рис. 20).




Рисунок 20 – Уровень допуска User1

3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К УСТРОЙСТВАМ

Мы считаем данный пункт невыполнимым, поскольку инструмент для управления параметрами групповой политики доступен только в серверной версии ОС Windows, тогда как для лабораторной работы используется Windows 7 в качестве хоста. Групповые политики отсутствуют (рис. 21), и параметры Secret Net отсутствуют в локальных настройках (рис. 22).




Рисунок 21 – Отсутствие групповых политик




Рисунок 22 – Отсутствие параметров Secret Net

4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМА ЗАМКНУТОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ

Создали задание типа ЗПС с именем «Отобрать калькулятора», дали ему краткое описание «Ототбрать калькулятор» (рис. 23).




Рисунок 23 – Создание задания

Создали задание с именем «Отбирание калькулятора» (рис. 24).




Рисунок 24 – Создание задачи

Затем необходимо добавить задачу в группу ресурсов. Сперва для этого создали группу ресурсов (рис. 25).




Рисунок 25 – Создание группы ресурсов

Добавим подчиненные объекты к выбранному (рис. 26-27).




Рисунок 26 – Добавление подчиненных объектов




Рисунок 27 – Установка связи с заданием




Рисунок 28 – Подготовка ресурсов для использования в ЗПС




Рисунок 29 – Завершение подготовки ресурсов

После выполненных операций попробовали запустить калькулятор – получили ошибку (рис. 30).




Рисунок 30 – Проверка механизма замкнутой программной среды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной лабораторной работы цель достигнута с помощью выполнения были решены следующие задачи:

- вход в систему и изучение параметров системы;
- предварительная настройка параметров полномочного управления доступом;
- предварительная настройка параметров избирательного разграничения доступа к устройствам;
- предварительная настройка механизма замкнутой программной среды.