

Diğer Pişiriciler

Other Cookers

PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

Gazlı Kuzine 1m² - 1,5m² - 2m²
Gas Ranges 1m² - 1,5m² - 2m²

Diğer Pişiriciler / Other Cookers

Genel Özellikler

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Güvenlik valfli ve termokuplu musluklar.
Pik döküm ocak ızgarası ve yanıcılar.
Brülörler yüksek-düşük yanma seviyeli ve standart atık gaz emisyonuna sahiptir.
LPG ve NG ile çalışabilir.









➤ GKF100




➤ GKF150




➤ GKF200


Model Model	Ürün Adı Product Name						
GKF100	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	1000x1000x850	35.000	-	-	165	2.489
GKF150	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	1500x1000x850	49.000	-	-	230	3.333
GKF200	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	58.000	-	-	305	4.089
GKF201	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	58.000	-	-	305	4.089
GKF202	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	58.000	-	-	305	4.089
GKF203	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	57.000	-	-	295	4.222
GKF204	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	57.000	-	-	295	4.222
GKF205	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	57.000	-	-	295	4.222




GKF100-ECO




GKF150-ECO




GKF200-ECO




GKF201-ECO




GKF202-ECO



GKF203-ECO



GKF204-ECO



GKF205-ECO

Diğer Pişiriciler / Other Cookers
PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units
**İndirekt Gazlı Kaynatma Tencereleri
Indirect Gas Boiling Pans**


> GKT90250



> GKT500

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
2" boşaltma musluğu
Çift cidarlı hazne
Karşı ağırlıklı kapak
Aşırı basınç valfi ve manometre
Soğuk su girişi
Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü
ve elektrikli ateşleme sistemli
Termostat kumandalı ısı ayarlı
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma
sistemi
Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme
nozulları

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	W	W	lt.	kg	€
GKT90250	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Gas Boiling Pan 250 lt.	980x1020x950	36.000	-	250	197	7.556
GKT500	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 500 lt. Indirect Gas Boiling Pan 500 lt.	1340x1620x1230	56.000	-	500	350	14.667

**İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri
Indirect Electric Boiling Pans**


> EKT400



> EKT500

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
2" boşaltma musluğu
Çift cidarlı hazne
Karşı ağırlıklı kapak
Aşırı basınç valfi ve manometre
Soğuk su girişi
Termostat kumandalı ısı ayarlı
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal
kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun
ömürlü rezistanlar
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	W	W	lt.	kg	€
EKT400	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 400 lt. Indirect Electric Boiling Pan 400 lt.	1525x1500x1230	-	54.000	400	310	13.067
EKT500	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 500 lt. Indirect Electric Boiling Pan 500 lt.	1525x1500x1230	-	54.000	500	330	13.867

PİŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

Direkt Isıtmalı Gazlı Kaynatma Tencereleri Direct Gas Boiling Pans



➤ GKTD90250

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
2" boşaltma musluğu
Tek cidarlı hazne
Karşı ağırlıklı kapak
Soğuk su girişi
Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü
Manuel ve piezo çakmak ateşlemeli
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	W	W	lt.	KG	€
GKTD90250	Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 250 lt. Gas Boiling Pan (Direct) 250 lt.	980x1020x950	28.000	-	250	130	6.089

İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri Indirect Electric Boiling Pans



➤ EKT90250

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
2" boşaltma musluğu
Çift cidarlı hazne
Karşı ağırlıklı kapak
Aşırı basınç valfi ve manometre
Soğuk su girişi
Termostat kumandalı ısı ayarlı
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanlar
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	W	W	lt.	KG	€
EKT90250	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Electric Boiling Pan 250 lt.	980x1020x950	-	36.000	250	193	7.289

Diğer Pişiriciler / Other Cookers
PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units
**Galzı Yer Ocakları
Gas Stock Pot Range**







> VYO68B



> VYO78

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
Emniyet tertibatlı ve termokuplulu brülörler
Pik döküm ocak ızgarası
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları


Model Model	Ürün Adı Product Name					
VYO68B	Gazlı Yer Ocağı - 2 Yanırlı Gas Lower Stoves - 2 Burner	600x800x500	20.000	-	-	43 684
VYO78	Gazlı Yer Ocağı - 4 Yanırlı Gas Lower Stoves - 4 Burner	700x900x500	32.000	-	-	65 1.076




> EYO400

**Elektrikli Yer Ocağı
Electric Stock Pot Range**
Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
3 kademeli ısı anahtarlı, 40x40 cm kare pleytler



Model Model	Ürün Adı Product Name					
EYO400	Elektrikli Yer Ocağı Electric Lower Stoves	600x800x500	7.000	380	36	1.156








> EFP81



> EFP82

**Elektrikli Fritözler
Electric Fryers**
Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
İç hazne temizliği için emniyet siviçli hareketli ısıtıcılar
Yağ boşaltma vanası
Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
180 °C'ye kadar ayarlanabilir termostat
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar

Model Model	Ürün Adı Product Name						
EFP81	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	265x410x380	-	3.500	8	6	422
EFP82	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	530x410x380	-	7.000	8+8	11	764

PIŞIRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

Gazlı Ocaklar / Gazlı Wok Ocaklar
Open Gas Ranges / Gas Wok Ranges








> GKO8010



> GKO8010K

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
Pilot alevli brülörler
Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
Çıkarılabilir atık haznesi
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

Model Model	Ürün Adı Product Name					
GKO8010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Burner Gas Range	315x810x405	17.500	-	-	37 1.058
GKO8020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Burner Gas Range	615x810x405	35.000	-	-	70 1.742
GKO8030	6 Brülörlü Gazlı Ocak 6 Burner Gas Range	915x810x405	52.500	-	-	99 2.502
GKO8010K	1+1 Brülörlü Gazlı Ocak 1+1 Burner Gas Range	315x810x405	17.500	-	-	38 1.160
GKO8020K	2+2 Brülörlü Gazlı Ocak 2+2 Burner Gas Range	615x810x405	35.000	-	-	72 1.929
GKO8030K	3+3 Brülörlü Gazlı Ocak 3+3 Burner Gas Range	915x810x405	52.500	-	-	101 2.809

Gazlı Kuzineler Gas Ranges W / Gas Oven








> GKF8020



> GKF8030

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
Pilot alevli brülörler
8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi
300 °C ye kadar ayarlanabilir
Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
Çıkarılabilir atık haznesi
Pik döküm fırın tabanı
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

Model Model	Ürün Adı Product Name						
GKF8020	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırını 4 Burner Gas Range W/Gas Oven	615x810x890	42.500	-	-	137	3.387
GKF8030	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırını 6 Burner Gas Range w/Gas Oven	915x810x890	64.900	-	-	166	4.409
GKFPS-152	6 Brülörlü Gazlı Kuzine, Pleyt Izgaralı 2 Fırını 6 Burner Gas Range With Griddle And 2 Owens	1520x810x890/1500	89.300	-	-	410	5.156

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Güvenlik valfli ve termokuplu musluklar.
 Pik döküm ocak ızgarası ve yanıcılar.
 Brülörler yüksek-düşük yanma seviyeli ve standart atık gaz emisyonuna sahiptir.
 LPG ve NG ile çalışabilir.









> GKF100-ECO




> GKF150-ECO




> GKF200-ECO


Model Model	Ürün Adı Product Name						
GKF100-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	1000x1000x850	35.000	-	-	135	1.884
GKF150-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	1500x1000x850	49.000	-	-	185	2.524
GKF200-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	58.000	-	-	255	3.262
GKF201-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	58.000	-	-	255	3.262
GKF202-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	58.000	-	-	255	3.262
GKF203-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	57.000	-	-	245	3.351
GKF204-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	57.000	-	-	245	3.351
GKF205-ECO	Gazlı Kuzine Fırınlı Gas Range with Oven	2000x1000x850	57.000	-	-	245	3.351




GKF100-ECO




GKF150-ECO




GKF200-ECO




GKF201-ECO




GKF202-ECO



GKF203-ECO



GKF204-ECO



GKF205-ECO

PİŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

Gazlı Ocak Taban Raflı
Open Gas Burner W/Base Shelf

Eko Seri Pişiriciler / Eco Cookers

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik gövde
Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



➤ GKO302-ECO




➤ GKO404-ECO




➤ GKO406-ECO


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	w	w		KG	€
GKO302-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1000x450x850	13.000	-	-	34	640
GKO303-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1200x450x850	19.500	-	-	50	782
GKO402-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1000x550x850	14.000	-	-	50	747
GKO403-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1500x550x850	21.000	-	-	65	907
GKO404-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1000x1000x850	28.000	-	-	80	1.067
GKO406-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1500x1000x850	42.000	-	-	120	1.387
GKO408-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	2000x1000x850	56.000	-	-	150	1.733
GKO601-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	800x800x850	15.000	-	-	60	800
GKO602-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1600x800x850	30.000	-	-	110	1.307
GKO642-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	2000x1000x850	44.000	-	-	140	2.044
GKO643-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	2000x1000x850	44.000	-	-	140	2.044




GKO406-ECO




GKO408-ECO




GKO601-ECO




GKO602-ECO




GKO642-ECO




GKO643-ECO




GKO302-ECO




GKO303-ECO



GKO402-ECO



GKO403-ECO



GKO404-ECO







Genel Özellikleri








Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Güvenlik valfli ve termokuplu musluklar.
Pik döküm ocak ızgarası ve yanıcılar.
Brülörler yüksek-düşük yanma seviyeli ve standart atık gaz emisyonuna sahiptir.
LPG ve NG ile çalışabilir.




> GSO201-ECO

> GSO302-ECO

> GSO403-ECO

Model Model	Ürün Adı Product Name						
GSO201-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	350x350x250	6.500	-	-	15	293
GSO202-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	600x350x250	13.000	-	-	27	444
GSO203-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	900x350x250	19.500	-	-	40	587
GKSO204-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	600/350x600/350x250	19.500	-	-	42	960
GSO301-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	450x450x250	6.500	-	-	20	351
GSO302-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	1000x450x250	13.500	-	-	35	533
GSO303-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	1200x450x250	19.500	-	-	52	658
GSO401-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	550x550x250	7.000	-	-	26	480
GSO402-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	1000x550x250	14.000	-	-	46	716
GSO403-ECO	Set Üstü Gazlı Ocak Gas Burner Counter Top	1500x550x250	21.000	-	-	63	858


GSO201-ECO

GSO202-ECO

GSO203-ECO

GSO204-ECO

GSO401-ECO

GSO402-ECO

GSO403-ECO

GSO301-ECO

GSO302-ECO

GSO303-ECO

PIŞIRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

Gazlı Yer Ocakları Gas Burner Pot Stove








> VYO68B-ECO



> VYO78-ECO

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelik dış gövde
Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

Model Model	Ürün Adı Product Name					
VYO68B-ECO	Gazlı Yer Ocağı - 2 Yanışlı Gas Lower Stoves - 2 Burner	600x800x500	20.000	-	-	41 569
VYO78-ECO	Gazlı Yer Ocağı - 4 Yanışlı Gas Lower Stoves - 4 Burner	700x900x500	32.000	-	-	63 889

Banket Arabaları



> VBA-06



> VBA-11








> VBA-22



> VBB-11

Genel Özellikleri

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Poliüretan izolasyonlu gövde.
Dijital termostat kontrollü.
Çalışma aralığı +60 / +65 °C.
Paslanmaz çelik rezistanslı.
Fan ile homojen ısı dağılımı.

Model Model	Ürün Adı Product Name						
VBA-06	Banket Arabası 6xGN2/1	670x800x1100	-	2.188	220	65	1.271
VBA-11	Banket Arabası 11xGN2/1	670x800x1720	-	2.188	220	118	1.600
VBA-22	Banket Arabası 22xGN2/1	1300x800x1720	-	3.726	220	215	3.013
VBB-11	Soğuk Banket Arabası 11xGN 2/1	710x810x2120	-	210	220	155	2.120

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)
VBA-06	220 - 230V 1N AC 50 Hz	3x2,5
VBA-11	220 - 230V 1N AC 50 Hz	3x2,5
VBA-22	220 - 230V 1N AC 50 Hz	3x4
VBB-11	220 - 230V 1N AC 50 Hz	3x1,5