

600 SER

600 SERIES

## PİŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

## 600 Serisi / 600 Series

### Gazlı Ocaklar Gas Burner Tops

#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
Gaz emniyet tertibatı ve termokupl  
Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası  
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
Set üstü veya alt stand ile kullanılabilir  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



› GKO6010



› GKO6020



› GKO6030

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm w	W	W	W	G KG	€
GKO6010	Gazlı Ocak, 2 Brülörlü Gas Cooker, 2 Burners	400x630x280	8.500	-	-	21	827
GKO6020	Gazlı Ocak, 4 Brülörlü Gas Cooker, 4 Burners	600x630x280	17.000	-	-	36	1.324
GKO6030	Gazlı Ocak, 6 Brülörlü Gas Cooker, 6 Burners	900x630x280	25.500	-	-	52	1.956

### Gazlı Wok Ocaklar Gas Wok Cookers

#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
Gaz emniyet tertibatı ve termokupl  
Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası  
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
Set üstü veya alt stand ile kullanılabilir  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



› GKW6010



› GKW6030

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm w	W	W	W	G KG	€
GKW6010	Gazlı Wok Ocak, 1 Brülörlü Gas Wok Cooker, 1 Burner	400x630x280	13.500	-	-	23	889
GKW6030	Gazlı Wok Ocak, 2 Brülörlü Gas Wok Cooker, 2 Burners	900x630x280	27.000	-	-	50	1.689

**600 Serisi / 600 Series**
**PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units**
**Elektrikli Ocaklar, Yuvarlak Pleyt**  
**Electric Round Hot Plate Ranges**
**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik dış gövde  
 Pres baskı yekpare üst tabla  
 6 kademeli ısı anahtarları  
 Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla


**EKO6010**

**EKO6020**

**EKO6030**

 1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
 Standard 10/10 mm top thickness


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	w w	kg kg	€
EKO6010	2 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 2 Electric Round Hot Plate Range	400x630x280	3.500	220	16 547
EKO6020	4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 4 Electric Round Hot Plate Range	600x630x280	7.000	380	29 902
EKO6030	6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 6 Electric Round Hot Plate Range	900x630x280	10.500	380	43 1.244

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik dış gövde  
 Pres baskı yekpare üst tabla  
 Cam pişirme yüzeyi  
 Dokunmatik kontrol paneli  
 10 farklı güç ayarlama fonksiyonu  
 Dijital zaman ayarı  
 Aşırı ısınma, düşük ve yüksek gerilim koruması  
 Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla


**IKO6010**

**IKO6030**
**İndüksiyon Ocaklar**  
**Induction Cooking Ranges**

 1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
 Standard 10/10 mm top thickness


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	w w	kg kg	€
IKO6010	1 Bölmeli İndüksiyon Ocak 1 Zone Induction Cooking Range	400x630x280	-	3.000	220 978
IKO6030	2 Bölmeli İndüksiyon Ocak 2 Zone Induction Cooking Range	900x630x280	-	6.000	380 1.689

## PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

## 600 Serisi / 600 Series

### Elektrikli Kuzineler

Electric Ranges W / Electric Oven



➤ EKF6020



➤ EKF6030

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
6 kademeli ısı anahtarları  
2xGN 1/1 kapasiteli fırın  
300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst  
Fırın sıcaklık kontrolü  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	w W	w W	w W	KG KG	€
EKF6020	4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırını 4 Round Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	600x630x850	-	10.000	380	60	2.133
EKF6030	6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırını 6 Round Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	900x630x850	-	13.500	380	80	2.844

### Gazlı Kuzineler

Gas Burner Ranges



➤ GKF6020



➤ GKF6030

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
Gaz emniyet tertibatı ve termokupl  
8 kademeli , pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir  
2xGN 1/1 kapasiteli fırın hazırlası  
Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası  
Pik döküm fırın tabanı  
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir



1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	w W	w W	w W	KG KG	€
GKF6020	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırını 4 Burner Gas Range W/Gas Oven	600x630x850	24.000	-	-	85	2.578
GKF6030	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırını 4 Burner Gas Range W/Gas Oven	900x630x850	32.500	-	-	107	3.556

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik gövde  
 Pres baskı yekpare üst tabla  
 Gaz emniyet tertibatı ve termokup  
 Pilot alevli brülörler  
 Çıkarılabilir yağı toplama haznesi  
 Piezo çakmak ile ateşleme  
 Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
 Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
 Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir


 Düz  
 Smooth
 
 Düz-Nervürlü  
 Smooth-Ribbed
 
 Nervürlü  
 Ribbed
 

➤ GPI6010S



➤ GPI6020SR

 1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
 Standard 10/10 mm top thickness
 

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	W W	W W	kg kg	€ €
GPI6010S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth	400x630x280	5.500	-	-	41 800
GPI6020S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth	600x630x280	11.000	-	-	70 1.316
GPI6010R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Ribbed	400x630x280	5.500	-	-	40 827
GPI6020R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Ribbed	600x630x280	11.000	-	-	68 1.404
GPI6020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth+Ribbed	600x630x280	11.000	-	-	69 1.351
GPI6030S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth	900x630x280	16.500	-	-	113 1.644
GPI6030R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Ribbed	900x630x280	16.500	-	-	109 1.867
GPI6030SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth+Ribbed	900x630x280	16.500	-	-	111 1.751
CC6010	GPI6010.. Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Difference for GPI6010.. Models	-	-	-	-	436
CC6020	GPI6020.. Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Difference for GPI6020.. Models	-	-	-	-	800
CC6030	GPI6030.. Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Difference for GPI6030.. Models	-	-	-	-	1.022

## PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

## 600 Serisi / 600 Series

### Elektrikli Pleyt Izgaralar Electric Grills



Düz  
Smooth



Düz-Nervürlü  
Smooth-Ribbed



Nervürlü  
Ribbed

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
300 °C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü  
Çıkarılabilir yağ toplama haznesi  
Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla



➤ EPI6010R



➤ EPI6020SR

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	W W	W W	kg kg	€ €	
EPI6010S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth	400x630x280	-	3.000	220	35	889
EPI6020S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth	600x630x280	-	6.000	380	66	1.413
EPI6010R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Ribbed	400x630x280	-	3.000	220	34	916
EPI6020R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Ribbed	600x630x280	-	6.000	380	76	1.502
EPI6020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth+Ribbed	600x630x280	-	6.000	380	65	1.449
EPI6030S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth	900X630X280	-	9.000	380	105	1.733
EPI6030R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Ribbed	900X630X280	-	9.000	380	101	1.956
EPI6030SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth+Ribbed	900X630X280	-	9.000	380	103	1.840
CC6010	EPI6010.. Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Difference for EPI6010.. Models	-	-	-	-	-	436
CC6020	EPI6020.. Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Difference for EPI6020.. Models	-	-	-	-	-	800
CC6030	EPI6030.. Modelleri İçin Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Difference for EPI6030.. Models	-	-	-	-	-	1.022

**600 Serisi / 600 Series**
**PİŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units**
**Gazlı Lavataş Izgaralar**  
**Gas Lavastone Grills**

Çıkarılabilir üst döküm  
Cast iron removable grids


GLI6010



GLI6020



GLI6030

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik gövde  
 Gaz emniyet tertibatı ve termokupl  
 Pilot alevli sökülebilir brülörler  
 Çıkarılabilir yağ toplama haznesi  
 Piezo çakmak ile ateşleme  
 Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
 Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım ızgara  
 Ayarlanabilir pişirme yüzey seviyesi  
 Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
 Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	w gas	w electric	kg G	€
GLI6010	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	400x630x280	4.500	-	46	551
GLI6020	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	600x630x280	9.000	-	75	1.191
GLI6030	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	900x630x280	13.500	-	110	1.467

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik gövde  
 Pres baskı yekpare üst tabla  
 Termostatik kumanda  
 Su boşaltma vanası  
 Gastronom kütvetlere uygun hazne yapısı  
 Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla



ESB6010



ESB6020

**Elektrikli Benmariler**  
**Electric Bain Maries**

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	w gas	w electric	kg G	€	
ESB6010	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	400x630x280	-	1.200	4 x GN1/1	19	773
ESB6020	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	600x630x280	-	2.400	6 x GN1/1	32	1.324

## PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

## 600 Serisi / 600 Series

### Elektrikli Sulu Izgaralar Electric Vapor Fry Top


 ESI6010


 ESI6020


 ESI6030

#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
Yağdan kaynaklı duman ve koku oluşumunu en aza indiren su haznesi.  
Izgara yüzeyinin altındaki su haznesi ile yiyeceklerin yumuşak ve nemli kalması sağlanır  
Su haznesi sayesinde yağdan kaynaklı duman ve koku oluşumu en aza indirilir  
Paslanmaz çelik rezistanslar üzerinde temas yoluya doğrudan pişirme  
Enerji regülatörü ile ısı kontrolü  
Emniyet limit termostatı  
Su tahlili musluğu  
İç hazne ve pişirme yüzeyi temizliği için emniyet sıvıçlı hareketli ısıtıcılar  
Yüksek ısva, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar  
Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	w				€
ESI6010	Elektrikli Sulu Izgara Electric Vapor Fry Top	400x630x280	3.000	220	38	1.067	
ESI6020	Elektrikli Sulu Izgara Electric Vapor Fry Top	600x630x280	5.000	380	61	1.556	
ESI6030	Elektrikli Sulu Izgara Electric Vapor Fry Top	900x630x280	7.000	380	89	2.000	

### Gazlı Sulu Izgaralar Gas Vapor Fry Top


 GSI6010


 GSI6020


 GSI6030

#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Gaz emniyet tertibatı ve termokupl  
Pilot alevli sökülebilir brülörler  
Çıkarılabilir yağ toplama haznesi  
Piezo çakmak ile ateşleme  
Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler  
Su haznesi ile nemlendirme özelliği  
Brülör üzerinde V döküm izgara  
Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım izgara  
Ayarlanabilir pişirme yüzey seviyesi  
Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla  
Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	w	w				€
GSI6010	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Fry Top	400x630x280	4.500	-	-	52	907	
GSI6020	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Fry Top	600x630x280	9.000	-	-	84	1.333	
GSI6030	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Fry Top	900x630x280	13.500	-	-	118	2.578	

**600 Serisi / 600 Series**
**PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units**
**Elektrikli Fritözler**  
**Electric Fryers**

**EFP6010**
**EFP6020**
**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik gövde  
 Pres baskı yekpare üst tabla  
 Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatı  
 İç hazne temizliği için emniyet sıvıçlı hareketli ısıtıcılar  
 Yağ boşatma vanası  
 Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması  
 180 °C'ye kadar ayarlanabilir termostat  
 Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
 Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

 1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
 Standard 10/10 mm top thickness


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm w	w	w	lt.	KG	€
EFP6010	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	400x630x280	-	9.000	10	23	1.138
EFP6020	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	600x630x280	-	18.000	10+10	35	1.867

**Gazlı Fritözler**  
**Gas Fryers**

**GFP6010**
**GFP6030**
**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik gövde  
 Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatı  
 Yağ boşatma vanası  
 Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması  
 190 °C'ye kadar ayarlanabilir, 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü  
 Kolay temizlenebilir ve hijyenik  
 Lpg ve doğalgaz ile çalışabilir

 1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
 Standard 10/10 mm top thickness


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm w	w	w	lt.	KG	€
GFP6010	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	400x630x850	16.000	-	10	30	1.493
GFP6030	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	900x630x850	32.000	-	10+10	68	2.631

## PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

## 600 Serisi / 600 Series

### Elektrikli Makarna Pişiriciler Electric Pasta Cookers



➤ EMF6010

➤ EMF6020

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
E.G.O. Emniyet limit termostatlı  
Su giriş musluğu  
Elektrik kontrollü su doldurma sistemi  
Su boşaltma vanası  
Su taşıma tahliyesi  
Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm W	W	W	lt	kg	€
EMF6010	Elektrikli Makarna Pişirici Electric Pasta Cooker	400x630x280	-	6.000	10	21	1.227
EMF6020	Elektrikli Makarna Pişirici Electric Pasta Cooker	600x630x280	-	12.000	10+10	36	1.956

### Elektrikli Patates Dinpendirme Electric Chips Scuttle



➤ EPD6010

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
Porselen ısıtıcı rezistans  
Yağ süzme tavası  
Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir  
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm W	W	W	lt	kg	€
EPD6010	Elektrikli Patates Dinpendirme Electric Chips Scuttle	400x630x280	-	1.000	220	16	551

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelik gövde  
Pres baskı yekpare üst tabla  
Ara tezgahlar hijyenik olup ağır çalışma şartlarına uygun  
yapıya sahiptir  
Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir



› NTR6010



› NTR6020



› NTR6010C



› NTR6020C



› NTR6010E

1 mm kalınlıkta standart üst tabla  
Standard 10/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	W W	W W	W W	KG KG	€ €
NTR6010	Ara Tezgah Worktop	400x630x280	-	-	-	11	284
NTR6020	Ara Tezgah Worktop	600x630x280	-	-	-	14	471
NTR6010C	Ara Tezgah, Çekmeceli Worktop With Sink	400x630x280	-	-	-	21	533
NTR6020C	Ara Tezgah - Çekmeceli Worktop With Sink	600x630x280	-	-	-	28	800
NTR6010E	Ara Tezgah - Çekmeceli Worktop With Sink	400x630x280	-	-	-	16	627

## PIŞİRME ÜNİTELERİ / Cooking Units

## 600 Serisi / 600 Series

### Alt Stant Kapaklı / Çekmeceli Base Cupboard with Door / with Drawer



➤ STD6010D



➤ STD6020D



➤ STD6010D



#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik dış gövde  
Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile birlikte kullanılabilir  
Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilir  
Çift cidarlı ve ergonomik kulplu alt stant kapakları  
GN 1/1x100 küvet kapasiteli

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	w	w	w	KG	€
STD6010D	Alt Stant Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	400x550x570	-	-	-	12	276
STD6020D	Alt Stant Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	600x550x570	-	-	-	18	418
STD6030D	Alt Stant Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	900x550x570	-	-	-	24	578
STD6010C	Alt Stant Çekmeceli Base Cupboard w / Drawer	400x550x570	-	-	-	21	578
STD6020C	Alt Stant Çekmeceli Base Cupboard w / Drawer	600x550x570	-	-	-	29	871
STD6030C	Alt Stant Çekmeceli Base Cupboard w / Drawer	900x550x570	-	-	-	31	1.289

### Alt Stant Kapaksız Open Front Base Cupboard



➤ STD6010



➤ STD6020



➤ STD6030



#### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik dış gövde  
Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile  
birlikte kullanılabilir  
Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak  
kullanılabilir

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	w	w	w	KG	€
STD6010	Alt Stant Kapaksız Open Front Base Cupboard	400x550x580	-	-	-	9	231
STD6020	Alt Stant Kapaksız Open Front Base Cupboard	600x550x570	-	-	-	12	329
STD6030	Alt Stant Kapaksız Open Front Base Cupboard	900x550x570	-	-	-	15	444