

BULAŞIK MAKİNELERİ
DISH WASHERS



BULAŞIK MAKİNELERİ / Dish Washers

Bulaşık Makinesi
Dish Washer



> 402187









> 400343



> 505089



Model Model	Ürün Adı Product Name						
402187	Bardak Yıkama Makinesi	30 Basket/s	455x550x700	2.700	220	40	2.544
400343	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Drenaj Pompalı	540 Tabak/s	600x610x820	3.650	380	47	3.911
505089	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi	1440 Tabak/s	746x755x1549	9.900	380	106	6.940



> SP02



> SP04



> MGPX

Model Model	Ürün Adı Product Name	Detay	€
SP02	Duş Sprey Ünitesi	Tezgaha Monte Ara Musluklu	190
SP04	Duş Sprey Ünitesi	Duvara Monte Ara Musluklu	200
MGPX	Geri Toplamalı Yer Yıkama Hortumu	12m	1.000

Bulaşık Makinesi Dish Washer

KAFETERYA EKİPMANLARI / Cafeteria-Bar Equipments

Manuel Kontrollü Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manually Controlled Undercounter Dishwasher

Genel Özellikler

Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
18/10 paslanmaz çelik
Sepet: 50x50 cm
Kapasite: 30 sepet / saat
Program sayısı: 2
Program süresi: 2-3 dakika
Yıkama tepsisi filtresi
Dönen üst ve alt yıkama kolları
Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
Program: 2 / 120 sec/80 sec
Güç: 4.2 kW
Ağırlık: 70 kg
Paslanmaz Kalitesi: 304
Kapasite: 30 basket / saat
Basket: 500x500 mm



➤ WZ-50



Model Model	Ürün Adı Product Name	adet/saat	mm	W	Hz	KG	€
WZ-50	Tezgahaltı Bulaşık Makinesi Drenaj Pompalı	500 Tabak	600x630x820	5.200	220	70	1.500

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına
karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programlı

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control



➤ VBY1000D



Model Model	Ürün Adı Product Name	adet/saat	mm	W	Hz	KG	€
VBY1000D	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü	1.080	695X810X1456	9.730	380	94	2.320
VBY1000D-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı	1.080	695X810X1456	9.730	380	94	2.516

BULAŞIK MAKİNELERİ / Dish Washers

Bulaşık Makinesi Dish Washer

Tezgah Altı Manuel - Dijital Kontrollü Bulaşık Makineleri
Digital - Manually Controlled Undercounter Dishwashers

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşıma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı



> VGY400



> VBY500C



Model Model	Ürün Adı Product Name	adet/saat	mm	W	Hz	KG	€
VBY500CD	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı	540	600x645x830	5.200	220	60	1.716
VBY500CD-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı	540	600x645x830	5.200	220	60	1.911
VBY500C	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı	540	595x670x820	5.200	220	60	1.627
VBY500C-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı	540	595x670x820	5.200	220	60	1.822
VGY400	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı	30	470x560x710	3.300	220	45	1.547
VGY400-DP	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı	30	470x560x710	3.300	220	45	1.618

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşıma emniyeti
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı



> VBY1000



Model Model	Ürün Adı Product Name	adet/saat	mm	W	Hz	KG	€
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü	1.080	695X810X1456	9.730	380	94	2.240
VBY1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı	1.080	695X810X1456	9.730	380	94	2.436

Bulaşık Makinesi Dish Washer

KAFETERYA EKİPMANLARI / Cafeteria-Bar Equipments

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşıma emniyeti
Otomatik durulama
Parlatıcı dispenseri
Kullanımı kolay kontrol paneli
1 yıkama programlı
Otomatik su tahliyesiv



*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer









➤ VBY1500L



*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)

➤ VBY1500R



Model Model	Ürün Adı Product Name						
VBY1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli	1.500	2010x800x1900	47.852	380	280	10.222
VBY1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli	1.500	2010x800x1900	47.852	380	280	10.222

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşıma emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
2-hızlı konveyör (1.hız 1088 tabak /68 sepet, 2.hız 2176 tabak/136 sepet)



*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer 1.290 Euro








➤



➤ VBY2000R



Model Model	Ürün Adı Product Name						
VBY2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli	2.000	2620x800x1900	48.572	380	330	11.404
VBY2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli	2.000	2620x800x1900	48.572	380	330	11.404

BULAŞIK MAKİNELERİ / Dish Washers


Bulaşık Makinesi Dish Washer

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı
incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3-hızlı konveyör (1.hız: 3680 tabak /230 sepet, 2.hız: 3024 tabak/189 sepet, 3.hız: 2000 tabak/125sepet)
Boiler ve kurutma emniyet termostatları
Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
Otomatik start sistemi (bulaşıklar makineye girince çalışma başlar)
Modüler yapı (ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma)

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)









➤ VBY3600L



➤ VBY3600R



Model Model	Ürün Adı Product Name	 adet/saat	 mm	 W		 KG	
VBY3600L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli	3.600	2850x800x1900	51.572	380	470	15.378
VBY3600R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli	3.600	2850x800x1900	51.572	380	470	15.378

Bulaşık Makinesi Dish Washer

KAFETERYA EKİPMANLARI / Cafeteria-Bar Equipments

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı
incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3-hızlı konveyör (1.hız: 3600 tabak, 2.hız: 4000 tabak, 3.hız: 4400 tabak)
Boiler ve kurutma emniyet termostatları
Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
Otomatik durulama sistemi (bulaşık yüklemesi olması durumunda devreye giren durulama sistemi)
Modüler yapı (ön yıkama, yıkama ve çift durulama)








> VBY-FT3600L



> VBY-FT3600R



Model Model	Ürün Adı Product Name						
VBY-FT3000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	3.000	2800x860x1956	42.720	380	60	18.667
VBY-FT3000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	3.000	2800x860x1956	42.720	380	60	18.667
VBY-FT3600L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	3.600	3400x860x1956	43.500	380	60	21.422
VBY-FT3600R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	3.600	3400x860x1956	43.500	380	60	21.422
VBY-FT4500L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	4.500	3700x860x1956	44.500	380	60	28.444
VBY-FT4500R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	4.500	3700x860x1956	44.500	380	60	28.444

BULAŞIK MAKİNELERİ / Dish Washers

Bulaşık Makinesi Dish Washer

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı
incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3-hızlı konveyör (1.hız: 3600 tabak, 2.hız: 4000 tabak, 3.hız: 4400 tabak)
Boiler ve kurutma emniyet termostatları
Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
Otomatik durulama sistemi (bulaşık yüklemesi olması durumunda devreye giren durulama sistemi)
Modüler yapı (ön yıkama, yıkama ve çift durulama)



➤ VBY-FT3600L



➤ VBY-FT3600R



Model Model	Ürün Adı Product Name	adet/saat adet/saat	mm mm	W W	kg kg	€ €
VBY-FT5200L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	5.200	4000x860x1956	58.500	380	33.778
VBY-FT5200R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	5.200	4000x860x1956	58.500	380	33.778
VBY-FT6000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	6.000	4300x860x1956	59.500	380	36.444
VBY-FT6000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi	6.000	4300x860x1956	59.500	380	36.444

Genel Özellikler

Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama fıskiyeli
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Otomatik su tahliyesi
Su taşma emniyeti
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı (120/240/360 /480 sn)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C










VPY80



VPY130



Model Model	Ürün Adı Product Name	 adet/saat	 mm	 W	 m ³	 bar	 KG	 €
VPY80	Kazan Yıkama Makinesi	30 basket/saat 240 adet 60x80 cm tepsi/ saat 60xGN 1/1	2020x785x985	13.500	1,782	380	205	9.778
VPY130	Kazan Yıkama Makinesi	30 basket/saat 480 adet 60x80 cm tepsi/ saat 120xGN 1/1	2020x950x1380	21.000	2,928	380	293	15.111

Model Model	Su Giriři Water Inlet (bar)	Su Basıncı Water Pressure (bar)	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Elektrik Giriři Power Input V-Hz
VPY80	R 3/4"	1,5- 4 bar	5x4	220-230 V 1N AC 50 Hz
VPY130	R 3/4"	1,5- 4 bar	5x6	220-230 V 1N AC 50 Hz