

卷一（甲部）

題號	答案	題號	答案
1.	B (55%)	21.	B (57%)
2.	A (70%)	22.	A (32%)
3.	D (31%)	23.	B (49%)
4.	C (76%)	24.	D (41%)
5.	A (63%)	25.	D (52%)
6.	D (51%)	26.	B (76%)
7.	B (79%)	27.	B (78%)
8.	C (60%)	28.	D (83%)
9.	C (63%)	29.	B (66%)
10.	D (35%)	30.	C (88%)
11.	C (38%)	31.	D (40%)
12.	B (62%)	32.	D (55%)
13.	A (73%)	33.	A (42%)
14.	A (62%)	34.	C (79%)
15.	D (85%)	35.	B (97%)
16.	A (53%)	36.	A (82%)
17.	A (61%)	37.	B (40%)
18.	C (53%)	38.	C (56%)
19.	C (63%)	39.	D (93%)
20.	C (62%)	40.	B (70%)

註：括號內數字為答對百分率。

卷一 (乙部)

分

1. (a) (i) $\text{=IF}(\frac{D2+E2 \geq 1}{A}, \frac{1, 0}{B})$

2

A 或 B 正確 ①

全部正確 ①

A 的其他答案：

D2+E2>0	D2+E2 = 0
OR(D2=1, E2=1)	AND(D2=0, E2=0)
OR(D2, E2)=TRUE (=1 ✕)	AND(NOT(D2), NOT(E2))

B 的其他答案：

0, 1


B 不接受的答案：

"1", "0"

'1', '0'

(ii) $\text{=SUMIF}(\$A\$2:\$A\$81, A85, \$F\$2:\$F\$81)$

1, 1



(iii) 一致性檢查 / 類型檢查 / 範圍檢查 /

1

檢查是否 1 或 0 / 確保資料必須為整數 / 檢查資料是否在 0 和 1 之間

不接受：

格式檢查 / 完整性檢查 / 長度檢查

(iv) DATE / C1 倒序

1

NAME / B1 順序

1

(b) (i) 它不是唯一的。

1

(ii) EID + Date

1

接受：

EID, Date

Date + EID

不接受：

EID + Date + Name

(iii) S03 2

1 + 1

S04 2

(EID 的次序並不重要)

{ 任何一筆記錄
select + group by
where + group by + having } ① 全部正確 ①

(iv) A84:E86 中的數據是由其他數據衍生出來的總結。(多餘的)

1

A1:F81 中的數據是原始數據。(原始數據)

出席日子的總數能夠以 SQL 查詢中衍生出來。(可再生的)

2. (a) (i) RAM > SSD > HDD 1
- (ii) RAM 是易失性的而 SSD 是非易失性的。 / 1
RAM 是主記憶體而 SSD 是輔助儲存器。
- (iii) Q 所配置的 CPU 處理能力較高，因為它有較高的時鐘頻率。 1×2
Q 所配置的獨立 GPU 擁有專屬記憶體，能夠更有效處理圖像。
- (b) (i) $5 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8 / 1000 \times 1000 \times 1000 = 42.9$ 秒 或 1, 1
 $5 \times 1000 \times 1000 \times 1000 \times 8 / 1000 \times 1000 \times 1000 = 40$ 秒
① ①
- (ii) 實時處理能夠即時停止已感染病毒的檔案被執行。 1
成批工件處理能夠於排程好的指定時間掃描病毒。 1
(由 排程掃描 / 工作 累積後顯示多筆記錄的結果。)
- (c) 由大寫字母、小寫字母、數字及符號所組成。 1×2
禁止以用戶名稱作為密碼一部份。
- (d) 手腕的重複性勞損 (RSI) / 腕管綜合症 / 手腕痛 / 手部痛 / 手指痛 1
可以保持手部自然位置的人體工學鍵盤。 / 1
矽膠腕托


3. (a) (i) 5
1-4 (任何一個) 1
1
- (ii) 網絡連線較為穩定 / 提供較高的保安。 1
- (b) 小麗的私人密碼匙 1
小麗的公開密碼匙 1
- (c) 文字可以定義格式。 1×2
HTML 格式可以包含多媒體 / 超連結，但是純文字格式不可以。
(× 附件)

(d) (i)

3

- ① 科目及年份的下拉式選單或其他用戶友好的選擇按鈕 (其中一個)
 - ① 頁面導航 / 瀏覽區域的搜尋功能 (或以縮圖導航)
 - ① 瀏覽區域的放大縮小或全螢幕功能
- (ii) 加上浮水印 / 文件的數碼簽署 (或顯示擁有人) 1×2
使用版權聲明
以密碼加密 PDF / 登入頁 (存取限制)
停用 畫面擷取 / 滑鼠右鍵 / 下載 / 儲存 功能 (用戶端功能)

4. (a) (i)



1

(ii) (1) $\frac{101}{(1)} \frac{101}{(1)} \frac{111}{(1)} \frac{101}{(1)} \frac{101}{(1)} \frac{1}{(1)}$
(① 首 15 個位元 + ① 最後的位元)

1+1

(2) 2^{15} 或 32768

1

(b) (i) A2, B1, C1, C2 (① 其中一個正確)

2

(ii) 5 個位元： 3 個位元用於行 A-E 和 2 個位元用於欄 1-3。
4 個位元： $2^4 = 16 \geq 15$ 個被切換的位置。

1+1

(iii)

	1	2	3
A			
B			
C			
D			
E			



	1	2	3
A			
B			
C			
D			
E			

2

(① 行 B 和 D 正確)

(c) 應用軟件： 它能夠讓用戶管理 / 更改 / 修改 / 顯示在顯示板上的圖像 / 圖像規律 / 色彩。

1

系統軟件： 驅動程式能夠讓系統與顯示板溝通 / 控制 / 連接 / 監控。

1

5. (a) 情況 1 : 1
 檢查 ALG2 檢驗 A 中所有整數都是以升序排列。

情況 2 : 1
 檢查 ALG1 檢驗 A 中所有整數都是正數。

(b) 0 5 (由 0 至 5/5 至 0 循環) 1
 $A[i] \leq 0$ (非 0 的條件) 1

(c) 0 4 (由 0 至 4/4 至 0/0 至 5/5 至 0) 1
 $A[i] > A[i+1]$ (降序的條件) 1

(d) (i) 4

C	M	N
1	1	3
2	2	5
2	3	5

①
 ①
 ① C, M ① N

(ii) 找出首個在 A 中最常見的數字 / 眾數。 2

點算每一個項目的出現頻率。 ①
 找出非首個眾數。 ①