

甲部

本部共有 40 題。請選擇最合適的答案。

1. 8 位元二進制補碼的範圍是什麼？

- A. -2^7 至 2^7
- B. -2^7 至 $2^7 - 1$
- C. $-2^7 + 1$ 至 2^7
- D. $-2^7 + 1$ 至 $2^7 - 1$

2. 某教師傳送給學生的筆記是 PDF 格式，而不是 DOCX 格式。為什麼？

- (1) 筆記的版面在不同操作系統閱覽也是相同
- (2) DOCX 檔案可能帶有病毒
- (3) 可包含網頁的超連結

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

3. 以下哪個／些是圖像檔案格式？

- (1) mov
- (2) png
- (3) ai

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

4. 以下試算表記錄了學校的設備。

	A	B	C	D
1	型號	類型	數量	位置
2	打印機 A	打印機	5	101 號房
3	掃描器型號 1	掃描器	2	106 號房
4	3D 打印機 X	打印機	1	電腦室
5	打印機 A	打印機	1	401 號房
6	PC 型號 Q	電腦	40	電腦室
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

以下哪項可幫助顯示同一類型裝置的總數？

- A. 多工作紙
- B. 排序
- C. 樞紐分析表
- D. 「假設」分析

5. 某文字檔包含英文、繁體中文和簡體中文字符。應使用以下哪個／些字符集？

(1) UTF-8

(2) ASCII

(3) GB 碼

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (3)

D. 只有 (2) 和 (3)

6. 某網絡卡有一個由 6 組 2 個位的十六進制數字組成的 MAC 位址，如下列例子所示：

00:0A:95:9D:67:16

此格式可以表示多少個可能的位址？

A. 2^6

B. 2^{12}

C. 2^{24}

D. 2^{48}

7. 以下哪句是正確的？

A. 物件連接是用來調整數據庫報告的版面。

B. 數據庫內的查詢是用來提取數據庫中的資訊。

C. 數據庫內的報告是用來幫助用戶儲存數據。

D. 物件嵌入是用來執行應用程式。

8. 使用表格把數據輸入至數據庫的優點是什麼？

A. 數據的儲存量較小

B. 數據篩選較快

C. 方便數據輸入

D. 執行 SQL 較快

9. 使用網上演示工具來製作演示的優點是什麼？

(1) 演示的檔案大小比演示軟件製作的為小

(2) 用戶可同時互相協作以製作同一個演示

(3) 可以有最新的功能用來製作演示

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

10. 志明考慮在文書處理中使用「目錄」功能。為什麼？

- (1) 它會自動產生標題的超連結
- (2) 它提高文件的可讀性
- (3) 它會協助更新頁碼

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

參考以下試算表，回答第 11 和 12 題。

	A	B
1	Choice	Point
2	P	3
3	P	3
4	Q	3
5	Q	0
6	P	0
7	Q	0

11. 以下兩條公式的結果是什麼？

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| | <u>=COUNT(B2:B7)</u> | <u>=RANK(3, B2:B7)</u> |
| A. | 3 | 1 |
| B. | 3 | 2 |
| C. | 6 | 1 |
| D. | 6 | 2 |

12. 此試算表轉換成數據庫表 ABC。以下哪些 SQL 語句產生相同的結果？

- (1) SELECT COUNT(*) FROM ABC WHERE Choice <> 'Q' GROUP BY Choice
- (2) SELECT SUM(Point) FROM ABC WHERE Choice <> 'Q'
- (3) SELECT COUNT(*) FROM ABC WHERE Choice = 'P'

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

13. 以下哪個／些體育學會的會員資料可定義為布爾數據類型？


- (1) VIP 會員
- (2) 銀行帳戶號碼
- (3) 教育水平

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

14. 下列哪項以二進制補碼表示的 8 位元數字的加法運算，會引致上溢錯誤？
- A. 1001 1100 + 1100 1110
 - B. 1001 1100 + 1111 1011
 - C. 0010 0110 + 1111 0110
 - D. 0010 0110 + 1110 1100
15. 以下哪項**不是**常用於連接家用鐳射打印機的方法？
- A. 藍牙
 - B. USB 電纜
 - C. WiFi
 - D. 光纖
16. 小芬在桌上電腦進行文書處理時出現了電源故障。部分工作中的數據能夠復原，為什麼？
- (1) 這些工作中的數據儲存在硬碟內
 - (2) 這些工作中的數據儲存在 RAM 內
 - (3) 這些工作中的數據儲存在 ROM 內
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)
17. 驅動程式 P 和 Q 分別會應用於視像會議和列印上。以下哪項描述是合理的？
- A. P 容許操作系統和視像鏡頭互動
 - B. Q 可以在不同操作系統中執行
 - C. P 控制同時使用用戶的數量
 - D. Q 控制使用打印機的用戶權限
18. 芝芝發現她的電腦感染了勒索軟件，她應該立刻如何處理？
- A. 執行抗病毒程式去掃描及清除病毒
 - B. 安裝防火牆去封鎖未經授權存取
 - C. 移除網絡連接，並關閉電腦
 - D. 格式化硬碟
19. 用作啟動電腦的啟動程式通常儲存在哪個地方？
- A. CPU
 - B. RAM
 - C. ROM
 - D. SSD

20. 以下哪項關於快取記憶體的句子是正確的？
- A. 它是 ROM 的一種
 - B. 它只能在 CPU 內找到
 - C. 它儲存經常使用的數據和指令
 - D. 快取記憶體的數據存取速度比 RAM 的為低
21. 以下哪些是操作系統的功能？
- (1) 與其他裝置互動和便利輸入／輸出的操作
 - (2) 播放視像檔
 - (3) 便利電腦連接網絡
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
22. 以下哪些會暫存數據或指令？
- (1) 累加器
 - (2) 指令寄存器
 - (3) 記憶體位址寄存器
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
23. 吳小姐為學校註冊了域名 *abc.edu.hk*，她可以使用以下哪個／些 URL？
- (1) <http://abc.hk>
 - (2) <http://hk.abc.edu.hk>
 - (3) <http://hk.abc.edu>
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)
24. 音頻串流服務中通常涉及以下哪個／些協定？
- (1) FTP
 - (2) DNS
 - (3) IP
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

25. 在以下網絡圖內 X 的主要功能是什麼？



- A. 把伺服器連接至多部工作站
- B. 控制已連接的裝置的存取權限
- C. 把多部電腦連接起來
- D. 把多個網絡連接起來

26. 國明建立一個讓朋友瀏覽的網站，以下哪些是他應該關注的事項？

- (1) 所採用多媒體元素的檔案大小
- (2) 朋友電腦的儲存容量
- (3) 網頁方便用戶的程度

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

27. 在以下算法，S 的最終值大於 15。N 的最小可能輸入值是什麼？

輸入 N
 $S \leftarrow 0$
 設 i 由 3 至 N 執行
 $S \leftarrow S + i$

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

28. 以下算法的輸出是什麼？

```
P ← 9
Q ← 7
R ← 4
如果 P > Q+R 則
    如果 Q > 2*R 則
        X ← 10
    否則
        X ← 20
否則
    如果 Q > 2*R 則
        X ← 30
    否則
        X ← 40
輸出 X
```

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

29. 以下算法的輸出是什麼？

```
M ← 1
重複
    M ← M + 1
直至 NOT (M <> 3)
輸出 M
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 沒有輸出

30. 以下算法的輸出是什麼？

```
S ← 0
N ← 1
重複
    S ← S + N
    N ← N + 2
直至 N > 6
輸出 S
```

- A. 3
- B. 4
- C. 9
- D. 16

參考下列從陣列 A 中搜尋一個數值的算法，回答第 31 和 32 題。


```
i ← 1
FLAG ← FALSE
輸入 N

當 (i ≤ 10) 遺漏部分 FLAG 執行
    如果 A[i] = N 則
        FLAG ← TRUE
    否則
        i ← i + 1

如果 FLAG 則
    輸出 i
否則
    輸出 '沒有出現'
```

31. 上列遺漏部分是什麼？
- A. OR
 - B. AND
 - C. OR NOT
 - D. AND NOT
32. 使用變量 FLAG 的目的是什麼？
- A. 儲存找到的數值的位置
 - B. 儲存配對次數
 - C. 作為一個索引
 - D. 控制循環
33. 以下哪些是在編寫程式時使用模組的優點？
- (1) 有些模組可以重用
 - (2) 較容易進程式除錯
 - (3) 較快定義問題
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
34. 以下哪項是用作過濾傳入和傳出的網絡流量？
- A. 間諜軟件
 - B. 保安權標
 - C. 防火牆
 - D. 數碼簽署

35. 下列在登入網上商店的畫面中所展示的任务有什麼目的？



拖放滑標杆以完成拼圖

- (1) 檢驗登入資料是正確無誤
 - (2) 核實登入是由真人執行
 - (3) 確保登入裝置裝配了觸式屏幕
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)
36. 當家健在某網站進行用戶登記時，他收到一封由網站寄出的電郵，內附一個編碼，讓他輸入。這個編碼的目的是什麼？
- (1) 核實他的身份
 - (2) 確保該電郵不是垃圾電郵
 - (3) 確保網站和他的帳戶受 SSL 的保護
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)
37. 莉莉是一名攝影師，她與志明和志偉分享相片。以下哪項／些行動很可能侵犯她的知識產權？
- (1) 莉莉透過點對點檔案分享 (BT) 把相片分享給志明和志偉
 - (2) 志明把相片賣給廣告公司
 - (3) 志明以非法複製的軟件修改這些相片
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

38. 以下哪個／些關於開放源碼軟件의 句子是正確的？

- (1) 每個人都可以使用和修改源碼
- (2) 軟件開發者有責任提供軟件更新
- (3) 每個人都可以更改軟件名稱和重新分發軟件

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

39. 使用以下電腦需要作出什麼符合人體工學的改良？



- A. 安裝軌跡球
- B. 安裝觸式屏幕
- C. 用較細小的桌子
- D. 在座椅上安裝手托

40. 以下哪些是 PKI 的主要功用？

- (1) 確保在互聯網上傳輸的數據完整性
- (2) 支援較長的密碼
- (3) 支援數據加密

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

甲部完