


Imię i Nazwisko: Michał Biel	Wydział: WTIE	Kierunek: EiT	Prowadzący: dr inż. Piotr Grad
Ocena:			

**UNIwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy**

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki




Przedmiot: Języki programowania wysokiego poziomu.

Laboratorium 6

1. Definicja.

Portal ogłoszeń drobnych - Internetowe portale ogłoszeniowe są częścią szerszej klasy programów umożliwiających realizację funkcjonalności określanej mianem ogłoszeń drobnych. Ogłoszenia drobne wraz z portalami aukcyjnymi, sklepami internetowymi i wieloma innymi podobnymi portalami tworzą strefę e-biznesu, która konkuruje z klasycznym handlem, a w wielu wypadkach wykazuje nad nim zdecydowaną przewagę, szczególnie w społeczeństwach, w których większość klientów ma stały, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Portale internetowe ogłoszeń drobnych często mają też swój prasowy odpowiednik (np. Anonse), aby umożliwić dostęp do informacji także osobom pozbawionym dostępu do Internetu.

2. Opis i wizualizacja strony – <http://www.chwiledwie.pl/z6>



PROFIL - DODAJ OGŁOSZENIE

Nazwa towaru:

Kategoria:

Zdjęcie: Nie wybrano pliku

Cena:

Płatnik VAT: ☐

Przesyłka:

- ☐ Poczta Polska
- ☐ Pobranie pocztowe
- ☐ DHL

Opis:

Zalogowany jako: bielas

Rys.1. Dodawanie ogłoszeń – formularz.

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login'])) {
    $_SESSION['komunikat'] = "Nie jesteś zalogowany!";
    include('login.php');
    exit();
}
?>
<?php session_start();
require 'header.php';
require 'confdb.php'; // Dołącz plik konfiguracyjny i połączenie z bazą
include 'functions.php';
    include 'title_bar.php';
require_once 'user.class2.php';

/**
 * Tylko dla zalogowanych użytkowników
 */
if (!user::isLoggedIn()) {
    echo '<p class="error">Przykro nam, ale ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.</p>';
}

else {

    require 'footerP.php';
    ?>

<?php
}

?>

```

Rys.2. Plik add.php.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Chwile Dwie</title>

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet">

    </head>
    <body>

```

```

<!--Główny nagłówek strony -->
<header role="banner">
<!--Grupa nagłówków, użycie hgroup -->
    <div class="container">
        <div class="intro-text">
            <div class="intro-lead-in"></div>
            <div class="intro-heading"></div>
        </div>
    </div>
<!--Rozpoczynamy menu, przy użyciu nav -->
    <nav id="menu" role="navigation">
        <ul class="w3-navbar">
            <li><a href="..\z6\#announcement">Ogłoszenia</a></li>
            <li><a href="login.php">Konto</a></li>
            <li><a href="..\z6\#contactme">Kontakt</a></li>
        </ul>
    </nav>

</header>
<h3>Profil - Dodaj ogłoszenie</h3>
    <form action="addA.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
        Nazwa towaru: <input type="text" name="namead"/><br/>

        <label for="sec">Kategoria: </label>
    <select name="cat" id="sec">
    <option value="PC">PC</option>

        Zdjęcie: <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="8388608">
            <input type="file" name="photo_add"/><br/>
        Cena: <input type="text" name="price"/><br/>
        Płatnik VAT: <input type="checkbox" name="VAT"/><br/>
        Przesyłka:<br/> <input type="radio" name="delivery" value="poczta_polska"/>
        Poczta Polska<br/> <input type="radio" name="delivery" value="pobranie_pocztowe"/>
        Pobranie pocztowe<br/> <input type="radio" name="delivery" value="dhl"/>
        DHL<br/>
        Opis: <textarea name="opis"></textarea>
        <input type="submit" name="file_add" value="Wystaw"/><br/>

    </form>

    <p>Zalogowany jako: <?php echo $_SESSION['login'];?></p>

```

```

<footer>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4">
                <span class="copyright">Copyright &copy; Chwile Dwie 2016</span>
            </div>
            <div class="col-md-4">
                <p>Goście:
                    <?php include("licznik_wejsc.php"); ?>
                </p>
            </div>
            <div class="col-md-4">
                <ul class="list-inline quicklinks">
                    <li><a href="#">Privacy Policy</a>
                    </li>
                    <li><a href="#">Terms of Use</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </ul>
    </div>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

Rys.3. Pliki header.php i footerP.php.



PC

PS3

PS4


Xbox 360

Xbox One

Nazwa:	Kategoria:	Cena:	Podatek:	Dostawa:	Opis:	Zdjęcie:
Wiedźmin	PC	80	Nie	pobranie_pocztowe	classic RPG	
GTA V	PC	165	Nie	pobranie_pocztowe	sandbox	

Sortuj wg:
[Nazwy](#)
[Dostawy](#)
[Ceny rosnacej](#)
[Ceny malejacej](#)
Filtruj wg: Nazwy
Słowo kluczowe:

REKLAMA



Do you have website?

795144054

Rys.4. Wyświetlanie ogłoszeń.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Chwile Dwie</title>
```

```
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <!-- Główny nagłówek strony -->
```

```
  <header role="banner">
```

```
    <!--Grupa nagłówków, użcie hgroup -->
```

```
    <!-- Header -->
```

```
      <div class="container">
```

```
        <div class="intro-text">
```

```
          <div class="intro-lead-in"></div>
```

```
          <div class="intro-heading"></div>
```

```
        </div>
```

```
      </div>
```

```
    </header>
```

```
    <!--Rozpoczynamy menu, przy użyciu nav -->
```

```
  <nav id="menu" role="navigation">
```

```
    <ul class="w3-navbar">
```

```
      <li><a href="..\z6\#announcement">Ogłoszenia</a></li>
```

```
      <li><a href="add.php">Konto</a></li>
```

```
      <li><a href="..\z6\#contactme">Kontakt</a></li>
```

```
    </nav>
```



```

<section id="announcement">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12 text-center">
        <h2 class="section-heading">Ogłoszenia</h2>
        <h3 class="section-subheading text-muted">Wybierz kategorię</h3>
      </div>
    </div>
    <div>
      <table id="tabelka2">
        <tr><td><a class="linkK" href="pc.php#announcement"><div>PC</div></a></td></tr>
        <tr><td><a class="linkK" href="ps3.php#announcement"><div>PS3</div></a></td></tr>
        <tr><td><a class="linkK" href="ps4.php#announcement"><div>PS4</div></a></td></tr>
        <tr><td><a class="linkK" href="x360.php#announcement"><div>Xbox 360</div></a></td></tr>
        <tr><td><a class="linkK" href="xOne.php#announcement"><div>Xbox One</div></a></td></tr>
      </table>

      <table id="sidebarleft">
        <tr><td>Sortuj wg:</td></tr>
        <tr><td><a href="pcN.php#announcement"><div>Nazwy</div></a></td></tr>
        <tr><td><a href="pcD.php#announcement"><div>Dostawy</div></a></td></tr>
        <tr><td><a href="pcCR.php#announcement"><div>Ceny rosnące</div></a></td></tr>
        <tr><td><a href="pcCM.php#announcement"><div>Ceny malejące</div></a></td></tr>
        <tr><td><form action="pcF.php#announcement" method="POST">
          <label for="f">Filtruj wg: </label>
          <select name="filtr" id="f">
            <option value="namead">Nazwy</option>
            <option value="delivery">Dostawy</option>
            <option value="price">Ceny</option>
          </select><br>

```

```

<label for="f">Słowo kluczowe: </label>
<input type="text" name="s1"/><br>
<input type="submit" name="ff" value="Filtruj"/><br>
</form></td></tr>
<tr><td>REKLAMA
  <script type="text/javascript">
    var bannersnack_embed = {"hash":"bxksdflf1","width":250,"height":250,"t":1477849094,"userId":26029541,"type":"html5"};
  </script>
  <script type="text/javascript" src="//cdn.bannersnack.com/iframe/embed.js"></script>
</td></tr>
</table>
<div style="clear:both;"></div>
</table>
<?php
include "confdb.php";
$sql = "SELECT * FROM usera";
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
?>
<table id="tabelka">
  <?php
  echo "<tr>";
  ?>
  <td>Nazwa: </td>
  <td>Kategoria: </td>
  <td>Cena: </td>
  <td>Podatek: </td>
  <td>Dostawa: </td>

```



```

<td>Opis: </td>
<td>Zdjęcie: </td>
    <?php
echo "</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($query))
{
    $nameA = $row['namead'];
    $CAT = $row['cat'];
    $Aphoto = $row['photo'];
    $scena = $row['price'];
    $podatek = $row['VAT'];
    $dost = $row['delivery'];
    $about = $row['opis'];

    switch($CAT){
        case "PC": ?>
            <?php echo "<tr>";?>
            <td class="otherC">
                <?php echo $nameA;?>
            </td>
            <td class="otherC">
                <?php echo $CAT;?>
            </td>
            <td class="otherC">
                <?php echo $scena;?>
            </td>
            <td class="otherC">
                <?php echo $podatek;?>
            </td>
            <td class="otherC">
                <?php echo $dost;?>
            </td>
            <td class="otherC">
                <?php echo $about;?>
            </td>
        }
    }
}

```

```

        </td>
        <td class="otherC">
            <!-- a link + zapytanie aby w nowym oknie były dane z tabeli userd-->
            
            <?php echo "</td>";?>

        <?php echo "<br>";?>

    </td>
    <?php echo "</tr>";?>
    <?php
}
}
?>

</table>

<br>

</section>

```

Rys.5. Plik pc.php.

	Nazwa:	Kategoria:	Cena:	Podatek:	Dostawa:	Opis:	Zdjęcie:
Sortuj wg: Nazwy Dostawy Ceny rosnacej Ceny malejacej Filtruj wg: <input type="text" value="Ceny"/> Słowo kluczowe: <input type="text" value="165"/> <input type="button" value="Filtruj"/> REKLAMA 	Wiedźmin	PC	80	Nie	pobranie_pocztowe	classic RPG	
	GTA V	PC	165	Nie	pobranie_pocztowe	sandbox	

	Nazwa:	Kategoria:	Cena:	Podatek:	Dostawa:	Opis:	Zdjęcie:
Sortuj wg:	GTA V	PC	165	Nie	pobranie_pocztowe	sandbox	
Nazwy							
Dostawy							
Ceny rosnącej							
Ceny malejącej							

```

<?php

include "confdb.php";

] if(isset($_POST['ff'])>0){
    $SHOW=$_POST['filtr'];
    $SL=$_POST['sl'];

    $sql = "SELECT * FROM usera WHERE $SHOW='$SL'";
    $query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
    ?>

    <table id="tabelka">
    <?php
    echo "<tr>";

    ?>
    <td>Nazwa: </td>

    <td>Kategoria: </td>

    <td>Cena: </td>
    <td>Podatek: </td>
    <td>Dostawa: </td>
    <td>Opis: </td>
    <td>Zdjęcie: </td>
    <?php
    echo "</tr>";

    while($row = mysql_fetch_array($query))
    {
        $nameA = $row['namead'];
        $CAT = $row['cat'];
        $Aphoto = $row['photo'];
        $scena = $row['price'];
        $podatek = $row['VAT'];
    }
}

```

Rys.6. Plik pcF.php i wizualizacja.

Sortuj wg:	Nazwa:	Kategoria:	Cena:	Podatek:	Dostawa:	Opis:	Zdjęcie:
	Nazwy						
	Dostawy						
	Ceny rosnącej						
Ceny malejącej	Battlefield 1	PC	169	Tak	poczta_polska	FPP in WW1	
	Farming Simulator 17	PC	120	Nie	dhl	simulation of farm	
	GTA V	PC	165	Nie	pobranie_pocztowe	sandbox	

```

        <?php
include "confdb.php";
$sql = "SELECT * FROM usera ORDER BY namead";
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
        ?>

        <table id="tabelka">
        <?php
echo "<tr>";

        ?>
        <td>Nazwa: </td>

        <td>Kategoria: </td>


        <td>Cena: </td>
        <td>Podatek: </td>
        <td>Dostawa: </td>
        <td>Opis: </td>
        <td>Zdjęcie: </td>
        <?php
echo "</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($query))
{
    $nameA = $row['namead'];
    $CAT = $row['cat'];
    $Aphoto = $row['photo'];
    $cena = $row['price'];
    $podatek = $row['VAT'];
    $dost = $row['delivery'];
    $about = $row['opis'];

    switch($CAT) {

```

Rys.7. Plik pcN.php i wizualizacja.

Sortuj wg:	Nazwa:	Kategoria:	Cena:	Podatek:	Dostawa:	Opis:	Zdjęcie:
	Nazwy						
	Dostawy						
	Ceny rosnącej						
Ceny malejącej	Farming Simulator 17	PC	120	Nie	dhl	simulation of farm	
	Wiedźmin	PC	80	Nie	pobranie_pocztowe	classic RPG	
	GTA V	PC	165	Nie	pobranie_pocztowe	sandbox	


```

        <?php
include "confdb.php";
$sql = "SELECT * FROM usera ORDER BY delivery";
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
        ?>

        <table id="tabelka">
        <?php
echo "<tr>";

        ?>
<td>Nazwa: </td>

<td>Kategoria: </td>




<td>Cena: </td>
<td>Podatek: </td>
<td>Dostawa: </td>
<td>Opis: </td>
<td>Zdjęcie: </td>
        <?php
echo "</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($query))
{
    $nameA = $row['namead'];
    $CAT = $row['cat'];
    $Aphoto = $row['photo'];
    $scena = $row['price'];
    $podatek = $row['VAT'];
    $dost = $row['delivery'];
    $about = $row['opis'];

    switch($CAT){
        case "PC": ?>

```

Rys.8. Plik pcD.php i wizualizacja.

Sortuj wg:	Nazwa:	Kategoria:	Cena:	Podatek:	Dostawa:	Opis:	Zdjęcie:
	Nazwy						
	Dostawy						
	Ceny rosnącej						
Ceny malejącej	Wiedźmin	PC	80	Nie	pobranie_pocztowe	classic RPG	
	Farming Simulator 17	PC	120	Nie	dhl	simulation of farm	
	GTA V	PC	165	Nie	pobranie_pocztowe	sandbox	

```
<?php
include "confdb.php";
$sql = "SELECT * FROM users ORDER BY price";
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
?>

<table id="tabelka">
<?php
echo "<tr>";

?>
<td>Nazwa: </td>

<td>Kategoria: </td>

<td>Cena: </td>
<td>Podatek: </td>
<td>Dostawa: </td>
<td>Opis: </td>
<td>Zdjęcie: </td>
<?php
echo "</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($query))
{
    $nameA = $row['namead'];
    $CAT = $row['cat'];
    $Aphoto = $row['photo'];
    $scena = $row['price'];
    $podatek = $row['VAT'];
    $dost = $row['delivery'];
    $about = $row['opis'];

    switch($CAT){
        case "PC": ?>
```

Rys.9. Plik pcCR.php i wizualizacja.

Sortuj wg:	Nazwa:	Kategoria:	Cena:	Podatek:	Dostawa:	Opis:	Zdjęcie:
	Battlefield 1	PC	169	Tak	poczta_polska	FPP in WW1	
	GTA V	PC	165	Nie	pobranie_pocztowe	sandbox	
	Farming Simulator 17	PC	120	Nie	dhl	simulation of farm	

```
<?php
include "confdb.php";
$sql = "SELECT * FROM usera ORDER BY price DESC";
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
?>

<table id="tabelka">
<?php
echo "<tr>";

?>
<td>Nazwa: </td>

<td>Kategoria: </td>

<td>Cena: </td>
<td>Podatek: </td>
<td>Dostawa: </td>
<td>Opis: </td>
<td>Zdjęcie: </td>
<?php
echo "</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($query))
{
    $nameA = $row['namead'];
    $CAT = $row['cat'];
    $Aphoto = $row['photo'];
    $scena = $row['price'];
    $podatek = $row['VAT'];
    $dost = $row['delivery'];
    $about = $row['opis'];

    switch($CAT){
        case "PC": ?>
```

Rys.10. Plik pcCM.php i wizualizacja.

```
1 <?php
2 /**
3  * Konfiguracja danych do bazy i nawiązywanie połączenia
4  *
5  */
6
7 $cfg['db_server'] = 'localhost'; // Serwer bazy danych
8 $cfg['db_user'] = '20033357_00000006'; // Nazwa użytkownika
9 $cfg['db_pass'] = 'Discovery00'; // Hasło
10 $cfg['db_name'] = '20033357_00000006'; // Nazwa bazy danych
11
12 // POŁĄCZ Z BAZĄ DANYCH
13 $conn = @mysql_connect ($cfg['db_server'], $cfg['db_user'], $cfg['db_pass']);
14 $select = @mysql_select_db ($cfg['db_name'], $conn);
15
16 if (!$conn) {
17     die ('<p class="error">Nie udało się połączyć z bazą danych.</p>');
18 }
19
20 if (!$select) {
21     die ('<p class="error">Nie udało się wybrać bazy danych.</p>');
22 }
23
24 ?>
```

Rys.11. Plik confdb.php i wizualizacja.