


测试

下列分子，哪些有手性碳，哪些分子有手性？




无手性碳

有手性碳

非手性分子

手性分子








有手性碳

非手性分子

有对称面












作业(一)

1, 用R,S标识下列分子的手性中心构型



作业(二)



2. 判断下列分子有无手性



作业（三）


3. 化合物 A 的分子式为 C_8H_{12} ，有光学活性，在铂催化下加氢，得到 B，分子式为 C_8H_{18} ，无光学活性。如果用林德拉催化剂加氢，则得到化合物 C，分子式为 C_8H_{14} ，有光学活性。A 和钠在液氨中反应的到 D，分子式为 C_8H_{14} ，但无光学活性。请推测 A-D 的结构。

4. 下列哪些组化合物是相同的？




作业(一) 答案

1, 用R,S标识下列分子的手性中心构型




R




S


S




S



R



R














R

S


作业(二) 答案

2. 判断下列分子有无手性



作业（三）答案

3. 化合物 A 的分子式为 C_8H_{12} ，有光学活性，在铂催化下加氢，得到 B，分子式为 C_8H_{18} ，无光学活性。如果用林德拉催化剂加氢，则得到化合物 C，分子式为 C_8H_{14} ，有光学活性。A 和钠在液氨中反应的得到 D，分子式为 C_8H_{14} ，但无光学活性。请推测 A-D 的结构。



4. 下列哪些组化合物是相同的？

